

Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.
" " St. Petersburg 1884 Gold. "
" " Leipzig 1884 Silberne "

68. Jahrgang.

1890.

Haupt-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald- und Blumen-Sämereien

von


Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT

(Deutschland).




Schlesische Buchdruckerei, Kunst- und Verlags-Anstalt vormals S. Schottlaender, Breslau.

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1 1/5 Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Priesen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichsprovinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpackete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage wird nur die baare Auslage berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob pr. **Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen, Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: „Haage junior“ Erfurt.

Fernsprechstelle Nr. 59.

Erfurt, im Januar 1890.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- und Pflanzenhandlung.

Neuheiten für das Jahr 1890.

die mit ⊙ bezeichneten sind Sommergewächse, ♃ Stauden oder Perennen, ♂ Topfgewächse.



Triumph-Aster
siehe Astern No. 931.



Diatnthus caryophyllus fl. pl. Margaritae.



Centaurea Cyannus fl. pl.

⊙ **Arnebia cornuta,** eine sehr effectvolle Annuelle mit schmalen lanzettförmigen Blättern, sie wird ca. 60 cm. hoch und eben so breit im Durchmesser, die Blumen sind leuchtend gelb mit 5 schwarzbraunen Flecken gezeichnet und in Grösse eines Zehnpfennigstückes, sie blüht sehr reich und ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch. Für Gruppen sowie als Einzelpflanze und besonders als Schnittblume, ist sie sehr werthvoll. Die Saatzeit ist Februar und März in Mistbeet oder Töpfe in leichte Erde und die Pflanzzeit April und Mai in **nicht** gedüngten Boden und 50 cm Entfernung.
à Port. 50 ₰.

⊙ **Aster Comet-, hellblau,** eine neue Farbe von der im Jahre 1887 eingeführten halbhohen gelocktblumigen, dem japanesischen Chrysanthemum ähnlich blühenden Aster-Classe s. Abbildung.
Port. — 80 ₰.
Rosa 100 S. — 20 ₰, Rosa mit weiss bandirt 100 S. — 30 ₰.

⊙ **Centaurea Cyanus flore pleno,** eine gefülltblühende neue Classe der allbeliebten und bekannten Kornblume, die Blumen sind denen der Gaillardia picta Lorenziana ähnlich, indem die Scheibenblüthen in trichterförmige, mehrspaltige Blumenröhrchen umgewandelt sind, wie bisher nur die Scheibenblüthen der Stammform zeigten (s. Abbildung), auch ist der Farbenreichthum grösser als bei den einfachblühenden, welches sich besonders in purpur mit hellblauen Spitzen und weiss mit roth und blau gestreiften Schattirungen zeigt, aus Samen gezogen, giebt sie 60—70% gefülltblühende Pflanzen.
à Port. 50 ₰.

♃ **Dianthus caryophyllus fl. pl. Margaritae, Margarethen-Nelke.** Eine neue niedrige remontirende Landnelke welche, wenn im Februar und März ausgesäet, schon nach vier Monaten. also Juni und Juli. einen grossen Procentsatz schön gefüllter Blumen entwickeln, die als Schnittblumen für Bindezwecke in Folge ihres immerwährenden Blühens, sich wohl bald unentbehrlich machen werden. s. Abbildg.
100 S. ℳ. 1.50, 20 S. — 40 ₰.

♃ **Dodecatheon Clevelandi. „Riesengötterblume".** Diese prächtige neue Staude wurde 1888 in den californischen Gebieten gefunden und vom Professor E. L. Greene daselbst eingeführt.

Die Pflanze ist im Bau den perennirenden Staticen ähnlich, die 15—20 cm langen und 6—8 cm breiten Blätter bilden sich an der Wurzelkrone dicht über der Erde, die Blüthenstengel werden ca. 30 cm hoch, an deren Spitze sich 10—15 violette, aufrechtstehende, dem Alpenveilchen ähnliche Blumen bilden, welche mit schwarz und gelber Mitte gezeichnet sind; es ist die grösstblumigste aller Dodecatheon-Arten und erhöht ihren Werth noch darin, dass sie unsere strengsten Winter im freien Lande aushält; es ist eine Neuheit ersten Ranges, welche die grösste Beachtung verdient.
100 S. ℳ 2,50, 10 S. 30 ₰.

♂ **Gesneria robusta perfecta,** eine sehr reichblühende, in den prächtigsten Farbenspiel wechselnde neue Classe, welche in Verbindung mit ihrer schönen Belaubung eine werthvolle Bereicherung dieses Sortimentes ist.
à Port. 50 ₰.

♂ **Gloxinia hybrida grandiflora „Defiance"** mit grossen leuchtend dunkelscharlachrothen, aufrechtstehenden Blumen, der Rand der Petalen ist fein gekräuselt welches viel zur Schönheit der Blume beiträgt und durch die saftiggrünen mit silberweiss geaderten Blätter wird der Effect der Pflanze noch vermehrt. Es ist eine der schönsten Züchtungen, welche wohl jedem Liebhaber die grösste Befriedigung gewähren wird; aus Samen gezogen, giebt sie 95% echte Pflanzen.
à Port. 50 ₰.

♂ **Gloxinia hybrida grandiflora „Tricolor".** Die Farbenpracht dieser Gloxinie ist unübertrefflich, in ihr vereinigen sich die hervorragendsten Eigenschaften der leopardirten und punctirten Classe. s. Abbildg. 3. 1000 S. ℳ 2,50, 100 S. 30 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora. „Neue rosenrothe leopardirte". Viel constanter wie alle anderen Gloxinien bleibt diese aus Samen gezogen. Die Pflanze wächst gedrungen, die Blumen sind rosa, dunkelroth und weiss leopardirt. s. Abbildg. 1.
1000 S. ℳ 2.50, 100 S. — 30 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora venosa. Die salpiglossisähnlichen geaderten grossen Blumen zeichnen sich durch ihre grossartige Zeichnung aus und tritt diese nicht nur bei den einfarbigen, sondern auch bei den getigerten Blumen auf.
s. Abbildg. 2. 1000 S. ℳ 2.60. 100 S. —.20 ₰.

⊙ **Mimulus moschatus compactus,** eine werthvolle Verbesserung der bekannten Moschuspflanze von kürzerem und kräftigerem Wuchs mit aufrechtstehenden Zweigen, bildet sie einen compacten runden Busch und eignet sich besonders zur Topfcultur. Der Geruch ist derselbe wie bei der alten Sorte. (s. Abbildung.) à Port. 30 ₰.


⊙ **Tropaeolum nanum Tom Thumb „Aurora“,** eine empfehlenswerthe neue Sorte der niedrigen Capuzinerkresse. Die Grundfarbe der Blume ist dunkelgelb, die oberen Blumenblätter sind heller und die unteren sind dunkelroth gefleckt und fein geadert, für Gruppen, Einfassungen etc. bietet sie einen effectvollen Anblick, auch ist sie von grösserer Lebensdauer als die anderen Sorten und hält ihren Blüthenflor bis zum Eintritt des Frostes. 20 Gr. ℳ. 1.—, Port. 30 ₰.

♂ **Tydaea hybrida grandiflora,** in überaus reichblühenden und grossblumigen Varietäten in den prächtigsten Farbenzeichnungen; die Anzucht aus Samen ist gleich der, der Gloxinien à Port. 50 ₰.

Verbena hybrida compacta, diese neue Classe unterscheidet sich von den bekannten Sorten dadurch, dass die in compacter und streng abgegränzter Rundung wachsenden Büsche jede einzelne Pflanze zur vollkommenen Anschauung bringt und nicht wie die altbekannten Arten ein verworrenes Durcheinander bilden, es ist das Schönste, was bis jetzt bei den Verbenen erzielt wurde (s. Abbildung). Ich offerire dieselben in den drei nachstehenden Farben

coccinea, scharlachroth 100 S. ℳ. 1,00, 20 S. 30 ₰.
candidissima reinweiss 100 „ „ 1.— 20 „ 30 „
carminea, purpucarmin in weinroth übergehend
à Port 50 ₰.

Hampels verbesserte Mistbeetgurke.
Der Vorzug dieser neuen Gurke liegt in ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit, sie ist von kräftigem Wuchs und widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse, die Frucht ist schlank, wird 40—50 cm. lang und ist von blassgrüner Farbe mit weissen Stacheln besetzt und von feinstem Geschmack. Im Freien sowohl als im Mistbeet ist der Ertrag ein überaus reicher, sodass die Gurken oft in Menge übereinander liegen und man mit wenigen Pflanzen einen herrschaftlichen Tisch vom Frühjahr bis zum Herbst mit Gurken versorgen kann, vorausgesetzt verlangt die Pflanze um obigen Ertrag zu erzielen eineu gut bearbeiteten und gedüngten Boden.
Für Gemüsegärtner ist sie von unschätzbarem Werth.
à Port. 50 ₰.



Gloxinia hybrida grandiflora.


Mimulus moschatus compactus.


Verbena hybrida compacta.

Gemüse-Samen.


Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.



20. **Kraut,** Erfurter kleines
1 Kilo M. 6.80, 20 Gramm M. —.20.



1. **Blumenkohl,** Erfurter grosser 20 Gramm M. 2.—.



73. **Carotten,** holl. kurze frühe
1 Kilo M. 3.—, 20 Gramm M. —.10.

1. Kohl-Samen.

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.
1	**Blumenkohl,** Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	—	—	2	—
2	**Blumenkohl, Haage'scher frühest. Zwerg-, echt** zum Treiben, 1000 Samen M. 2,50, 100 S. 30 Pf.	—	—	6	—
	Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St.	4	—	—	—
3	„ „ **frühester Zwerg-, nachgebauter, jedoch auch gute Qualität**	—	—	2	—
4	„ **Schneeball,** allerfrühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, 1000 S. 3 M., 100 S. 40 Pf.	—	—	7	50
5	„ grosser asiatischer später	22	—	—	60
6	„ „ cyprischer früher	22	—	—	60
7	„ „ englischer mittelfrüher	22	—	—	60
8	„ später Standholder, extra	22	—	—	60
9	„ Frankfurter Riesen- (italien.) früher	25	—	—	70
10	**Broccoli** (Spàrga kell), violetter französischer	—	—	—	40
11	„ früher violetter capischer	—	—	—	40
12	„ „ „ Sprossen	—	—	—	40
13	„ Müller's weisser Zwerg	—	—	—	40
14	„ early white Hopwood's	—	—	—	40
15	„ Richmond late white	—	—	—	40
16	„ Knights Protecting	—	—	—	40
17	„ weisser italienischer	—	—	—	30
18	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima (Seakale)	—	—	—	30
19	**Kraut, Kopfkohl** (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekohl), Erfurter grosses weisses, extra	8	—	—	20
20	**Kraut,** Erfurter kleines frühes festes, extra	6	50	—	20
21	„ „ blutr. frühes Salat-, extra (Roodekool)	9	—	—	30
22	„ Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	8	20	—	20
23	„ Magdeburger, grosses rundes weisses	7	—	—	20
24	„ Winnigstädter, grosses weisses spitzes	5	60	—	20
25	„ Zuckerhut-, spitziges sehr festes	7	50	—	20
26	„ holländisches niedriges frühes weisses	5	—	—	20
27	„ „ grosses weisses spätes	5	—	—	20
28	„ „ kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	6	—	—	20
29	„ „ blutrotes grosses Salat-	6	—	—	20
30	„ Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3	50	—	20
31	„ „ niedriges frühes rundes weisses, extra	3	50	—	20
32	„ Yorksches, frühestes spitziges niedriges	4	—	—	20
33	**Kraut,** Ulmer Spitz oder Fielder	9	—	—	30
34	„ Schweinfurter, grosses weisses	6	80	—	20

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.
35	**Wirsing** (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) **Erfurter, grosser gelb. Winter-,** extra	4	50	—	20
36	„ Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4	50	—	20
37	„ „ **Zuckerhut** sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen, festen, spitzen Köpfen.	14	—	—	40
38	„ Ulmer, niedriger früher, extra	5	—	—	20
39	„ „ grösster später	5	50	—	20
40	„ Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5	80	—	20
41	„ Blumenthaler, gelber Savoyer	4	—	—	20
42	„ Drumhead, englischer Trommelkopf	4	—	—	20
43	„ Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd	4	—	—	20
44	„ allergrösster krauser später grüner Vertus	5	80	—	20
45	**Kohl,** Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	4	50	—	20
46	„ Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	5	50	—	20
47	„ Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	—	—	40
48	„ „ rotgescheckter	—	—	—	40
49	„ hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kel)	7	80	—	20
50	„ hoher grüner krauser Winter-	7	80	—	20
51	„ niedriger brauner krauser Winter-	9	—	—	30
52	„ „ grüner krauser Winter-	7	80	—	20
53	„ „ „ feingekrauster, extra	9	—	—	30
54	„ Schnitt- (Metélökel) brauner	2	—	—	10
55	„ „ grüner	2	—	—	10
56	„ „ zarter gelber Butter-	6	—	—	20
57	„ Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2	50	—	10
58	**Glaskohlrabi** (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	9	—	—	30
59	„ Wiener, früheste blaue	8	—	—	25
60	„ engl. frühe weisse, extra	6	—	—	20
61	„ „ „ blaue „	7	—	—	20
62	**Oberkohlrabi,** grosse weisse späte	5	—	—	20
63	„ „ „ blaue	7	—	—	20
64	„ **blaue Riesen-,** äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	11	—	—	30
65	„ **weisse Riesen-**	9	—	—	30
66	**Kohlrüben** oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond), Wrucken, grosse weisse runde	1	60	—	10
67	„ grosse gelbe runde, extra	1	50	—	10
68	„ „ verbesserte zarte Schmalz-	1	80	—	10
69	„ „ weisse „ „ „	1	80	—	10

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
70	**Kohlrüben** grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen- .	1	80	—	10
71	„ „ weisse „ „ . .	1	80	—	10
72	„ plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön . .	2	80	—	10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
73	**Carotten** oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sárgarépa), holländische, kurze frühe zum Treiben, extra	3	—	—	10
74	„ sehr kurze Pariser Treib-, extra	3	60	—	10
75	„ halblange holländ. Treib- (Douwiker), extra	3	—	—	10
76	„ halblange rote stumpfe von Nantes, vorzüglich	2	80	—	10
77	„ Hornsche, ganz frühe rote	2	40	—	10
78	„ Frankfurter, dunkelrote mittellange	2	50	—	10
79	„ Braunschweiger, lange rote	2	20	—	10
80	„ Altringham, gelbe süsse grösste	2	20	—	10
81	„ weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1	30	—	10
82	„ orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter-	1	80	—	10
83	**Cichorien-Wurzeln**, Cigoriagyöker, halblange schlesische	2	—	—	10
84	„ „ lange Magdeburger	2	—	—	10
85	„ „ cylinderförmige Riesen-	2	—	—	10
86	**Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc)	6	—	—	20
87	**Pastinak-Wurzeln**, grosse lange (Panais, Pinksternakel), Pásztinâke	1	—	—	10
88	„ „ runde extra	1	—	—	10
89	**Petersilien-Wurzel**, Peterselyem gyökér, lange dicke späte	1	—	—	10
90	„ frühe dicke kurze	1	10	—	10
91	„ **Ruhm von Erfurt** neu, mit krausem Laube	12	—	—	40
92	**Rapontica-Wurzeln**, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	—	—	10
93	**Scorzoner, russische Riesen-** (Fekete gyökér)	5	—	—	20
94	**Zucker-Wurzeln**	6	—	—	20
95	**Sellerie** (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	5	—	—	20
96	„ Naumburger Riesen-Knoll	5	50	—	20
97	„ kurzlaubiger, ruuder Apfel-	7	20	—	30
98	„ englischer Bleich-, roter gewöhnlicher	4	—	—	20
99	„ „ „ roter, grosser Manchester	5	50	—	20
100	„ „ „ weisser gewöhnlicher	4	—	—	20
101	„ „ „ Dixons Mammouth-	—	—	—	20
102	„ „ „ Coles neuer Crystall-	—	—	—	20
103	„ amerikanischer „ Golden Heart	—	—	—	20
104	„ „ „ Crawfords halbhoher	—	—	—	20
105	**Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat	2	—	—	10
106	**Rüben** (Rapen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1	70	—	10
107	„ früheste gelbe runde Mai-, echt	1	70	—	10
108	„ gelbe runde Wilhelmsburger	1	50	—	10
109	„ Teltower- oder Märkische, echt	1	50	—	10
110	„ lange weisse Herbst-Ulmer-	2	20	—	10
111	„ runde weisse grünköpfige Herbst	2	—	—	10
112	„ „ rotköpfige Herbst-	2	—	—	10
113	„ halblange weisse rotköpfige	2	—	—	10
114	„ gelbe lange Bortfelder	3	—	—	10
115	„ schwarze runde, sehr delicat	1	50	—	10
	Beet- oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklarépa)				
116	„ schwarzrote kurzlaubige	1	20	—	10
117	„ Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	2	50	—	10
118	„ runde dunkelrote, aus Egypten	2	—	—	10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
119	**Kopfsalat** Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	6	—	—	20
120	„ **Rudolphs zarter früher** gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, **der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und für's freie Land**	12	—	—	40
121	„ Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn	6	—	—	20
122	„ Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	4	50	—	20
123	„ Wheelers Tom Thumb, w. K.	5	50	—	20
124	**Kopfsalat**, gelber Eiersalat, früher, w. K. (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	5	—	—	20
125	„ **Rudolphs Liebling**, neuer, vorzüglich zarter, citrongelber	15	—	—	40
126	„ Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K.	5	—	—	20
127	„ asiatischer, grosser gelber, extra, w. K.	5	—	—	20
128	„ Forellen, grosser bunter, w. K.	5	—	—	20
129	„ festköpfiger gelber, gelb Korn	5	—	—	20
130	„ **Bismarck** festköpfiger grüner, w. K.	4	50	—	20
131	„ Forellen, Vollblut-, schwarz Korn	6	—	—	20
132	„ **Goldforellen**, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunrot gesprenkelt	5	50	—	20
133	„ Prinzenkopf, gelber, w. K.	5	—	—	20
134	„ Perpignaner, sehr fest, w. K.	5	50	—	20
135	„ Ruhm von Eisenach, Trotzkopf, gelber, w. K.	6	—	—	20
136	„ „ „ „ brauner, w. K.	6	20	—	20
137	„ Berliner gelber, br. K.	4	50	—	20
138	„ bester gelber Winter-, w. K.	4	50	—	20
139	„ „ brauner „ „ „	4	50	—	20
140	„ **Silberball**, eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weissschillernden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden	6	—	—	20
141	„ Melange der besten Sorten	4	50	—	20
142	**Stechsalat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, w. K.	3	20	—	10
143	„ gelber krausblättriger	3	20	—	10
144	**Pflücksalat**, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	6	50	—	20
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).				
145	„ Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	5	—	—	20
146	„ gelber selbstschliessender Pariser	5	—	—	20
147	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos-	5	80	—	20
148	„ von Natur gelbe feingekrauste	5	80	—	20
149	„ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	4	20	—	20
150	„ grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	4	60	—	20
151	„ breite grüne krause Kasseler	3	50	—	20
152	**Rapunzel** oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad), gewöhnliche	4	80	—	20
153	„ grosse breite holländische	4	50	—	20
154	**Löwenzahn** (Pissenlit, cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	—	—	—	30

Kresse.

Cress. Kers. Zsàzsa.


Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
155	Einfache (alénois)	—	90	—	10
156	Gefüllte oder krause (frisée)	1	—	—	10
157	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	—	—	—	40
158	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus)	2	—	—	10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymanemück.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
159	**Zwiebel**, Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	8	—	—	30
160	„ Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	9	50	—	30
161	„ längliche Birn-, gelbe	7	—	—	20
162	„ schwefelgelbe plattrunde	9	—	—	30
163	„ holländische, gelbe süsse runde	8	—	—	30
164	„ „ blutrote runde harte	8	—	—	30
165	„ silberweisse plattrunde feste holländische	9	—	—	30
166	„ Braunschw. schwarzrote platte, sehr feste	8	—	—	30
167	„ **Como** (Golden-Queen) kleine, röthlichgelbe, plattrunde, von sehr langer Dauer u. vorzüglich zum Einmachen	12	—	—	30
168	„ grösste runde Riesen- oder Madeira-	6	—	—	20
169	„ „ platte Madeira	6	—	—	20
170	„ feine weisse Winterhecke	5	80	—	20
171	**Porrée** oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), **dicker Winter-**, extra	6	—	—	20
172	„ französischer Sommer-	2	50	—	10
173	„ dicker Brabanter, extra	6	40	—	20
174	„ Musselburger sehr grosser	6	40	—	20





95. **Sellerie,** Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra 1 Ko. 5 M., 20 Gr. 20 ₰,



190. **Radies,** Monats-, ovale rosenrote mit weisser Wurzel, extra á Ko. 2 M., 20 Gr. 10 ₰



159. **Zwiebel,** Erfurter, runde blassrothe harte Kopf- à Ko. 8 M., 20 Gr. 30 ₰

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
175	**Steckzwiebeln,** dughagyma, getrocknete	1 50	— —
176	**Kartoffelzwiebeln**	2 50	— —
177	**Knoblauch,** fokhagyma, gewöhnlicher	1 50	— —
178	**Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. M. 3, 100 St.	— 40	— —
179	**Schalotten,** gewöhnliche	3 —	— —
180	„ grosse dänische (russische)	2 —	— —
	Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).		

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Honaposretek.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
181	**Radies,** Monats-, zum Treiben, runde weisse	2 —	— 10
182	„ „ runde dunkelrote (violette)	2 —	— 10
183	„ „ „ scharlachrote, extra	2 —	— 10
184	„ „ „ scharlachrote **Erfurter Dreienbrunnen,** früheste kurzlaubige, ganz extra	2 40	— 10
185	„ „ „ **Non plus ultra** m. wenig und kurzem Laube extra z. Treib.	6 —	— 20
186	„ „ „ rosenrote, extra schön	2 —	— 10
187	„ „ „ „ m. weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
188	„ „ „ Wiener frühe gelbe	2 —	— 10
189	„ „ ovale rosenrote extra	2 —	— 10
190	„ „ „ rosenrote mit weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
191	„ „ „ scharlachrote, extra	2 —	— 10
192	„ „ „ violette mit weisser Wurzel	2 —	— 10
193	„ „ lange weisse	2 20	— 10
194	„ „ „ violette	2 20	— 10
195	„ „ „ rosenrote	2 20	— 10
196	„ „ „ Wood's scharlachrote	2 20	— 10
197	„ „ alle Sorten und Farben gemischt	1 80	— 10
198	**Rettig** (spanish Radish, Rammanas Téliretek), Erfurter langer schwarzer Winter- extra	1 50	— 10
199	„ Erfurter runder schwarzer, Winter- extra	1 60	— 10
200	„ weisser langer Winter-	1 50	— 10
201	„ „ runder „	1 50	— 10
202	„ gelber runder Wiener Mai-	2 20	— 10
203	„ goldgelber Dresdener Mai-	1 50	— 10
204	„ **weisser Delicatess,** halblanger Mai-, **feinster Tafelrettig,** neu	6 —	— 20
205	„ „ ovaler Wiener	1 80	— 10
206	„ schwarzer runder Sommer-	1 80	— 10
207	„ weisser runder Sommer-	1 80	— 10
208	„ rotschaliger Herbst-	1 50	— 10
209	„ chinesischer rosenroter Winter-	2 20	— 10


6. Küchen-Kräuter.


Graines des plantes aromatiques et potagères.
Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növeny magvak.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
210	Anis, bester Erfurter	2 —	— 10
211	Basilicum (Basilic), grosser grüner	3 60	— 10
212	„ feiner grüner	4 —	— 20
213	„ „ violetter	5 40	— 20
214	„ grosser „	5 —	— 20
215	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	1 80	— 10
216	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3 60	— 10
217	Cardobenedikten	1 20	— 10
218	**Champignonbrut,** Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welchem bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) . . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt (Siehe Abbildung.)	1 20	— —
219	Citronenmelisse (Melisse), feine	7 50	— 30
220	Coriander	1 20	— 10
221	Dill (Anet, Kapor)	1 20	— 10
222	**Eierfrucht** Tojás gyümöles (Aubergine), lange weisse	8 50	— 30
223	„ „ violette lange	5 —	— 20
224	„ runde weisse	8 50	— 30
225	„ „ violette	10 —	— 30
226	„ panachirte (Guadeloupe)	11 —	— 30
227	„ violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	— —	— 50
228	„ mit scharlachroten Früchten	11 —	— 30
229	**Eiskraut,** Mesembrianthemum crystallinum	12 —	— 40



218 **Champignon,** à Stein M. 1 20.





331. **Noa's Treibgurke,** à 20 Gr. ℳ 2.50, à Port. 10 ₰.



294. **Rhabarber,** 1 Kilo ℳ 2.50, 20 Gr. 10 ₰.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
230	**Erdbeere,** Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken . . . . à Port. 20 ₰	—	—	—	—
231	= immertr. Monats-, weisse ohne Ranken à Port. 20 ₰	—	—	—	—
232	= = = **Dure** grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ₰	—	—	—	—
233	= = = **Janus** grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ₰	—	—	—	—
234	= = = mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 ₰	—	—	—	—
235	**Erdbeere,** grossfrüchtige Sorten, gemischt . . . à Port. 20 ₰	—	—	5	—
236	Esdragon, echter, Pflanzen in Töpfen gezogen, 10 St. ℳ 1.50, à St. 20 ₰	—	—	—	—
237	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	1	40	—	10
238	= grosser süsser Bologneser Anis-	3	—	—	10
239	Isop (Hyssoppe)	2	40	—	10
240	**Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	1	50	—	10
241	= krausblättriger (frisée)	2	40	—	10
242	Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1	20	—	10
243	Lavendel oder Spicke (Lavande)	3	—	—	10
244	**Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, Solanum Lycopersicum), grosser roter gewöhnlicher . .	3	—	—	10
245	= grosser gelber	—	—	—	40
246	= Acme, ausgezeichnet, dunkelrot glatt . . .	—	—	—	60
247	= **Conqueror**, gross, rot	—	—	—	60
248	= **Green Gage** goldgelber runder, schön . . .	—	—	—	40
249	= kirschförmiger roter	—	—	—	30
250	= birnförmiger roter	—	—	—	30
251	= **Präsident Garfield,** mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—	—	1	—
252	= **Wunder von Italien** glattfrüchtige grosse rote	—	—	—	60
252a	= **the Trophy,** gross, sehr schön	—	—	—	60
253	= **früher niedriger roter grosser**	10	—	—	30
254	= **Blounts Champion** mittelgross volltrag. . .	—	—	—	80
255	= **hunderttägiger früh**	—	—	—	80
256	= **improved yellow** verbesserter gelber . . .	—	—	—	80
257	= **weisser Apfel-**	—	—	—	60
258	= **Livingston's Favorite**	—	—	—	60
259	= div. Formen und Farben gemischt	—	—	—	20

Die **Liebesäpfel** sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
260	Löffelkraut, Cochlearia off. (Cullerée) Lepelkruit.	3	20	—	10
261	**Majoran,** Majorána (Marjolaine), französisch. bester	10	—	—	30
262	**Petersilie,** Petrezselyem (Persil. Parsley). einfache	1	—	—	10
263	= gefüllte oder krause (frisée)	1	50	—	10
264	= spanische, feingekrauste Zwerg- . . .	1	60	—	10
265	**Petersilie,** Carter's neue farrnblättrige, sehr fein gekrauste	1	80	—	10
266	= **Beauty of the Parterres** eine compacte sehr grossblättrige feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient	10	—	—	30
267	**Pfeffer** (Piment), Paprika, spanischer rother langer	3	60	—	10
268	= grosser stumpfer milder	7	50	—	20
269	= langer Cayenne scharfer	7	50	—	20
270	= kirschförmiger	8	—	—	30
271	= liebesapfelförmiger	8	—	—	30
272	= **Prince of Wales**	—	—	—	60
273	= **Procops Riesen,-** sehr grossfrüchtige dickfleischige Sorte	—	—	2	—
274	= früher, niedr. roth. m. rund. Frücht. à Port.	—	—	—	20
275	**Pimpinelle,** grosser Garten-	5	80	—	20
276	**Portulack** (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3	60	—	10
277	= grüner	2	50	—	10
278	Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	10	—	—	30
279	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	4	—	—	20
280	Senf (Moutarde, Mustá), gelber	1	—	—	10
281	Thymian, französischer Sommer-	15	—	—	40
282	= deutscher Winter-	15	—	—	40
283	**Waldmeister,** Asperula odorata	—	—	—	80
284	Weinraute (Rue)	2	50	—	10
285	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6	—	—	20

Blatt- und Stielgemüse.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
286	Gartenmelde (Arroche), gelbe	1	50	—	10
287	= blutrote	1	50	—	10
288	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée	1	—	—	10
289	= Silber, Poirée à carde blanche	1	—	—	10
290	= brasilianischer, goldrippiger	1	50	—	10
291	= = carmoisinrippiger	1	50	—	10
292	= = scharlachrippiger	1	50	—	10
293	= = bunter gemischt	1	50	—	10
294	Rhabarber, Victoria, bester für Compot	2	50	—	10
	= Pflanzen siehe Pfl.-Verz. unter Stauden od. Div. Gartenpfl.				
295	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2	50	—	10

Spinate.

Epinard. Spinach. Laboda.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
296	rundblättriger grosser englischer 100 Ko. 52 ℳ	—	80	—	10
297	langblättriger spitzkörniger . . 100 = 58 =	—	80	—	10
298	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 = 72 =	—	90	—	10
299	englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1	80	—	10
300	neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	—	—	10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

Nr.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
314	Artischocken, grosse grüne Provencer	11	—	—	30
315	" " violette	22	—	—	60
316	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	4	80	—	20
317	" grosse von Tours, vollrippige, stachlige	5	40	—	20
318	**Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1	50	—	10
319	" Connovers Colossal	2	50	—	10
320	**Gurken** (Concombre, Ugorkà), Erf. mittellange	6	50	—	20
321	" Erfurter lange grüne Schlangen-	9	—	—	30
322	" " verbesserte Schlangen-, extra	11	—	—	40
323	" holländische, lange weisse, extra	9	—	—	30
324	" kleine echte russische Trauben-	3	60	—	10
325	" Walzen von Athen, ausgezeichnet	10	50	—	40
326	" amerikanische grüne reichtragende, vorzüglich zum Einmachen	—	—	—	30

Treib- oder Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	10 S. ℳ	₰
327	Weisse Riesen- von Nubien	1	50	—	10
328	Grüne " " "	1	50	—	10
329	Roman Emperor, grüne	2	—	—	10
330	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang	5	—	—	20
331	**Noa's Treib-**, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte (siehe Abbildung)	2	50	—	10
332	Non plus ultra, weisse	1	50	—	10
333	" " " grüne	1	50	—	10
334	**Duke of Edinburgh,** sehr lange feine engl. Sorte	2	50	—	10
335	**Telephon-,** ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	2	50	—	10
336	**Kaiser Wilhelm,** Neu, eine der reichtragendsten, mit sehr grosser glatter Frucht	3	—	—	20
337	Preis von Arnstadt, 60 cm. lang	2	—	—	10
338	Treib-Gurken, gemischt	1	—	—	10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons. Dinyék.

Nr.		ℳ	₰	ℳ	₰
339	Amerikanische, im Freien reifend	1	—	—	10
340	**Turkestaner,** grosse grünfleischige	1	50	—	10
341	" gefurchte gelbfleischige	—	—	—	10
342	**Bay View,** lange grosse gelbfleischige lange haltbar und sehr gewürzhaft	1	20	—	10
343	**Emerald Gem** dunkelgrün orangefleischig	1	50	—	10
344	**Grüne Citronen-,** grünfleischig	1	—	—	10
345	Kleine weisse von Japan, sehr frühe	1	—	—	10
346	**Nutmeg,** kleine runde grünfleischige, feinschmeckend	1	—	—	10
347	**Golden Gem,** grünfleischige	1	—	—	10
348	**Surprise,** grünfleischige	1	—	—	10
349	**sehr grosse glatte blassgelbe** mit gelbem dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schw.	4	—	—	20
350	**Orange Christina** mit orangegelbem Fleisch	1	50	—	10
351	Jagenberg's gelbfleischige grosse	2	—	—	10
352	**Sammt** von Persien	1	50	—	10
353	Jenny Lind, grünfleischig früh	1	—	—	10
354	von St. Cloud	1	—	—	10
355	Grüne Kletter-, lange genetzte	1	—	—	10
356	Pine Apple m. orangegelbem Fleisch	1	—	—	10
357	**Paradies Gem,** schön	1	—	—	10
358	Persische Netz-	1	—	—	10
359	de Cavaillon, rotfleischig	1	50	—	10
360	Zucker von Tours, rofleischig	1	50	—	10
361	**Noir de Carmes, Cantaloupe**	1	50	—	10
362	**Prescot, rotfleischig** Cantaloupe	1	50	—	10
363	**amerikanische verbesserte** Cantaloupe, sehr schön	1	50	—	10
364	Viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 ℳ	—	—	—	10

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görögdinye.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	10 S. ℳ	₰
365	Apple Pie, Citronen	1	—	—	10
366	Cuban Queen, rothfleischig	—	80	—	10
367	Ice cream, rotfleischig	—	80	—	10
368	frühe Mountains-Sprout, rotfleischig	—	80	—	10
369	**Goodwin's Imperial,** sehr früh, rotfleischig	2	—	—	20
370	**Erdbeer-,** weissfleischige	—	80	—	10
371	Schwarzsamige	—	50	—	10
372	In Melange	—	50	—	10

Zier-Kürbisse.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen jede à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 10 ₰.

Nr.
373 **Angurien-** zur Laubenbekleidung sehr schön.
374 Birnförmiger grosser dunkelgrün marmorirter.
375 " " grüngestreifter.
376 " " gelbbunter
377 " " chocoladenfarbiger.
378 Flaschen-, weissblühender.
379 " gelber flaschenförmiger
380 Glocken-, grosser blassgelber.
381 " buntgestreifter.
382 " orangegestreifter, ledergelber
383 Herkuleskeulen-.
384 Pulverhorn.
385 Strauss-Ei-, hochgelber.
386 " schwarzgrüner.
387 " weisser.
388 Torten-, dunkelgrüner ohne Ranken
389 " blassgelber.
390 " grüngestreifter.
391 **Türkenbund,** buntgestreifter extra.

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen jede à 20 Gr. 75 ₰, à Port. 10 ₰.

392 Apfel-, gelbgestreifter.
393 " weisser grüngestreifter.
394 " " orange gestreifter.
395 " dunkelgrüner gelbgestreifter.
396 " weisser.
397 " hellgelber.
398 Birn-, orangefarbiger.
399 " weisser grüngestreifter.
400 " gelber grüngestreifter.
401 " orangegestreifter.
402 " blassgrüner kleinster.
403 Bischofsmütze, blassgelbe.
404 Eier-, blassgelber.
405 Flaschen-, blassgelber.
406 Glocken-, weisser grüngestreifter.
407 Igel-(Cucumis erinaceus).
408 Kanten-, hellgelber.
409 Kugel-, gelb und grüngescheckter.
410 Orangen-, goldgelber.
411 " schwefelgelber.
412 Pomeranzen-, goldgelber.
413 Pasteten-, blassgelber.
414 " " grüngestreifter.
415 Stachelbeer-(Cucumis grossularia).
416 Torten-, weisser-,
417 Weberkarden-(Cucumis dipsaceus).
418 Zwiebel-, blassgelber echt.


Gewarzte in schönen Sorten jede à 20 Gr. 75 ₰, à Port. 10 ₰.

419 Apfel-, canariengelber.
420 " ledergelber.
421 " kleiner dunkelgrün gestreifter, stark gewarzter.


422 Birn-, grosser gelbgestreifter.
423 " kleiner orangegelber.
424 **Coloquinte,** graugelber stark gewarzt.
425 " dunkelgrün gestreifter.
426 Eier-, blassgelber.
427 Eiförmiger grosser goldgelber.
428 Flaschen-, grosser weisser.
429 " buntgestreifter.
430 Glocken-, grosser ledergelber gestreifter.
431 " " hellgelber.
432 Kugel-, orangegelber grüngestreifter.
433 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner.
434 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelbgestreifter.
435 **Pilgerflasche,** kleiner graugelber stark gewarzter extra.
436 Torten-, dunkelgelber.
437 Zwiebel-, grosser weisser.



391. **Türkenbund, buntgestreifter extra.**
20 Gr. 60 ₰, à Port. 10 ₰.



502. **Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.**
1 Kilo 2 ℳ. 50 ₰



489. **Laxtons superlativ, Markerbse.**
100 Ko. 80 ℳ. 1 Ko. 1 Mk.



515. **Buschbohne, Flageolet-, Wachs-,**
100 Ko. 90 ℳ. 1 Ko. 1 ℳ. 10 ₰.

	20 Gr.		Port.	
	ℳ.	₰	ℳ.	₰
438 Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen silbergrau gerandeten Samen	—	75	—	10
439 " pyxidaris	—	75	—	10
440 Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 cm Länge u. 15 cm dick	—	50	—	10
441 Melothria pendula, schöne Schlingpflanze	—	75	—	10
442 " cucumerina	—	75	—	10
443 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel m. orangerot. Fleisch	—	50	—	10
444 " Charantia, gurkenähnlicher	—	50	—	10
445 " Elaterium, Spritzgurke	—	50	—	10
446 Trichosanthes colubrina Natterkürbis	—	75	—	10
447 " cucumerina	—	75	—	10

448 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sort. à 1 P. 3 ℳ.
449 1 " " " " 25 " " " 1 " $1^1/_2$ "
450 1 " " " " 10 " " . . 60 ₰
451 **Grosse Sorten gemischt** à Ko. 8 ℳ. 20 gr. 20 ₰
452 **Kleine** " " " " 12 " " " 30 ₰

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evötök-magvak.)

	20 Gr.		10 S.	
	ℳ.	₰	ℳ.	₰
453 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	1	—	—	20
454 Bush Squash white Scallop, weisser Busch	—	50	—	10
455 **Hochroter Etampes,** mit orangegelbem Fleisch, extra	—	60	—	10
456 Mammoth bis 50 Kilo schwer	—	75	—	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	10 S. M. ₰
457	Amerikanischer Zucker	— 60	— 10
458	Negro oder Nantucket	— 60	— 10
459	**Türkenbund**, gestreifter, zarter	— 60	— 10
460	Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-	— 60	— 10
461	Viele Sorten gemischt	— 30	— —

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

Pois mangetout, Sugar Peas, hüvelyes, Cukor borsók, die mit Schoten gespeist werden.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
462	Frühe weisse krummschalige Säbel- 120 cm. hoch	100 —	1 20
463	Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 120 = =	— —	1 50
464	= graue Riesen-Schwert- . . . 180 = =	115 —	1 40
465	Frühe niedrige . . . . 50 = =	90 —	1 10
466	Neue weisse niedrige runzlige Mark- 60 = =	95 —	1 20
467	Spargel- oder Flügel-, rotblüh., niedrig 30 = =	— —	1 60

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
468	Früheste niedrige Mai-, allerfrüheste 80 cm. hoch	60 —	— 80
469	= Carters first crop . . . . . . 60 = =	70 —	— 90
470	= Prince Albert, extra . . . . 80 = =	60 —	— 80
471	= Daniel O'Rourke, extra . . . 80 = =	60 —	— 80
472	= **de grace,** zum Treiben . . . 20 = =	80 —	1 —
473	Frühe Laxton's Prolific, ausgezeichnet 100 = =	70 —	— 90
474	= = Suprème, ausgezeichnet 110 = =	70 —	— 90
475	= niedrige langschotige Bishops 50 = =	60 —	— 80
476	= Ruhm von Cassel . . . . 120 = =	65 —	— 80
477	Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich . . . . . . 120 = =	60 —	— 80
478	= Erfurter frühe, Folger- oder Klunker. . . . . 90 = =	60 —	— 80
479	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittelfrüh . . . . 90 = =	70 —	— 90
480	Victoria-, reichtragend . . . . . 120 = =	46 —	— 60
481	Gold- oder Wachs-, späte, vorzüglich die beste zum Trockenkochen sehr ertragreich	70 —	— 90
482	grünbleibende Caper-	65 —	— 80

Mark-Erbsen.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
483	**Wunder von Amerika,** die früheste niedrigste und beste Treib-, 18 cm. hoch	— —	1 80
484	Laxtons Alpha . . . 75 = = ...	80 —	1 —
485	Champion of England, 120 cm. hoch	80 —	1 —
486	Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm. hoch . .	90 —	1 10
487	**Climax,** grüne Zwerg- (Napoléon) 80 = = . .	90 —	1 10
488	**„Telephon",** mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen . . 120 cm. hoch	100 —	1 20
489	**Laxtons superlativ,** mit sehr grossen Schoten u. reich tragend extra (siehe Abbild. Seite 8.) 150 cm hoch	80 —	1 —
490	**Imperial,** weisse volltragende . . . 150 cm. hoch,	80 —	1 —

9. Bohnen-Sorten.

Haricots, Runner-Beans. Stockbohnen, Felfuto bab-fajok.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
491	**Stangenbohnen** (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	100 —	1 20
492	= zweifarbige, bunte Feuer-	100 —	1 20
493	= sehr lange breite weisse Schwert-, extra . .	175 —	2 —
494	= dickschotige Zucker-Brech-, rheinische **extra**	160 —	1 80
495	= neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schalen	160 —	1 80
496	= **Mont d'or,** gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	130 —	1 50
497	= **Flageolet - Wachs-,** gelbschotig, früh und reichtragend **extra**	140 —	1 60
498	= kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden . .	160 —	1 80
499	= **gelbschotige Wachs-** mit schwarzen Bohnen	130 —	1 50
500	= grosse weissschalige **Wachs-Schwert-** von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	130 —	1 50
501	= blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	130 —	1 50
502	= **Haage's Forellen-Wachs-** ohne Faden, **extra,** die **früheste aller Stangenbohnen** mit rotbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	— —	2 50
503	**Buschbohnen** (Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	70 —	— 90
504	= allerfrüheste **holl.,** weisse niedr. **Schwert-,** z. Treiben	80 —	1 —
505	= **allerfrüheste zartschotige Brech-,** neu, sehr reichtragend und dickschotig	— —	1 20
506	= **sehr grosse Schwert-,** extra	90 —	1 10
507	= Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	70 —	— 90
508	= kleine weisse Zucker-Perl	80 —	1 —
509	= weisse Nieren- (oder Dattel-)	60 —	— 80
510	= **lange schwarzrotbunte Adler-,** sehr früh und reichtragend	— —	1 20
511	= gelbe Princess-	60 —	— 80
512	= **Wilmots Zwerg-,** sehr früh, zum Treiben .	60 —	— 80
513	= weisse, Tausend für Eine	75 —	— 90
514	= **Flageolet-,** blutrote, extra	60 —	— 80
515	= **Flageolet- Wachs- gelbschotig,** sehr ertragreich (siehe Abbildung Seite 8.)	90 —	1 10
516	= **Dattel-Wachs-, gelbschotig,** reichtragend	80 —	1 —
517	= **Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig	80 —	1 —
518	= **weisse** = = ...	— —	1 10
519	= **schwarze** = = ...	— —	1 10
520	**Dicke Bohnen (Puffbohnen)** (Feve, Tuin-boon), grosse weisse Erfurter	50 —	— 70
521	= = grösste weisse Windsor-	70 —	— 90
522	= = grösste grüne Windsor-	75 —	— 90
523	= = langschotige Schwert-, extra	70 —	— 90
524	= = **Johnsons wundervolle**	75 —	— 90

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Graz zaden, Fümag.

Nr.		100 Ko. M.	1 Ko. M. ₰
525	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras .	110	1 30
526	= stolonifera, Fioringras	110	1 30
527	Aira caespitosa, Rasenschmiele	60	— 80
528	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz . . .	180	2 —
529	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt	—	6 —
530	Avena elatior, französisches Raigras	130	1 50
531	= flavescens, Goldhafer (Aira flexussa). . . .	60	— 80
532	Cynosurus cristatus, Kammgras	200	2 20
533	Dactylis glomerata, Knaulgras	130	1 50
534	Festuca duriuscula, harter Schwingel	70	— 90

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
535	Festuca elatior, hoher Schwingel	115	1 40
536	= ovina angustifolia, Schaf-Schwingel	200	2 20
537	= pratensis, Wiesen-Schwingel	120	1 40
538	= rubra, roter Schwingel	80	1 —
539	**Glyceria** fluitans, raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	110	1 30
540	Holcus lanatus, Honiggras	50	— 70
541	**Lolium** italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60	— 80
542	**Lolium perenne tenue,** englisches Pacey's, perennirendes, feinblättriges Raigras I. Qual., besonders schön für feine Rasenplätze	60	— 80
543	Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qual.	90	1 10
544	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	230	2 50
545	= pratensis, Wiesenrispengras	100	1 20
546	= trivialis, gewöhnliches Rispengras	180	2 —
547	**Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	60	— 80
548	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék)	70	— 90
549	= **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	55	— 70

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. here félék.

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
550	Anthyllis vulneraria, Wundklee	150	1 70
551	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	60	— 80
552	= = **biferum,** zweischüriger	70	— 90
553	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	80	1 —
554	= sativa, blauer ewiger oder Luzern,	180	2 —
555	Ornithopus sativus (Seradella)	40	— 60
556	Trifolium pratense, roter Kopfklee	160	1 80
557	= hybridum, weisser schwedischer	160	1 80
558	= incarnatum, Incarnatklee	80	1 —
559	= repens, weisser niedriger Wiesenklee	145	1 60

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
560	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	—	6 —
561	Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden	100	1 20
562	Ulex europaeus, (Meerbinse, Stachelginster)	—	4 —

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ Pf.
563	**Zea-Mais,** gelber runder	45	— 70
564	= = kleiner gelber, 6 Wochen-	50	— 70
565	= = weisser Pferdezahn-	45	— 70
566	= = Caragua- oder Riesen-Mais	—	1 —
567	= = **September-,** reift bis Ende September, sehr ertragreich	—	1 —
568	= = **Székler, allerfrühester,** sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	50	— 70

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
569	Lange dicke olivenförmige **Flaschen-,** rote	62	— 80
570	= = = = gelbe	62	— 80
571	= = Riesen-Pfahl-, rote	56	— 75
572	= = = = gelbe	56	— 75
573	Runde grosse **Oberndörfer,** rote	75	1 —
574	= = = gelbe	75	1 —
575	**Goldgelbe Walzen-,** extra, mit gelbem Fleisch	80	1 —
576	**Elvethams Riesen-** (Mammoth), rote verbesserte. Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.	80	1 —
577	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	75	— 90
578	Klein-Wanzlebner, weisse Zucker-, echt	90	1 10

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
579	Nürnberger, halblange weisse rotköpfige	160	1 80
580	Weisse runde grünköpfige	160	1 80
581	= = rotköpfige	160	1 80
582	= rotköpfige längste Ulmer	180	2 —
583	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 40
584	= = grünköpfige gelbe Bullock	120	1 40
585	= **Suttons Mammuth** weisse rotköpfige, sehr grosse	140	1 60

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga, Koolraaben onder den grond, Karórépa.
Auch Wrucken genannt.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
586	Englische violettköpfige gelbe Swede	120	1 40
587	Englische violettköpfige gelbe Skirvings improved Swede	120	1 40
588	= = = Sharpes improved Swede	130	1 50
589	= grünköpfige gelbe Swede improved	130	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Sàrga répa.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ
590	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1 30
591	Orangegelbe grünköpfige Riesen-	160	1 80

Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

Nr.		100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ Pf.
592	Buchweizen Polygonum Fagopyrum	35	— 50
593	Lein, amerik. weisser, sehr zu empfehlen	120	1 40
594	Malven, schwarze, einfache, Althaea nigra zum Rotfärben	—	4 —
595	Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen . . . 60—	70	— 80
596	Raps oder Winter-Rübsaat	60	— 80
597	= = Sommer- = . . . 80—	90	1 —
598	Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache	70	— 90
599	Saflor, Carthamus tinctorius	—	3 50
600	Weberkarden, grösste französ., Dipsacus fullonum	—	1 40

Nr.			100 Ko. ℳ	1 Ko. ℳ Pf.
601	Waid, Isatis tinctoria		—	2 50
602	Wau, Reseda luteola		—	3 —
603	**Tabak,** Amersforter	20 Gr.	—	— 30
604	= chines. (Nicot. atrosang. grandifl.)	20 =	—	— 30
605	= Conecticut seed leaf, extra	20 =	—	1 —
606	= Gundi	20 =	—	— 40
607	= macrophylla gigantea, sehr grossblättriger	20 Gr.	—	— 40
608	= Missouri	20 =	—	1 —
609	= Maryland	20 =	—	1 —

No.		100 Ko. M.	10 Ko. M. ₰
610	**Tabak** Kentucky . . . . 20 Gr.	—	1—
611	= **Lataki**, feiner türkischer 20 =	—	—50
612	= **Muscateller**, angenehm duftend, ungarischer . . 20 Gr.	—	—60
613	= Havanna, extra . . . 20 =	—	1—
614	= virginischer, langblättr. 20 =	—	—50
615	**Kartoffeln** (Burgonya), **Veitchs improved** ashleaved Kidney lange weisse Sechs-Wochen	20	—30
616	= **Bresees Peerless**, ovale frühe	10	—20
617	= Richters Imperator, gross und ertragreich	10	—20
618	= **Erfurter**, blaue runde Sechs-Wochen-	15	—30
619	= **Erfurter**, runde frühe weisse, extra	15	—30
620	= **Daber'sche** rotschalige sehr ertragreiche Speise- u. Futterkartoffel.	10	—20

Kartoffel „Juwel", neu.
100 Ko. 70 M., 1 Ko. 80 ₰

Nr.		100 Ko. M.	1 Ko. M. ₰
621	**Kartoffeln, Juwel**, neu, die reichtragendste aller Sorten. Beschreibung s. vorjähr. Neuh.	60	—70
622	= **Schneeflocke**, sehr schön .	12	—20
623	= frühe Rosen-, sehr ertragreich	10	—20
624	= **Champion**, eine sehr ertragreiche, grosse Wirtschaftskart.	10	—20
625	= Lercheneier, runde rauhschal.	20	—30
626	= **Mühlhäuser blaublühende**, schöne gelbfleisch. Speisekart.	18	—30
627	= Bresees prolific, frühe, sehr feine Speise-	10	—20
628	= the Queen	12	—20
629	**Topinambour** od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann auf geringem Boden gezogen werden u. giebt ein ausgezeichnetes Futter f. Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt	15	—25

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

No.		20 Gr. M. ₰
630	Achillea millefolium, Schafgarbe	— 20
631	Actaea spicata, Christophsbeere	— 50
632	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	— 30
633	Althaea rotundifolia (Malva), Käsepappel	— 50
634	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1 —
635	Arnica montana, Berg-Wohlverleih, gutkeimender Same .	1 50
636	Artemisia vulgaris, Beifuss	1 50
637	Arum maculatum, Aronswurz	1 —
638	Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche	— 30
639	**Boehmeria nivea** (Urtica), Graspflanze, welche das chines. Papier liefert	2 —
640	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenröhrchen	— 30
641	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	— 40
642	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	— 20
643	Conium maculatum, gefleckter Schierling	— 30
644	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	— 20
645	Datura stramonium, Stechapfel	— 20
646	Digitalis purpurea, roter Fingerhut . . . . 1 Kilo M. 5	— 20
647	Echium vulgare, Natterkopf . . . . 1 = = 6	— 20
648	Euphrasia Odontites, Zahntrost	2 —
649	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrauch	— 30
650	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	— 80

No.		20 Gr. M. ₰
651	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut	— 20
652	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 60
653	Inula Helenium, Alant	— 50
654	Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut	1 —
655	Lappa tomentosa, Klette	— 20
656	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	— 20
657	Levisticum officinale (Liebstock)	— 20
658	**Menta crispa, Krausemünze**	3 —
659	= **piperita, Pfeffermünze**	4 —
660	Papaver Rhoeas, Feldmohn	— 20
661	Primula officinalis, Schlüsselblume . . . . 1 Kilo M. 20	— 50
662	Scrophularia nodosa, Braunwurz	— 80
663	Solanum nigrum, Nachtschatten	— 20
664	Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	— 80
665	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	1 —
666	Teucrium Botrys, Trauben-Gammander	1 —
667	**Urtica dioica.** Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen . . . . 1 Kilo M. 4	— 20
668	Verbascum Thapsus, kleinbl. Königskerze . 1 Kilo M. 12	— 30
669	Verbena officinalis, Eisenkraut	— 50
670	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1 —
671	**Xanthium spinosum**, Spitzklette, **wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber** u. **Wasserscheu angewendet**	1 —

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. — Nyari virágok.

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **muss ich bitten, keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Prisen** zu bestellen.

Astern.

Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen silberne und broncene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment	M. ₰
677	**Zwerg-Astern** in 10 Farben . . . . à 100 S.	— 60
678	**Zwerg-Astern** gemischt . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 S.	— 30
679	**Anmut-Astern** in 6 Farben . . . . à 100 =	— 40
680	= gemischt . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 =	— 30
681	**Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern,** extra 6 Farben . . . . à 100 =	— 50
682	**Päonenblütige Kugel- oder Uhland-Astern,** gemischt 1000 S. 50 ₰, 500 =	— 30

Nr.		M.	₰
683	**Boltze's** Zwerg-Astern 8 Farben . . . . . . à 100 S.	—	60
684	= = gemischt . 1000 S. 60 ₰, 500 =	—	40
685	**Grossbl.Zwerg-Chrysanthemum-Astern** i. 10 Farb. à 100 =	1	—
686	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
687	**Victoria-Astern**, 10 Farben . . . . à 100 =	1	—
688	= = gemischt . . . 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
689	**Harlequin-Astern** in 6 Farben . . . . à 100 =	1	20
690	= = gemischt . . 1000 S. M. 1.— 500 =	—	60
691	**Imbriqué-Pompon-Pyramiden-Astern** in 10 Farben à 100 =	—	80
692	= = = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	—	40
693	= = = **Kronen - Astern** (mit weisser Mitte) 4 Farben . . . . . . à 100 S.	—	40
694	= **Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern**, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
695	**Kranz- oder Kronen-Astern**, in 6 Farben . . à 100 S.	—	50
696	= = = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	—	40
697	**Kugelblütige Perfection-oder Rosen-Pyramiden-Astern** in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
698	**Kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden Astern**, gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
699	**Päonien-Perfection-Astern**, extra in 10 Farben à 100 =	1	—
700	= = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
701	**Strahlen-Nadel-Perfection-Astern**, extra, 10 Farben à 100 S.	1	—
702	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
703	**Victoria-Nadel-Astern**, sehr schön grossblumig extra 6 Farben à 100 S.	—	50
704	= = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
705	**Riesen-Kaiser-Astern**, prachtvoll in 10 Farben à 100 =	1	—
706	= = = = = 6 = à 100 =	—	60
707	= = = gemischt . . 1000 S. 80 ₰, 500 =	—	50
708	Ein Sortiment sämmtlicher vorstehender Astern in circa 115 Sorten à 100 S.	10	—
709	= = = = in 14 verschiedenen Arten jede separat, gemischt à 1000 S. 10 M., à 500 S.	5	—

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. (Siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen.

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks Violière, Nyáriviola.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze. Ich cultivire nur die besten Sorten, und haben dieselben allgemeine Anerkennung gefunden, wurden daher auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Nr.	Ein Sortiment	M.	₰
710	Beste **Sommer-Levkoyen**, 20 Farben . . . . à 100 S.	1	50
711	= = = 10 = ... à 100 =	—	80
712	= = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	—	40
713	**Bouquet**-Sommer-Levkoyen in 10 Farben . . . à 100 =	1	—
714	= = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
715	Prachtvolle **grossblumige** Sommer-Levkoyen in 18 Farben à 100 S.	1	80
716	= = = = in 10 Farben à 100 S.	1	—
717	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
718	= = Sommer-Levkoyen mit **Lackblatt** in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
719	= = Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
720	**Grossblumige lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
721	**Grossblumige lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, gem. 1000 S 70 ₰, 500 S.	—	40
722	**Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 Farben . à 100 S.	1	—
723	**Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
724	**Zwerg-Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 Farben à 100 S.	1	50
725	= = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
726	**Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt**, in 8 Farben à 100 S.	—	80
727	= = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
728	**Grossblumige Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
729	**Grossblumige Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
730	**Grossblumige Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
731	**Grossblumige Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
732	Prachtvolle **frühblühende grossblumige** Herbst-Levkoyen in 6 Farben . . . . à 100 S.	1	20
733	Prachtvolle **frühblühende grossblumige** Herbst-Levkoyen, gemischt . . . . . . 1000 S. 100 ₰, 500 S.	—	60
734	Prachtvolle **Perpetuelle-** oder Kaiser-Levkoyen in 10 Farb. à 100 S.	1	20
735	= = = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
736	**Grossbl. Perpetuelle-** oder Kaiser-Levkoyen in 10 Farben	1	50
737	= = = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
738	**Winter**-Levkoyen (Teliviola) 10 beste Farben . à 100 =	1	—
739	= = gemischt . . 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
740	= = **Zwerg**-, in 4 Farben . . . à 100 =	—	60
741	= = gemischt . . 1000 S. 80 ₰, 500 =	—	50
742	**Baumartige** Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen in 3 Farben à 100 S.	—	40
743	**Baumartige** Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40

Goldlack.

Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen.

Särga viola.

Nr.	Ein Sortiment	M.	₰
744	Gefüllter **Goldlack** in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S.	1	20
745	= = = = = gemischt 1000 S. 80 ₰., 500 S.	—	50
746	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten . . . . à 100 S.	20	—
747	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen u. Goldlack 18 Arten separat, gemischt à 1000 S. M. 15, à 500 S.	8	—

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

Rittersporn.

Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkaláb. Delphinium.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Nr.	Ein Sortiment	M.	₰
748	**Hoher** dichtgefüllter **Rittersporn** in 10 Farben à 2 Gr.	—	50
749	= = = gemischt 1 Kilo 6 M., 100 Gr. 80 ₰., 20 Gr.	—	20
750	Extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Farben . . . . à 2 Gr.	—	50
751	Extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, gemischt 1 Kilo 8 M., 20 Gr.	—	30
752	**Ranunkelblütiger niedriger dichtgefüllter** Rittersporn in 6 Farben . . . . à 2 Gr.	—	40
753	= gemischt . . . . 1 Ko. 8 M., 20 Gr.	—	30
754	Gefüllter **Levkoy**-Rittersporn in 6 Farben . . à 2 =	—	50
755	= = = gemischt 1 Ko. 12 M., 20 Gr.	—	30
756	= **Candelaber**-Rittersporn, 1 Fuss hoch, gemischt 20 Gr.	2	50
757	= **Kaiser**-Rittersporn in 5 Farben . . . . à 2 =	—	60
758	= = = gemischt 100 Gr. 2 M. 50 ₰, 20 Gr.	—	60

Balsaminen.

Impatiens. Nebántsvirág.

(in ganz vorzüglicher Qualität.)

Ein Sortiment

Nr.		M.	Pf.
759	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen** in 10 Farben . . à 50 S.	—	80
760	„ „ „ gemischt 20 Gr. 1 M. 20 Pf., 100 S.	—	10
761	**Gefüllte Zwerg-Camellien-**Balsaminen in 10 Farben à 50 S.	—	80
762	„ „ „ „ gemischt 20 Gr. 1.20 M. 100 „	—	10
763	**Dichtgef. Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen in 10 Farb. à 50 S.	1	—
764	„ **Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen, gemischt 20 Gr. 2 M., 100 S.	—	10
765	„ **Camellien-** (punkt. Andrieux-) Balsaminen in 10 Farben . . . . à 50 S.	1	—
766	„ **Camellien-** (punkt. Andrieux-) Balsamine gemischt . . . . 20 Gr. 2 M., 100 S.	—	10
767	„ **nelkenartig gestreifte** in 6 Farben . . . à 50 S.	1	—
768	„ „ „ gemischt 20 Gr. 2 „ , 100 S.	—	10
769	„ **Solferino-** Balsamine, weiss m. carmoisin gestrichelt und fein punktirt, sehr schön, 20 Gr. 2.50 M., 100 S.	—	20

Sommerblumen.

Annuelles. Zomerplanten. Nyárivirágok.

Ein Sortiment

Nr.		M.	Pf.
770	**Antirrhinum** majus Löwenmaul, in 8 Farben	—	60
771	„ „ Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben	—	60
772	**Celosien,** Hahnenkamm, in 10 Sorten	—	80
773	**Clarkia** pulchella und elegans, in 8 Sorten	—	60
774	**Dianthus** chinensis fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken in 10 Varietäten	—	80
775	**Elichrysum** compositum, 8 der auffall. Farben	—	60
776	**Ipomoea purpurea,** Winden 10 Farben	—	60
777	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende Wicken in 10 Farben	—	60
778	**Lobelia** Erinus, in 10 Sorten	—	80
779	**Lupinen,** 10 der schönsten Sorten	—	60
780	**Mirabilis** Jalapa, in 10 Farben	—	60
781	**Nemophilen,** in 8 Sorten	—	60
782	**Papaver** paeoniflorum 10 gefüllte Farben	—	60
783	„ laciniatum, Federmohn „ „	—	60
784	**Petunien,** grossblumig, in 10 der schönsten Sorten à 250 S.	1	25
785	**Phlox** Drummondi, in 10 Varietäten	1	—
786	**Portulacca,** in 8 Farben	—	60
787	„ neue gefüllte, in 8 Farben	—	80
788	**Reseda** odorata, in 6 Sorten	—	60
789	**Salpiglossis,** neue grossblumige, in 8 prachtvollen Farben	1	—
790	**Scabiosa** atropurpurea major, in 8 diversen Farben . . .	—	60
791	„ nana fl. pl., gef. Zwerg-, in 8 Farben	—	60
792	„ **Tom Thumb,** gefüllt, 5 Farben	—	40
793	**Senecio,** gefüllte Jacobaen, in 8 Farben	—	60
794	„ gef. Jacobaen, Zwerg-, in 8 Farben	—	60
795	**Silene,** in 8 schönen Sorten	—	60
796	**Solanum Lycopersicum,** Liebesäpfel, in 10 schönen Sorten	—	60
797	„ **melongena,** Eierfrüchte, 6 schöne Sorten	—	40
798	**Tagetes,** gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten	—	60
799	**Viola** tricolor maxima, Pensées, in 15 Sorten	1	20
800	„ „ „ „ in 8 Sorten	—	80
801	**Zinnia** elegans fl. pleno, extra, 8 Farben	—	60
802	**Sommerblumen,** die schönsten, i. 200 Species und Varietäten	15	—
803	„ in 100 Species	8	—
804	„ in 50 „	4	—
805	„ in 25 „	2	—
806	„ in 10 „	—	80
807	**Niedrige** schönblühende Sommerblumen, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	—	80
808	**Immortellen** und immortellenartige Blumen, in 10 Sorten	—	80
809	Einj. **Blattpflanzen,** in 10 verschiedenen Sorten	—	60
810	**Wohlriechende** Sommerblumen, in 10 Sorten	—	80

Nr.		M.	Pf.
811	Feine **Topf-**Sommerblumen, in 10 Sorten	1	—
812	Einjährige **Ziergräser,** in 10 der schönsten Sorten . . .	—	60
813	**Tropaeolum** Lobbianum, in 10 der schönsten Sorten . .	—	80
814	„ nanum „Tom Thumb", in 6 Sorten	—	50
815	Schöne **Schlingpflanzen,** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln, in 8 verschiedenen Sorten	—	80
816	**Zier-Kürbisse,** in 10 Sorten	—	60

Perennirende Stauden für's Freie.

Plantes vivaces. Overblyvende Planten. Evelönövények.

Ein Sortiment

Nr.		M.	Pf.
817	Engl. **Preis-Malven** (Althaea rosea fl. pl.) in 10 Prachtsorten	1	—
818	**Topf-Nelken,** in 6 Classen . . . . à 25 S.	1	50
819	**Alpenpflanzen,** 10 der schönsten Sorten	1	—
820	**Aquilegien,** in 10 schönen Sorten	—	60
821	**Campanula,** in 10 „ „	—	60
822	**Delphinium,** perennirend, 10 schöne Sorten	—	60
823	**Lychnis,** in 8 schönen Sorten	—	80
824	**Primula,** in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten .	1	—
825	**Saxifraga,** in 10 Sorten	—	80
826	**Sempervivum,** in 10 Sorten	—	80
827	**Viola** (Veilchen), in 6 Sorten	—	60
828	Aushaltende **Blattpflanzen,** 10 Sorten	—	60
829	Perennirende **Blumen** oder **Stauden** von 200 Sorten der schönsten	15	—
830	„ „ von 100 Sorten	8	—
831	„ „ „ 50 „	4	—
832	„ „ „ 25 „	2	—
833	„ „ „ 10 „	—	80

Topfgewächse.

Plantes des Serres. Kasplanten. Üvegházi növénymagvak.

Ein Sortiment

Nr.		M.	Pf.
834	**Abutilon** in 6 der besten Sorten . . . . . . à 10 S.	—	60
835	**Acacien** in 10 der schönsten Sorten . . . . . „ 20 „	1	—
836	„ in 25 Sorten . . . . „ 20 „	2	—
837	**Agaven** in 8 Sorten . . . . à 10 „	1	—
838	**Begonien** in 10 Sorten	1	50
839	**Cacteen,** versch. in 10 Sorten . . . . à 10 „	2	—
840	**Canna** in 10 der schönsten Sorten	—	80
841	**Chorizema** in 4 Sorten . . . . à 25 „	—	60
842	**Cyclamen** in 5 Sorten . . . . „ 10 „	1	—
843	**Mesembrianthemum** in 10 Sorten	1	—
844	**Primula** chinensis in 6 der schönsten Sorten. à 100 S.	1	80
845	**Sempervivum** in 5 Sorten für Kalthaus	—	60
846	**Solanum** in 10 der schönsten Sorten	1	—
847	**Farrnkräuter** in 10 der schönsten Sorten	1	—
848	„ in 25 schönen Sorten	2	—
849	„ in 50 schönen Sorten	4	—
850	- in 100 schönen Sorten	8	—
851	**Baum-**Farrne in 10 Sorten	1	—
852	der schönsten **Warmhaus-** oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten	3	—
853	do. in 12 Sorten	1	50
854	**Kalthauspflanzen** in 25 Sorten	3	—
855	„ in 12 Sorten	1	50

Nr.		M.	Pf.
856	**Coniferen** in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien aushaltende).	1	—
857	„ in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	1	—
858	**Ziersträucher,** 10 Sorten	—	80
859	**Zier-Bäume,** 10 Sorten	—	80

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyari virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.



899. **Antirrhinum** majus. Löwenmaul.
100 Gr. 2 M., 20 Gr. 50 ₰, 1 Pr. 10 ₰.



866. **Acroclinium roseum, flore pleno.**
20 Gr. 60 ₰, 1 Pr. 10 ₰.



961. **Harlequin-Aster.**
20 Gr. 6 M.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	1 Pr. ₰
860	**Abobra** viridiflora, hübsche Cucurbitaceae	1	—	15
861	**Abronia** arenaria	—	—	20
862	= umbellata, lilarosa, wohlriechend	—	50	10
863	= villosa,	1	50	20
864	**Acroclinium** roseum, Immortelle	—	30	10
865	= roseum fl. albo	—	30	10
866	= = **flore pleno,** gefülltblühendes (s. Abb.)	—	60	10
867	= **alba fl. pleno** weissgefüllt	—	60	10
868	**Adonis** aestivalis (flammea)	—	20	10
869	= autumnalis, Herbst-,	—	20	10
870	***Aethionema** Buxbaumii, zierlich	—	40	10
871	**Ageratum** mexicanum, blau	—	40	10
872	= = fl. albo, weiss	—	40	10
873	* = = nanum album	—	40	10
874	* = = = coeruleum	—	40	10
875	***Agrostemma** coeli rosa, Himmelsröschen	—	30	10
876	* = = compacta kermesina	—	30	10
877	* = hybrida, in schönen Farben	—	30	10
878	* = nana fimbriata	—	40	10
879	**Alonsoa** albiflora, Halbblume	—	30	10
880	= grandiflora, grossblumige	—	30	10
881	= Warscewiczii, prachtvoll	—	40	10.
882	***Alyssum** Benthamii, Bentham's Steinkraut, wohlriechend	—	40	10
883	***Amaranthus** atropurpureus	—	20	10
884	= = **nanus** niedrige Varietät	—	40	10
885	= bicolor	—	30	10
886	= = ruber	—	30	10
887	= Henderi, sehr decorativ	—	50	10
888	= hybr. Prince of Wales	1	—	15
889	= melancholicus var. ruber, dunkelblutrot	—	30	10
890	= salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze	—	80	10
891	* = tricolor, dreifarbiger	—	40	10
892	**Ammobium** alatum, Immortelle	—	30	10
893	= = **grandiflorum,** Blumen zweimal grösser als die der Stammform	—	40	10
894	**Anagallis** grandiflora carnea, fleischfarbig	1	40	20
895	= = coerulea, blau	1	40	20
896	= = coccinea scharlach	1	40	20
897	= = gemischt	1	—	15

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	1 Pr. M. ₰
898	**Antirrhinum** majus, Löwenmaul (Leeuvenbek) gemischt in den schönsten Sort. 100 Gr. M. 2 (Siehe Abbildung.)	—	50	10
899	= majus, brillant	—	60	10
900	= = album	—	60	10
901	= = Crescia	—	60	10
902	= = Delila	—	60	10
903	= = Firefly	—	60	10
904	= = Galathée	—	60	10
905	= = luteum	—	60	10
906	= = nigricans	—	60	10
907	= = Papilionaceum	—	60	10
908	= = **striatum**	—	60	10
909	= = **Tom Thumb** album striatum	1	—	15
910	= = = = cinnabarinum	1	—	15
911	= = = = Firefly	1	—	15
912	= = = = Delila	1	—	15
913	= = = = Brillant	1	—	15
914	= = = = luteum	1	—	15
915	= = = = Henry IV.	1	—	15
916	= = = = album	1	—	15
917	= = = = gemischt	—	80	10
918	***Arctotis** breviscapa, prächtiges Bärenohr	1	50	20
919	**Artemisia** annua, feinblätterige Blattpflanze	—	30	10
920	= gracilis, feinblätterige hübsche Decorationspflanze	—	40	10
921	**Asperula** azurea setosa	—	20	10

Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguérite. German Asteras. Öszirozs.


Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

Nr.		M.	₰
922	**Zwerg**-Astern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. 1 M. 50 ₰, 100 S.	—	10
923	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	1	—
924	**Zwerg Königin** Aster, neu, eine prächtige grossblge. dichtgefüllte 15—20 cm hohe Aster, für Einfassung und Gruppen von hohem Werth.		
	No. 1. Weiss, No. 2 Carmin, jede 20 Gr. 5 M., 100 S.	—	20
	No. 3. Dunkelblau . . . 100 S.	—	30

Nr.		ℳ	₰
	Mignon-Aster. Reinweiss neu 20 Gr. 6 ℳ, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰ . . . . 100 S.	—	20
925	**Uhland-** oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne . . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 100 S.	—	10
926	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	—
927	**Uhland-**Astern **mit weisser Mitte** oder Kronen-Kugel-Astern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 100 S.	—	10
928	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	—
929	**Boltze's** Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet. 8 Farben, jede einzelne . . . . . 20 Gr. 3 ℳ. 100 S.	—	10
930	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
931	**Triumph-Astern,** dunkelscharlach paeonienblüthige Zwerg-, **neu** für Einfassungen und niedrige Gruppen sehr zu empfehlen . . . . 100 S.	—	40
932	**Anmuth-Astern,** frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Astern, ca. 50 cm. hoch, Bouquet pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 ℳ . . 100 S.	—	10
933	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	1	50
934	**Comet-Astern, neu,** 35—40 cm hoch, pyramidenförmig, die Blumen gleichen dem japanesischen Chrysanthemum sind dicht gefüllt und sehr schön.		
	No. 1 Rosa . . . . à 100 S.		20
	No. 2 „ mit weiss bandirt „ „ „		30
935	**Zwerg-Chrysanthemum-**Astern, circa 25 cm. h., 10 Farb., jede einzelne . . . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
936	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
937	**Victoria-**Astern, prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. ℳ 4, 100 S.	—	15
938	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	3	—
939	**Victoria-Kronen-**Astern, der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egaler reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. ℳ 4, 100 S.	—	15
940	Gemischt . . . . 20 Gr.	3	—
941	**Victoria-Nadel-**Astern, 50 cm hoch, von robustem Bau, mit dicht gefüllten sehr grossen Blumen, 8 Farben, jede 20 Gr. ℳ 4 100 S.	—	15
942	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	3	—
943	**Imbriquée-Pompon-**Astern, circa 50 cm hoch, sehr reich blühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
944	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
945	**Imbriquée-**Pompon-Kronen-Astern, m. weisser Mitte, sehr schön, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
946	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
947	**Kronen-**Cocardeau-Pyramiden-Astern, mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. ℳ 2,50, 100 S.	—	10
948	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	—
949	**Rosen-** oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne . . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
950	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
951	**Päonien-Perfection-Pyramiden-**Astern, circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 10 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
952	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
953	**Päonienbl. Pyramiden-**Aster, **„dunkle von Gravelotte",** dunkelblutroth . . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
954	**Nadel-** oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
955	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
956	**Riesen-Kaiser-**Astern, diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. ℳ 6, 100 S.	—	20
957	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	5	—

Nr.		ℳ	₰
958	**Rutella-**Astern, 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.		
	1) weiss, 2) carminrosa, 3) hellblau, } jede . . . . 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
959	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
960	**Prince of Wales-**Aster, dunkelcarmoisin, sehr grossblumig 20 Gr. ℳ 3, 100 S.	—	10
961	**Harlequin-**Aster, Fr. Ad. Haage jr., eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss geschecкten Blumen; wird 35—40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr. Pompon-Aster ähnlich.		
	No. 1. Dunkelblau. 2. Carminroth. 3. Purpur. 4. Hellblau. 5. Blutroth. 6. Rosa. 7. Lila jede à 20 Gr. 7.50 ℳ 100 S.	—	30
	dieselben gemischt 20 Gr.	6	—
962	**Astern, Hohe Classen und Farben gemischt** Ko. 24 ℳ, 20 Gr. 60 ₰, Pr.	—	10
963	„ **Niedrige Classen und Farben gemischt** Ko. 24 ℳ, 20 Gr. 60 ₰, Pr.	—	10

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	1 Pr. ₰
964	**Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie	—	30	10
965	**Beta** brasiliensis, brasil. Mangold, weissrippig .	—	10	—
966	„ „ carmoisinrippig	—	10	—
967	„ „ scharlachrippig	—	10	—
968	„ „ goldgelbrippig	—	10	—
969	„ „ gemischt à Ko. ℳ 1,50 . . .	—	10	—
970	**Bidens** atrosanguinea, dunkelroter Zweizahn . .	1	—	15
971	***Brachycome** iberidifolia	—	80	10
972	* „ „ fl. albo	—	80	10
973	**Browallia abbreviata,** schöne Topfpflanze mit carminroten Blumen* . . . . 100 S.	—	—	20
974	„ Czerwiakowskii (viscosa)	1	—	15
975	„ elata fl. albo, weissblühend	1	—	15
976	„ „ coerulea grandiflora	1	—	15
977	„ „ Roezli coerulea, für Topfcultur . . .	—	—	30
978	**Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfcultur	—	60	10
979	**Cajophora** (Loasa) lateritia, Schlingpflanze ziegelrot	1	—	15
980	**Calampelis** (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	1	50	20
981	**Calandrinia** grandiflora, grossblumige	—	50	10
982	„ speciosa (Lindleyana), rot	—	30	10
983	„ „ alba, weiss	—	30	10
984	„ „ Burridgi, kupferrot	—	30	10
985	„ umbellata, prachtvoll	1	50	20
986	**Calendula** hybrida Pongei, weisse gefüllte (Goudsbloem)	—	50	10
987	„ officinalis ranunculoides fl. pl.	—	20	10
988	„ „ **Meteor,** gestreift	—	20	10
989	**Calliopsis** bicolor (tinctoria), Christusauge . . .	—	30	10
990	„ „ brunea	—	30	10
991	„ „ marmorata	—	30	10
992	„ „ nigra speciosa, schwarzbraunes	—	30	10
993	„ „ nana, gemischt	—	30	10
994	„ „ „ brunea	—	30	10
995	„ „ nana fistulosa	—	30	10
996	„ „ „ marmorata	—	30	10
997	„ „ pyramidalis compacta	—	40	10
998	„ „ **hybrida fl. pl.** mit lange andauerndem Blüthenflor, sehr schön . . .	—	50	10
999	„ cardaminefolia hybrida	—	30	10
1000	„ „ „ atrosanguinea	—	30	10
1001	„ coronata, gekröntes, schön	—	30	10
1002	**Callirrhoea** pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	—	50	10
1003	***Campanula** attica, blau (Klokjesbloem)	1	20	20
1004	„ „ weiss	1	20	20
1005	„ **dichotoma,** prächtig, 30 cm hoch, reichblühend	—	—	20



998. **Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.** 20 Gr. M. —.50. 1 Pr. 10 ₰

1031. **Celosia pumila Praesident Thiers.** 20 Gr. M. 4.—. 1 Pr. 30 ₰

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. ₰
1006	* **Campanula** Loreyi	1 40	20
1007	* = = fl. albo, weissblühende	1 60	20
1008	* = pentagonia, blaue	— 30	10
1009	* = speculum, blauer Venusspiegel	— 30	10
1010	* = = fl. albo, weisser =	— 30	10
1011	* = = fl. lilacino, hellblauer	— 30	10
1012	* = = grandiflorum, grossblumiger	— 30	10
1013	* = = **fl. pleno,** gefüllter	2 —	20
1014	Cannabis gigantea, Riesenhanf	— 30	10
	Capsicum, siehe Pfeffer unter Küchengewächsen.		
1015	Carduus Marianus, gefleckte Mariendistel	— 20	10
1016	Carthamus tinctorius, färbender Saflor	— 20	10
1017	**Castilleja indivisa,** mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön . . . . . 100 S.	— —	20
1018	= **leneariaefolia** . . . . . 100 =	— —	30
1019	= **parviflora** . . . . . 100 =	— —	30
1020	**Celosia** cristata, Hahnenkamm, in viel. Farb. gem.	1 50	20
1021	= = nana, dunkelpurpurroter Zwerg-, extra	2 50	20
1022	= = = goldgelber Zwerg-	— —	30
1023	= = = purpurroter =	2 50	20
1024	= = = violetter =	2 50	20
1025	= = = dunkelvioletter Zwerg-	2 50	20
1026	= = = schwefelgelber =	— —	20
1027	= = = rosenroter =	— —	30
1028	= = = lachsroter =	— —	30
1029	= = = gemischter =	1 80	20
1030	= = **variegata**	1 50	20
1031	= = **pumila President Thiers** (siehe Abbildung)	4 —	30
1032	**Centaurea** americana, amerikanische grossblühende	— 60	10
1033	= Cyanus, Kornblume, viele Farben	— 20	10
1034	= = blau, echte **Kaiser**-Kornblume	— 30	10
1035	= depressa, niedrige, schön	— 20	10
1036	= = rosea	— 20	10
1037	= moschata fl. albo, weisse Flockenblume	— 30	10
1038	= = fl. atropurpureo	— 30	10
1039	= = fl. rubro, rote	— 30	10
1040	= suaveolens, wohlriechende gelbe	— 50	10
1041	**Centauridium** Drummondi, citronengelb	— 50	10
1042	**Centranthus** macrosiphon, Spornblume	— 30	10
1043	= = albus	— 30	10
1044	= = nanus	— 30	10
1045	= = = albus	— 30	10
1046	**Cerinthe** aspera, Wachsblume	— 30	10
1047	= auriculata	— 30	10
1048	= gymnandra	— 30	10
1049	***Chaenostoma** fastigiatum, rosablühend	— 60	10
1050	* = = fl. albo	— 60	10
1051	* = polyanthum, sehr schön	— 60	10
1052	***Charicis** Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	— 50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflée quarantaine. German ten week Stocks. Violieren. Nyàriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 67 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit den ersten Preisen gekrönt.

1053 **Klasse I.**

Niedrige Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Nr.		M. ₰
1054	Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. M. 4 100 S.	— 20
1055	Obige Farben egal gemischt, 20 Gr. 3 M. 50 ₰, 1000 S.	— 60
1056	Landsamen, ganz gut gefüllt 20 Gr. 1 M. 50 ₰.	

1057 **Klasse II.**

Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm. hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6 Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

Nr.		M. ₰
1058	Vorstehende Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1059	= Farben gemischt . . . 20 Gr. M. 5.—, 1000 S.	— 70

1060 **Klasse III.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus, im Effect die gewöhnlichen niedrigen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12 Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. **Schwefelgelb** 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.

Nr.		M. ₰
1061	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1062	Alle Farben egal gemischt . . . 20 = = 5, 1000 =	— 70

1063 **Klasse IV.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

Nr.		M. ₰
1064	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1065	= = gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 =	— 70

1066 **Klasse V.**

Grossblumige lavendelblätterige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse

Nr.		M.	Pf.
	der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch. 1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.		
1067	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	—	20
1068	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 4, 1000 =	—	70
1069	**Klasse VI. Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch. 1. Rosa. 2 Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.		
1070	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S	—	20
1071	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 =	—	70
1072	**Klasse VII. Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** 30—35 cm. hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen. 1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.		
1073	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 8, 100 S.	—	20
1074	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 7, 1000 =	—	80
1075	**Klasse VIII. Ranunkelblütige Pyramiden-Sommer-Levkoye.** Eine sehr schöne neue Classe, 25—30 cm hoch mit pyramidenförmigem Bau und kugelrunden Blumen, einer kleinen Ranunkel gleich, mit kurzen dicken Blumenblättern, ohne Unterbrechung den ganzen Sommer blühend und 7/8 in's Gefüllte fallend.		
	Carmoisin . . . . 20 Gr. M. 8, 100 S.	—	20
1076	**Klasse IX. Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt,** prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert. 1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun, verzweigt.		
1077	Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	—	20
1078	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 =	—	70
1079	**Klasse X. Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5 Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.		
1080	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	—	20
1081	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 =	—	70
1082	**Klasse XI. Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, **sehr zu empfehlen.** 1 Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4 Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 96. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12 Ziegelrot.		

Nr.		M.	Pf.
1083	Jede Farbe separat . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	—	20
1084	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 =	—	70
1085	**Klasse XII. Dresdener remontirende Sommer-Levkoye. Reinweiss.** Dieselbe wird ca. 60 cm hoch, ist von lockerem pyramidenförmigen Bau, blüht bei zeitiger Aussaat von Mai bis November und bringt eine Fülle reinweisser Blumen hervor; dieselben bilden sich in allen Blattwinkeln und liefern ein ununterbrochenes Bouquetmaterial, indem sie, jemehr sie geschnitten, einen um so grösseren Blütenreichtum entwickeln. Auch als Gruppenpflanze ist sie von hohem Wert. . . . . . . 20 Gr. M. 9, 100 S.	—	20
1086	**Klasse XIII. Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen,** circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte, sehr zu empfehlen. 1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3 Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.		
1087	Jede Farbe separat . . . . . 5 Gr. M. 3.—, 100 S.	—	30
1088	Dieselben gemischt . . . . . 5 = = 2,50, 1000 =	1	—
1089	**Klasse XIV. Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.** Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8 Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.		
1090	Jede Farbe separat . . . . . . 5 Gr. M. 2, 100 S.	—	20
1091	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 6, 1000 =	—	80
1092	**Klasse XV. Grossblumige Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehlen. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12 Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.		
1093	Jede Farbe separat . . . . . . 5 Gr. M. 2,50, 100 S.	—	20
1094	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 8, 1000 S.	—	80
1095	**Klasse XVI. Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen,** stark in's Gefüllte fallende Sorten. 1. Rosa. 2. Hellviolett. 3 Fleischfarbe. 4 Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. **Purpurcarmin.** 17. **Purpurviolett.**		
1096	Jede Farbe separat . . . . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	—	20
1097	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 4, 1000 =	—	70
1098	**Klasse XVII. Zwerg-Winter-Levkoyen,** 30—35 cm hoch. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.		
1099	Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S.	—	20
1100	Dieselben gemischt . . . . . . 20 = = 6, 1000 =	—	80

No.	Klasse XVIII.	M. ₰
1102	**Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,** baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat: 1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau. Jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1103	Dieselben gemischt . . . . . . 20 = = 5, 1000 =	— 70

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.


No.	Sorte	20 Gr. M. ₰	100 S ₰
1104	**Stangen-**Lack, brauner	3 —	15
1105	= dunkelbrauner	4 —	15
1106	= schwarzbrauner	5 —	15
1107	= dunkelblauer	5 —	15
1108	= gelber oder Eier-	5 —	15
1109	= weissgelber	6 —	20
1110	= goldgelber	5 —	15
1111	= canariengelber	5 —	15
1112	= broncefarbiger	4 —	15
1113	**Zwerg-Stangen-**Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1114	= = = **schwarzbrauner**	— —	30
1115	= = = broncefarbiger	5 —	15
1116	= = = dunkelblauer	5 —	15
1117	**Zwerg-Busch-**Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1118	= = = broncefarbiger	5 —	15
1119	= = = dunkelblauer	5 —	15
	Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.		
1120	**Beste gefüllte** Sorten gemischt	4 —	—
1121	Einfach goldgelber Tom Thumb	— 40	10
1122	Dresdener Treib-, sehr schön	— 50	10
1123	Blutroter Treib-, schön	— 40	10
			à Prise
1124	***Cheiranthus** maritimus (Malcolmia), rote Meerlevkoye, 1 Kilo M. 3	— 20	10
1125	= = albus . . . . 1 = = 3	— 20	10
1126	= = Crimson King	— 30	10
1127	= = compactus	— 30	10
1128	**Chenopodium Atriplicis Victoria,** 1½ Met. hohe buntblättrige schöne Decorations- und Gruppenflanze	— —	20
1129	**Chlora** grandiflora, hübsche gelbblühende Gentianeae	4 —	30
1130	**Chrysanthemum** carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume	— 30	10
1131	= = album fl. pl. variirt	1 20	20

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1132	**Chrysanthemum** carinatum fl. luteo, gelbe	— 30	10
1133	= = atrococcineum	— 30	10
1134	= = purpureum	— 30	10
1135	= = Burridgeanum	— 30	10
1136	= = venustum, schön	— 30	10
1137	= = Dunnetti fl. pl., Golden double (variirt)	1 20	20
1138	= coronarium, gelb gefüllt	— 20	10
1139	= = gefüllte weisse	— 20	10
1140	= inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	1 20	20
1141	**Clarkia** elegans, zierliche Clarkie violett	— 30	10
1142	= = alba	— 30	10
1143	= = = fl. pleno	— 30	10
1144	= = gefüllte rote	— 30	10
1145	= = carminea fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	— 30	10
1146	= = fleischfarbige gefüllte	— 30	10
1147	= = neriiflora fl. pl., schön	— 30	10
1148	= = Purple King, gefüllt	— 30	10
1149	= = „Salmon Queen", gefüllt	— 30	10
1150 *	= pulchella	— 30	10
1151 *	= = fl. albo	— 30	10
1152 *	= = fl. pleno gefüllt	— 40	10
1153 *	= = integripetala	— 30	10
1154 *	= = marginata	— 30	10
1155 *	= pulcherrima	— 30	10
1156 *	**Clintonia** pulchella, niedliche	3 60	30
1157 *	= = alba, reinweiss	4 —	30
1158 *	= = atrocinerea (rubra)	3 —	30
	(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)		
1159 *	**Cobaea scandens,** rasch wachsende Schlingpflanze, mit grossen violettroten Glockenblumen, schön an Säulen, Verandas, Festons etc.	1 —	15
1160	**Coccinea** indica, Curcurbitaceae, Schlingpflanze	2 —	20
1161 *	**Collinsia** bartsiaefolia, lila . . à Ko. M. 5.—	— 20	10
1162 *	= bicolor . . . . = = = 2.—	— 20	10
1163 *	= = candidissima, reinw. = = = 2.50	— 20	10
1164 *	= = fl. albo, weiss m. gelb = = = 2.50	— 20	10
1165 *	= = carnea, fleischfarbene	— 20	10
1166 *	= grandiflora, blaue . . . à Ko. M. 4.—	— 20	10
1167 *	= heterophylla . . . . . = = = 2.50	— 20	10
1168 *	= multicolor . . . . . . = = = 2.50	— 20	10
1169 *	= verna, sehr schön (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesäet)	— 40	10
1170 *	= violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolett	— 40	10
1171 *	**Collomia** coccinea, scharlachrote à Ko. M. 1.50	— 20	10
1172 *	**Commelina** coelestis, himmelblaue	— 50	10
1173 *	= = fl. albo weiss	— 50	10
1174 *	= = variegata	— 50	10
1175 *	**Convolvulus** tricolor . . . . 1 Ko. M. 1.25	— 10	—
1176 *	= = albus . . . . = = 1.25	— 10	—
1177 *	= = azureus . . . = = 1.25	— 10	—
1178 *	= = lilacinus . . = = 1.25	— 10	—
1179 *	= = striatus . . . = = 1.25	— 10	—
1180 *	= = **roseus,** mit hellrosa Blumen	— 20	10
1181 *	= = unicaulis, tiefazurblau, grossblumig à Ko. M. 3.50	— 20	10
1182 *	= = splendens . = = = 1.25	— 10	—
1183 *	= = fl. pl., gefüllt	— 20	10
1186 *	Cosmanthus fimbriatus, gefranste	— 60	10
1187	**Cosmidium** Burridgeanum	— 40	10
1188	**Crepis** rubra, roter Pippau	— 30	10
1189	= fl. albo, weisser	— 30	10
1190 *	**Cuphea** platycentra, weitkelchige 5 Gr. M. 2,-	— —	30
1191 *	= purpurea	— 40	10
1192 *	= Roezli grandiflora superba . 100 S.	— —	20
1193	= silenoides, prächtige	— 80	10
1194	= Zimapani (Roezl)	— 60	10
1195	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze	— 30	10
1196	= explodens, interessant	1 20	20


Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1197	**Cynoglossum** coelestinum, blau . . Ko. M. 3.60	— 20	10
1198	= linifolium, weisses Vergissmeinnicht M. 2.50	— 20	10
1199	**Dahlia variabilis hybrida** gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben .	— 80	10
1200	= = = **striata** neue einfache gestreifte u. punctirte Sorten, sehr schön als Gruppen und Einzelpflanze	4 —	— 30
1201	**Datura** fastuosa fl. pleno, blau gefüllt	— 50	10
1202	= = fl. albo pl., weiss gefüllt	— 50	10
1203	= = Huberiana, gemischt	— 50	10
1204	= humilis flava fl. pleno	— 50	10
1205	= Metel	— 40	10
1206	= Wrighti (meteloides)	— 40	10
1207	**Delphinium** Ajacis elatior, hohe gef. Rittersp. 10 separate Farben, jede 100 Gr. M. 1.	— 30	—
1208	= Ajacis elatior, gemischt . 100 Gr. M. —.80	— 20	10
1209	= hyacinthiflorum, hyacinthenbl. Rittersp., Blumen dicht gefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. M. 1	— 30	10
1210	= hyacinthiflorum, 10 Farben separat, jede	— 40	—
1211	= **ranunculifl. plenissimum**, niedr. ranunkelblüt. dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat	— 40	—
1212	= ranunculiflorum plenissimum, gemischt . .	— 30	10
1213	= Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, gemischt . . . . 100 Gr. M. 1.20	— 30	10
1214	= Consolida 6 Farben separat, jede	— 40	—
1215	= = robusta atrocoerulea, ...	— 40	10
1216	= = **candelabrum fl. pl.**, Candelaber-Rittersp., eine sehr effectr. Varietät, 25 cm hoch. gem.	2 50	20
1217	= imperiale fl. pleno, sehr empfehlenswert, 5 Farben, jede	— 80	—
1218	= imperiale gemischt	— 60	10
1219	= cardiopetalum, sehr schön zur Einfassung	— 20	10
1220	* **Dianthus** chinensis fl. pl., chineser Nelken (Anjelieren) dichtgefüllt, gemischt, 100 Gr. M. 1.50	— 40	10
1221	= chinensis fl. albo pl.	— 50	10
1222	* = = nanus fl. atrosanguineo pl. . .	— 60	10
1223	* = = **imperialis** fl. pl., chines. Kaisernelke, prachtv. 100 Gr. M. 1.50	— 40	10
1224	* = = = fl. albo pleno, w. gefüllte	— 50	10
1225	* = = = pictus plenissimus	— 50	10
1226	* = = = atropurpureus fl. pl. . . .	— 50	10
1227	= = = atrosanguineus fl. pl.	— 50	10
1228	* = = = pumilus rubro striatus fl. pl. 20 cm hoch	— 60	10
1229	* = = **hybridus** fl. albo pleno	— 50	10
1230	* = = = atroroseus fl. pl.	— 50	10
1231	* = = = atroviolaceus fl. pl.	— 50	10
1232	* = = = Gardnerianus fl. pl.	— 50	10
1233	* = = = corymbosus fl. pl.	— 50	10
1234	* = = = siderocaulis fl. pl.	— 50	10
1235	* = **Heddewigii** (gigant.) (Reuzen Anjelieren) die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbensehattirungen . . .	— 80	10
1236	* = **Heddewigii** splendidus fl. pl.	1 —	20
1237	* = = fl. pleno und semipleno . . .	— 80	10
1238	* = = diadematus fl. pl.	1 20	20
1239	* = = **Trauermantel**, schwarzpurpur mit reinweissen Rändern	1 20	20
1240	* = = atroviolaceus fl. pl.	1 20	20
1241	* = = = striatus fl. pl. . . .	1 50	20
1242	* = = nanus carneus fl. pl.	1 20	20
1243	* = = = brillant fl. pl.	1 20	20
1244	* = **giganteus** laciniatus, prachtvoll	— 60	10
1245	* = = flore pleno und semipleno . . .	1 —	15
1246	**Drosera rotundifolia, Sonnenthau**, eine sehr interessante fleischfressende Pflanze, gedeiht jedoch nur in feuchtem weissen Moos.	— —	20

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1247	**Elichrysum** brachyrhynchum	— 60	10
1248	= elegans (Morna), gelb, elegant	1 —	15
1249	= **compositum maximum plenissimum** album	— 80	10
1250	= = = atroroseum	— 80	10
1251	= = = Brillant extra	— 80	10
1252	= = = aurora, extra	— 80	10
1253	= = = luteum, = ...	— 80	10
1254	= = = gemischt	— 60	10
1255	= = = nanum atrococcineum.	1 —	15
1256	= = = = album	1 —	15
1257	= = = = roseum	1 —	15
1258	= = = = ferrugineum	1 —	15
1259	= = = = luteum, ...	1 —	15
1260	= = = = gemischt	— 80	10
1261	* **Emilia** (Cacalia) flammea, feuerrote	— 40	10
1262	* = sonchifolia fl. luteo, hochgelbe	— 40	10
1263	Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	— 30	10
1264	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	— 40	10
1265	= Perowskianum, orange	— 30	10
1266	* **Eschscholtzia** californica, gelb	— 30	10
1267	* = = fl. albo, weiss	— 30	10
1268	* = = alba plena, weissgefüllt . .	1 —	15
1269	* = = dentata aurea	— 30	10
1270	* = = Mandarin, feurig orange . .	— 50	10
1271	* = = grandiflora carminea	— 40	10
1272	* = crocea, safrangelbe	— 30	10
1273	* = = striata	— 30	10
1274	* = = rosea	— 30	10
1275	* = = flore pleno, gefüllt	— 40	10
1276	**Eucharidium** grandiflorum, grossbl.	— 40	10
1277	**Eucnide** bartonioides, schön gelb	4 —	30
1278	**Eupatorium** Fraserii, weiss, schön	— 80	10
1279	**Euphorbia** marginata, hübsch, buntblättrig . . .	— 40	10
1280	**Eutoca** viscida, gutes Bienenfutter	— 30	10
1281	= Wrangeliana, gutes Bienenfutter	— 30	10
1282	* **Fenzlia** dianthoides mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden . . .	6 —	30
1283	= = fl. albo	6 —	30
1284	**Gaillardia** amblyodon (Gay), sehr schön	— 50	10
1285	= picta, sehr schön	— 30	10
1286	= = marginata alba	— 30	10
1287	= = coccinea, scharlachrot	— 30	10
1288	= = grandiflora, grossblühende . . .	— 30	10
1289	= = rosea	— 30	10
1290	= = striata	— 30	10
1291	= = Josephus	— 30	10
1292	= = **Lorenziana**, gefüllt blühende	— 60	10
1293	**Georgina variab. Georginen** gefüllte grossblum. Sorten gemischt . .	— —	30
1294	= = = = kleinblumige oder Liliput, gemischt	— —	30
1295	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättrige	— 20	10
1296	= = alba	— 20	10
1297	= = rosea	— 20	10
1298	= capitata major	— 20	10
1299	= = = fl. albo	— 20	10
1300	* = laciniata, niedrig, blau	— 20	10
1301	* = minima coerulea	— 20	10
1302	* = nivalis, schneeweisse	— 20	10
1303	* = tricolor, dreifarbige	— 20	10
1304	* = = fl. albo, weisse	— 20	10
1305	* = = fl. roseo, rosa	— 20	10
1306	**Godetia** amoena kermesina	— 30	10
1307	= **hybrida splendens,** circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt, sehr schön	— 50	10
1308	= **Duchesse of Albany,** neu reinweiss . . .	— 50	10
1309	= Lady Albemarle, prachtvoll leucht. carmois.	— 40	10
1310	= = = compacta, = = . .	— 40	10
1311	= Lindleyana, fl. pleno, gefüllte weiss mit rot	— 30	10
1312	= „the Bride" weiss	— 30	10
1313	= Whitneyi, weiss mit carmoisin	— 30	10
1314	**Gomphrena** Haageana (aurea superba)	— 50	10
1315	= globosa fl. albo, weiss	— 30	10

1292. **Gaillardia picta Lorenziana.**
20 Gr. 60 ₰, Prise 10 ₰.




1319. **Gomphrena globosa nana compacta.**
20 Gr. 40 ₰, Prise 10 ₰



1354. **Gefüllte grossblumige Camellien-Balsaminen.**
50 S. 10 ₰, 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰.

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
1317	**Gomphrena** globosa fl. carneo, fleischfarbig . . .	—	30	10
1318	= = fl. rubro, rot	—	30	10
1319	= = nana compacta, s. Abbild. .	—	40	10
1320	* **Grammanthes** gentianoides, sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze . .	—	—	40
1321	= gentianoides cinnabarina	—	—	40
1322	**Gypsophila** elegans, Gypskraut	—	20	10
1323	= = fl. roseo	—	20	10
1324	* = muralis, L., sehr zierlich, reich blühend . .	—	40	10
1325	**Helianthus** californicus fl. pl. (centrochlorus) . .	—	30	10
1326	= globosus fistulosus, gross, dichtgefüllteste	—	30	10
1327	= macrophyllus giganteus, riesig	—	30	10
1328	= nanus fl. pl.	—	30	10
1329	= = fol. aureis variegatis	—	80	10
1330	= uniflorus, einfach, enorm grosse Blumen	—	30	10
1331	**Helipterum** corymbiflorum, weiss blühend	—	50	10
1332	= Sanfordi (Hooker), goldgelbe	—	50	10
1333	**Hemimeris** Mutisi (Alonsoa), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote	—	50	10
1334	**Hibiscus** calisureus (africanus)	—	20	10
1335	**Humea** elegans, reizende Zierpflanze } Missernte .	—	—	30
1336	= = purpurea . . . . . } Missernte .	—	—	30
1337	= = alba, schön . . . . } Missernte .	—	—	30
1338	**Humulus japonicus**, eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	1	50	20
1339	* **Iberis** affinis, weiss, niedrig	—	30	10
1340	* = amara, bittere Schleifenblume	—	20	10
1341	* = candidissima, reinweisse	—	30	10
1342	* = odorata (pectinata), wohlriechende . . .	—	20	10
1343	* = umbellata, carnea, fleischfarben	—	30	10
1344	* = = Dunnetts dunkelpurpurrote	—	40	10
1345	* = = nana alba	2	40	20
1346	* = = = purpurea	2	40	20
1347	* = = = gemischt	1	50	20
1348	Gefüllte **Zwerg-Camellien**-Balsaminen, 10 separate Farben jede . . . . . 50 S. 10 ₰	2	—	—
1349	Dieselben gemischt. . . . . 100 = 10 =	1	50	—
1350	Gefülle **Zwerg-Balsaminen**, 10 Farben, jede . . . . 50 S. 10 ₰	2	—	—
1351	= gemischt . . . . 100 = 10 =	1	50	—
1352	= grossblumige **Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben, jede . . 50 = 10 =	2	50	—
1353	= = gemischt . . . . . 100 = 10 =	2	—	—

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
1354	Gefüllte grossblumige **punktirte** od. **Camellien**-Balsaminen, 10 Farben separat, siehe Abbildung . . . . . . 50 S. 10 ₰	2	50	—
1355	= = dieselben gemischt . . 100 = 10 =	2	—	—
	Impatiens Balsamina flore pleno.			
1356	= = **nelkenartig gestreifte** Balsaminen, 5 Farben separat, jede . 50 S. 10 ₰	2	50	—
1357	= = dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	2	—	—
1358	= = **Zwerg-Rosen**-Balsaminen, 8 Farben jede . 50 = 10 =	2	50	—
1359	= = dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	2	—	—
1360	= = **Solferino,** Balsamine, weiss mit carmoisin fein gestrichelt und punktirt, sehr schön . . . . 100 S. 20 ₰	3	—	—
1361	**Impatiens** glanduligera	—	80	10
1362	= Hookeriana	—	—	20
1363	= longicornu	—	—	20
1364	= tricornis	—	—	20
1365	* **Jonopsidium** (Cochlearea) acaule, reizende lilafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfcultur	2	—	20
1366	**Ipomoea** coccinea	—	30	10
1367	**Ipomoea** hederacea superba, lila mit weiss. Rande	—	40	10
1368	= = fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorirten Blättern gestr. u. punkt. Blumen	—	50	10
1369	= limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	—	40	10
1370	= Nil grandiflora (Ferrandiana)	—	30	10
1371	**Ipomoea purpurea,** div. Farben. Winden 1 Ko. 2 ℳ	—	10	—
1372	= = fl. albo weisse	—	30	10
1373	= = rosa mit weiss	—	30	10
1374	= = weiss mit blau gestreift	—	30	10
1375	= = = = rot = ...	—	30	10
1376	= = hellincarnat	—	30	10
1377	= = hellcarmin	—	30	10
1378	= = lila	—	30	10
1379	= = incarnata, incarnatrote	—	30	10
1380	= = violacea, violett	—	30	10
1381	= = kermesina, carmoisin	—	30	10
1382	= = striata (Michauxi), rotgestreift	—	30	10
1383	= = tricolor	—	30	10
1384	= = violett mit dunkelblau	—	30	10
1385	= Quamoclit, feinblättrig	—	50	10
1386	= = alba, weisse	—	50	10



1404. **Lathyrus** odoratus rot mit weiss
1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 10 ₰.

1371. **Ipomoea purpurea.**
1 Ko. 2 M., 20 Gr. 10 ₰.

1606. **Perilla nankinensis.**
1 Ko. 5 M., 20 Gr. 30 ₰, Pr. 10 ₰.


Nr		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1387	**Ipomoea** Quamoclit rosea, rosa	— 50	10
1388	= rubro-coerulea, Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	2 —	20
1389	**Ipomoea** rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer	2 50	20
1390	**Ipomopsis** Bayrichi, Bayrich's	— 80	10
1391	= elegans, zierliche	— 80	10
1392	= = aurantiaca	— 80	10
1393	= = cupreata	— 80	10
1394	= = sanguinea	— 80	10
1395	= = superba prächtige	— 80	10
1396	= = gemischt	— 60	10
1397	* **Layia elegans** niedrig, goldgelb mit breitem weissen Rande	1 —	15
1398	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt 1 Ko. M. 1,50	— 10	—
1399	= odoratus, blaustreifige. . . 1 = = 2,50	— 10	—
1400	= = dunkelpurpur m. violett 1 = = 2,50	— 10	—
1401	= = rotstreifige . . . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1402	= = reinweisse . . . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1403	= = dunkelrote . . . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1404	= = rot mit weis . . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1405	= = dunkelpurpur . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1406	= = schwarzbraune . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1407	= = = gestreifte . 1 = = 2,50	— 10	—
1408	= = Suttons Butterfly . . 1 = = 4,—	— 20	—
1409	= = Violett Queen . . . 1 = = —,—	— 50	—
1410	= = Capitain Clarke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1411	= = Invincible Scarlet, leuchtend . . . . 1 = = 2,50	— 10	—
1412	= = Kronprinzessin von Preussen . . . . 1 = = 4,—	— 20	—
1413	= = **„Vesuv“**	— 50	—
1414	**Lavatera** trimestris fl. albo	— 30	10
1415	= = fl. rubro	— 30	10
1416	* **Leptosiphon** androsaceus	— 40	10
1417	* = = albus, weiss	— 40	10
1418	* = aureus, prächtig goldgelb	— 60	10
1419	* = densiflorus, dichtblumiges	— 40	10
1420	* = = albus	— 40	10
1421	* = hybridus	— 80	10
1422	* = luteus, gelbblühendes	— 50	10
1423	* = roseus	— 80	10


Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1424	***Linaria aparinoides splendens,** ähnlich der L. Maroccana in verschiedenen Farben von hell und dunkelviolett, rosa, leuchtendrot und braunroth	— 60	10
1425	* = bipartita alba	— 30	10
1426	* = = splendida	— 30	10
1427	* = = sulphurea	— 30	10
1428	* = = striata,	— 40	10
1429	* = Hendersoni	— 30	10
1430	* = **Maroccana,** allerliebste violettrote Blüten	— 40	10
1431	* = **multipunctata**	— 60	10
1432	* = **reticulata aurea purpurea**	— 60	10
1433	* = tristis	— 30	10
1434	**Linum grandiflorum rubrum,** Desfontaine, prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge. Sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend . . . . . à Ko. M. 4	— 20	10
1435	= grandiflorum roseum	— 40	10
	Loasa, siehe Cajophora.		
1436	* **Lobelia** erinoides, blau . . . . 3 Ko. M. 20	— 50	10
1437	* = = rosea **grandiflora**	— 60	10
1438	* = = compacta alba	1 20	20
1439	* = = Crystal Palace (speciosa)	1 20	20
1440	* = = = = **compacta**	3 60	30
1441	* = = **Stern v. Ischl,** niedrig, dunkelazurblau	2 —	20
1442	* = = hybrida grandiflora, dunkelblau	1 —	15
1443	* = = grandiflora Cracovienne	1 —	15
1444	* = = = **duplex,** gefüllte	2 50	20
1445	* = = **Kaiser Wilhelm,** hellblau,	3 20	30
1446	* = = Queen of Whites	1 20	20
1447	* = = Paxtoniana, schön	— 80	10
1448	* = = pumila grandiflora	1 20	20
1449	* = = **„Schneeball“** im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia, **reinweiss** mit weissem Samen	5 —	30
1450	* = gracilis, erecta, zierlich	1 20	20
1451	* = = = bicolor	1 20	20
1452	* = = = rosea	1 20	20
1453	* = **ramosa,** ästige, grossblumige	1 50	20
1454	* = = alba, schneeweisse	2 —	20
1455	* = = rubra, rote	2 —	20
	Lophospermum, siehe Topfgewächse.		
1456	**Lupinus** affinis, blaue Wolfsbohne à Ko. 4,—	— 20	10
1457	= albo coccineus, schön . . . = = 3,—	— 20	10
1458	= Cruikshankii . . . . . . = = 1,50	— 20	10
1459	= Dunnetti atroviolaceus . . . = = 3,—	— 20	10

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
1460	**Lupinus** guatemalensis (monogynus) à Ko. M. 2,50	— 20	10
1461	= Hartwegii . . . . = = 2,50	— 20	10
1462	= = fl. albo, weisse . . . = = 3,—	— 20	10
1463	= = fl. roseo, rosa . . . = = 3,—	— 20	10
1464	= = coelestis . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1465	= hirsutissimus . . . . = = 4,—	— 20	10
1466	= hybridus insignis . . . . . = = 3,—	— 20	10
1467	= = atrococcineus . . . . . = = 4,—	— 20	10
1468	= = nigrescens . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1469	= = superbus . . . . = = 3,—	— 20	10
1470	= = **flore pleno** neuer gefüllt blühender .	1 20	20
1471	= Moritzianus . . . . = = 2,50	— 20	10
1472	= mutabilis . . . . = = 2,—	— 20	10
1473	= = versicolor . . . . . . = = 2,—	— 20	10
1474	= nanus, blau mit weiss . . . = = 4,50	— 20	10
1475	= = fl. albo . . . . = = 5,—	— 20	10
1476	= pilosus, fleischfarben . . . . = = 1,20	— 20	10
1477	= = blaue . . . . = = 1,20	— 20	10
1478	= = weisse . . . . = = 1,20	— 20	10
1479	= pubescens, sehr schön . . . . = = 2,50	— 20	10
1480	= = elegans . . . . = = 2,50	— 20	10
1481	= subcarnosus, niedrige dunkelblaue Species	— 50	10
1482	= sulphureus superbus (Menziesi) à Ko. M. 10,—	— 30	10
1483	= venustus, reizende . . . . . = = 2,—	— 20	10
1484	= = tricolor . . . . = = 2,—	— 20	10
1485	= niedrige Sorten gemischt . . = = 5,—	— 20	10
1486	= hohe Sorten gemischt . . . = = 2,50	— 20	10
1487	**Malope** grandiflora . . . . = = 3,—	— 20	10
1488	= = fl. albo . . . . = = 3,—	— 20	10
1489	**Malva** crispa, krausblätterige	— 20	10
1490	= mauritiana, rote	— 20	10
1491	**Martynia** formosa, Gemsenhorn	— 40	10
1492	= lutea, gelbblühende	— 40	10
1493	= proboscidea	— 40	10
1494	**Mathiola** bicornis, wohlriechend	— 30	10
1495	**Matricaria** capensis, gefüllt, weiss	— 30	10
1496	= eximia fl. pl., weiss gefüllt, geröhrt . . .	— 30	10
1497	= = **corymbosa** fl. pl. ganz niedrig, reichblühend	— —	30
1498	= = var. crispa, ...	1 —	15
1499	= = grandiflora fl. pl.	— 60	10
1500	= = nana fl. pl., Blumen schneeweiss . .	— 80	10
1501	**Maurandia** albiflora, reinweisse . 5 Gr. M. 2,50	— —	40
1502	= antirrhiniflora	3 —	30
1503	= Barkleyana, Barkley's blaue	5 —	40
1504	= purpurea grandiflora	5 —	40
1505	= semperflorens, immerblühende	4 50	40
1506	* **Mesembrianthemum** crystallinum, Eiskraut Ko. M. 15,—	— 40	10
1507	= = tricolor, dreifarbig	— 60	10
1508	= = fl. albo, weissblühend	— 60	10
1509	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet)	— 70	10
1510	**Mimulus** cardinalis grandiflorus	4 —	20
1511	* = cupreus, sehr schön	5 —	30
1512	* = = **nanus,** prächtig . . . . 5 Gr. 3 M.	— —	30
1513	* = **hybridus** tigrinus	2 —	20
1514	* = = = **grandiflorus,** sehr grossbl. Variet. mit prächtigen Zeichnungen ganz extra	4 —	30
1515	* = = = **duplex**	3 —	20
1516	* = = = **nanus**	4 —	30
1517	* = = = = **duplex** 5 Gr. 2 M.	— —	30
1518	* = **nobilis duplex,** ganz niedrige Var. mit doppelten Blumen . . . 1 Gr. M. 1,—	— —	40
1519	* = **moschatus,** Bisam oder Moschus	5 —	30
1520	* = **pardinus grandiflorus** (Queens Prize) mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen . . .	5 —	30
1521	* = quinquevulnerus	1 —	15
1522	* = = maximus	1 50	20
1523	* = = = **weissgrundige**	1 50	20
1524	* = = = duplex	2 50	20
1525	**Mina lobata** zur Gattung der Ipomoeen gehörend, m. dreilappig tief ausgebuchteten Blättern, die Blumen, welche aufwärts u. in Rispen stehen, sind als Knospe hochroth, dann orangegelb und im Aufblühen gelblichweiss, die Blumenrispen halten sich während der ganzen Blüthezeit der Pflanze, indem sich an deren Spitzen immer wieder Knospen entwickeln u. weiterblühen, so dass die Pflanze einen mit Blumen gänzlich überdeckten Busch bildet. Anfang März ausgesaet, frostfrei cultivirt u. Ende Mai ausgepflanzt, bildet sie bis Ende Juni schon eine schöne Laubenbedeckung oder Pyramide . . . . 100 S. 2 M. 10 S.	— —	30

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
1526	**Mirabilis Jalapa,** Jalape (Nachtschonen), viele Farben gemischt . . . . . à Ko. M. 2,50	— 20	10
1527	= Jalapa, weiss . . . . = = 3,—	— 20	10
1528	= = carmoisin . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1529	= = weiss mit gelb gestreift = = 3,—	— 20	10
1530	= = = = rot = = = 3,—	— 20	10
1531	= = gelb = = = = = 3,—	— 20	10
1532	= = goldgelb . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1533	= = chamois . . . . = = 3,—	— 20	10
1534	= = tricolor . . . . = = 3,—	— 20	10
1535	= = fol. variegatis . . . . = = 3,—	— 20	10
1536	= = quadricolor . . . . . = = 3,—	— 20	10
1537	= longiflora, langblumige	— 20	10
1538	= = violacea, violette	— 20	10
	Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.		
1539	* = azorica, prächtiges Vergissmeinnicht von den Azorischen Inseln	11 —	40
1540	* = azorica, alba . . . . 5 Gr.	3 —	40
1541	* = = coelestina . . . . 5 =	3 —	40
1542	* **Nemesia** compacta bicolor	1 —	15
1543	* = = coerulea, blaue	1 —	15
1544	* = = alba, reinweisse	1 —	15
1545	* = = rosea, rosa	1 —	15
1546	* = floribunda, vielblumig	— 80	10
1547	* = versicolor	1 —	15
1548	* **Nemophila** atomaria, Liebeshain, fein punktirt	— 20	10
1549	* = crambeoides, hellblaue	— 20	10
1550	* = = oculata	— 20	10
1551	* = discoidalis, schwarz mit weissem Rand . .	— 20	10
1552	* = = auriculata	— 20	10
1553	* = = vittata	— 20	10
1554	* = **insignis,** himmelbl. schönste à Ko. M. 2,—	— 20	10
1555	* = = alba, weiss . . . . . = = 2,—	— 20	10
1556	* = = marginata	— 20	10
1557	* = = purpurea rubra	— 20	10
1558	* = maculata . . . . à Ko. M. 2,—	— 20	10
1559	* = = purpurea . . . . . = = 2,—	— 20	10
1560	**Nicotiana** atropurpurea grandiflora, dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	— 40	10
1561	= macrophylla gigantea	— 40	10
1562	**Nierembergia** calycina (gracilis)	1 50	20
1563	= frutescens, schön	1 —	15
1564	**Nigella** damascena, gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertie in't Groen) . . . . à Ko. M. 2,50	— 20	10
1565	= = fl. albo pl. . . . . . = = 2,50	— 20	10
1566	* = = nana fl. pl. . . . . . = = 2,50	— 20	10
1567	= = = **alba** fl. pl., ganz niedrig mit weissgefüllten Blumen	— 80	10
1568	= Fontanesiana, hübsch	— 20	10
1569	* = hispanica, spanischer Schwarzkümmel . . .	— 30	10
1570	* = = alba	— 30	10
1571	* = = atropurpurea	— 30	10
1572	* **Nolana** grandiflora, grossblumige	— 30	10
1573	* = = alba, weisse	— 30	10
1574	* = lanceolata, sehr schön	— 30	10
1575	* = paradoxa violacea, violette	— 30	10
1576	* = tenella, schön	— 30	10
1577	* **Nycterinia** capensis, blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	1 50	20
1578	* = selaginoides alba	— 80	10
1579	= = coerulea	— 80	10
1580	**Obeliscaria** pulcherrima, prachtvoll, gross, dunkelsammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt . .	— 40	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1581	**Oenothera** bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	—	40	10
1582	= Drummondi, gelbe	—	50	10
1583 *	= = nana, leuchtend gelb	—	50	10
1584 *	= = = alba, weisse niedrige	—	50	10
1585 *	= Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	—	30	10
1586	= rosea (Mexico) niedrig	1	—	15
1587	= Sellowii, gelb	—	30	10
1588 *	= taraxacifolia (acaulis alba)	2	—	20
1589	**Oxalis** rosea, rosenroter Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	4	—	30
1590 *	= rosea alba	4	—	30
1591 *	= tropaeoloides, sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	1	80	20
1592	= Valdiviana, schön gelb	—	60	10
1593	**Palafoxia** texana, schön rotblühend	—	30	10
1594	= Hookeriana (A. Grey), rosa	—	30	10
1595	**Palava** flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1	—	15
1596	**Papaver Danebrog**	—	20	10
1597	= **pavonium,** neu von niedrigem Wuchs und leuchtend scharlachroten mit schwarzer Zone gezeichneten gross. Blum., prächt.	1	80	20
1598	= Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	—	20	10
1599	= somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt Ko. 2 M. 50 ₰	—	20	10
1600	= = laciniatum fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede	—	20	10
1601	= = Murselli fl. pl., prachtvoll	—	20	10
1602	= = paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn, gemischt Ko. 2 M. 50 ₰	—	20	10
1603	= = 12 Farben separat jede	—	20	10
1604	= = nanum fl. pl., schön	—	30	10
1605	= umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	—	50	10
1606	**Perilla** nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen (siehe Abbildung Seite 21) . . . Ko. 5 M.	—	30	10
1607	= nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	—	30	10
1608 *	**Petunia** hybrida, Countess of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen	—	60	10
1609	= hybrida **Carmen Sylva,** im Bau wie vorstehende, violett m. weissem Schlund.	4	—	30
1610	= **hybrida compacta multiflora,** gefleckte, kleinblumige, vollblühende Zwerg-Petunia 5 Gr. 3 M.	—	—	— 30
1611	= hybrida, in reichhaltiger Farbenmischung	—	80	10
1612	= **hybrida, grossblumige Sorten,** nur von Topfpflanzen, gemischt. 1 Gr. M. 1.50	—	—	30
1613	= = **grandiflora kermesina** 1 Gr. M. 2, 500 S.	—	20	—
1614	= = = **venosa,** grossbl. geaderte 1 Gr. M. 2, 500 S.	—	20	—
1615	= = = **superbissima,** mit weitem feingeaderten Schlund, prachtv. 1000 S. M. 1, 200 S.	—	30	—
1616	= = = = **venosa rosea,** sehr schön. 1000 S. 1 M. 200 S.	—	30	—
1617	= = = = **intus aurea,** sehr grossblumig, mit gelbem feingeaderten Schlund extra 1000 S. 1,50 M., 100 S.	—	20	—
1618	= = = **alba,** reinweiss 1 Gr. M. 3, 500 S.	—	20	—
1619	= = = **violacea,** dunkelviolet 10,000 =	3	—	—
	500 =	—	20	—
1620	= = = **hellblau,** 10,000 S. 3 M. 500 S.	—	20	—
1621	= = = **carminrosa,** schöne leuchtende Farbe, 10,000 S. 4 M. 500 S.	—	30	—
1622	**Petunia hybrida grandiflora maculata,** gefleckte, 1 Gr.	2	—	—
	500 S.	—	20	—
1623	= = = **marginata,** grünrand, 10,000 S.	8	—	—
	1000 S. 1 M. 200 S.	—	30	—
1624	= = = **striata,** gestreifte (variirt) 1000 S.	1	50	
	100 S.	—	20	—
1625	= = = **venosa maculata,** geadert und gefleckt. 10,000 S. 3 M. 500 S.	—	20	
1626	= = = **fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet,** welche	—	40	—
	ca. 25% gefüllt-blühende Pflanzen bringen.	—	20	—
	1000 S.	2	50	
	100 S.	—	30	—
1627	= = = **fimbriata,** mit gefranzten Blumen, gemischt. 10,000 S.	3	—	—
	500 S.	—	20	
1628	= = = = **alba,** reinweiss, 10000 S.	4	—	—
	500 S.	—	30	—
1629	= = = = kermesina . . 10000 S.	4	—	—
	500 S.	—	30	—
1630	= = = = maculata, gefleckte 10,000 S. 4 M., 500 S.	—	30	—
1631	= = = = venosa, geaderte 10,000 S. 4 M., 500 S.	—	30	—
1632	= = = = **fl. pl. gefranzte** auf das **sorgfältigste mit gefüllten befruchtet** 1000 S. 3 M., 100 S.	—	40	—
1633	**Phacelia** congesta, gedrängte	—	20	10
1634	= **campanularia,** neu, mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen	3	—	30
1635	= **Parryi,** purpurviolette nnd weiss punctirt, grossblumig	2	—	20
1636	= tanacetifolia	—	20	10
1637	**Phlox Drummondi,** Flammenblume in allen Nüancen, gemischt . . . . . . 100 Gr. 4 M. 50	1	—	15
1638	= Drummondi **alba,** reinweiss	1	50	20
1639	= = = **fl. pleno,** weiss gefüllt	—	—	30
1640	= = alba oculata, weiss mit rötl. Stern	1	50	20
1641	= = atrosanguinea striata, dunkelblutrot gestreift	2	50	20
1642	= = atropurpurea, dunkelpurpur	2	—	20
1643	= = = striata	2	50	20
1644	= = atrorosea, dunkelrosa	1	50	20
1645	= = **coccinea,** scharlach leuchtend	1	50	20
1646	= = = **flore pleno,** scharlach gefüllt	—	—	30
1647	= = **discoidalis elegans** mit grossem weissen Auge	—	—	30
1648	= = rosea alba stellata max., sehr schön	1	50	20
1649	= = lilacina = = = =	1	50	20
1650	= = rosa mit weissem Stern	1	50	20
1651	= = lila = =	1	50	20
1652	= = violacea	1	50	20
1653	= = chamoisrosa	2	50	20
1654	= = Isabellina, blassgelb	2	50	20
1655	= = Leopoldi, rot mit weissem Stern	1	50	20
1656	= = Radowitzii, rosa, mit vom Centrum auslaufenden weissen Streifen	2	—	20
1657	= = **cinnabarina,** extra leuchtende Farbe	3	—	20
1658	= = **Wilhelm I.,** Blumen scharlach mit weissen Streifen	2	50	20
1659	= = **Brillant,** leuchtend carmoisin mit hell auslaufendem Rande, extra	2	50	20
1660	= = **verbenaeflora nana coccinea,** überaus reizend, niedrig, mit Verbenenähnlichen Blüthendolden, scharlach, für Einfassungen sowie Topfcultur ausgezeichnet.	—	—	30
1661	= = **cuspidata und fimbriata.** Zwei neue Varietäten mit scharf gefranzten und gezähnten Blumen von eigenartiger Form, da jedoch beide Arten in einander übergehen, offerire ich dieselben in Mischung beider Gattungen und allen Farben (siehe Abbildung)	10	—	40





1663. **Phlox Drummondi grandiflora.**
20 Gr. 2 ℳ. 50 ₰, Prise 20 ₰



1661. **Phlox cuspidata.**
20 Gr. 10 ℳ., Prise 40 ₰



1720. **Salpiglossis variabilis grandiflora.**
20 Gramm 1 ℳ. 70 ₰, Prise 20 ₰.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prise ₰
1663	**Phlox Drummondi grandiflora** kermesina alba oculata	2	50	20
1664	= = = violacea alba oculata	2	50	20
1665	= = = atropurpurea alba oculata	2	50	20
1666	= = = splendens	3	—	20
1667	= = = alba pura	2	—	20
1668	= = = **lilacina striata**	3	—	20
1669	= = = **rosea striata**	3	—	20
1670	= = = gemischt	2	—	20
	Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.			
1671	**Podolepis** affinis, goldgelbe Blumen	—	40	10
1672	= chrysantha, goldgelbe	—	50	10
1673	= gracilis, zierliche	—	50	10
1674	**Polygonum** orientale, roter Knötrich	—	40	10
1675	= = fl. albo	—	40	10
1676	= = pumilum	—	40	10
1677	* **Portulacca** grandiflora, einfache in vielen schönen Farben gemischt à Ko. 20 ℳ.	—	60	10
1678	* = grandiflora alba, reinweisser	—	70	10
1679	* = = alba striata, weiss mit gelb gestreift	—	70	10
1680	* = = aurea, goldgelber	—	70	10
1681	* = = Gillesii, carmoisin	—	70	10
1682	* = = rosea, sehr schön	—	70	10
1683	* = = striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift u. gestrichelt	—	70	10
1684	* = = Lachsfarbe	—	70	10
1685	* = = sulphurea (Thorburnii)	—	70	10
1686	* = = Thellussonii, orangefarbig	—	70	10
1687	* = = fl. pleno, gefüllte sogen. Portulack-Röschen, prachtvoll, gemischt . . . . . 5 Gr.	3	—	30
1688	* = = = schwefelgelb . . . 2 =	1	50	30
1689	* = = = scharlach . . . . . 2 =	1	50	30
1690	* = = = rosa . . . . 2 =	1	50	30
1691	* = = = goldgelb . . . . . 2 =	1	50	30
1692	* = = = splendens . . . . 2 =	1	50	30
1693	* = = = weiss . . . . . . 2 =	1	50	30
1694	* = = = nelkenartig gestreift 2 =	1	50	30
1695	* **Pyrethrum** parthenifol. aureum, für Teppichgärtnerei unentbehrlich, die gelben Blätter auf Rasen sehr effectvoll	—	80	10
1696	* = parth. aureum **flore pleno** mit gefüllten Blumen	—	—	20
1697	* = parthenifolium aureum laciniatum, feinblättrig	1	—	20
1698	* = = = „Golden gem.“ gefüllt	—	80	20
1699	**Reseda** odorata grandiflora. . Ko. 3 ℳ. 50 ₰	—	20	—

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prise ₰
1700	**Reseda** odorata grandiflora „Amelioré“, sehr grossblumig und robust	—	30	—
1701	= = **aurea** (golden Queen), goldgelb, sehr schön	—	80	10
1702	= = **Machet,** compact m. ausserordentlich grossen Blumen	1	50	20
1703	= = **Milés hybrid spiral**	—	40	10
1704	= = **nana compacta multiflora** (pumila erecta)	—	60	10
1705	= = **gigantea pyramidalis**	—	40	10
1706	= = **Parsons white** (eximea), weissblühende 100 Gr. 1 ℳ.	—	30	10
1707	= = **Victoria,** dunkelbraunrot, sehr grossblumig	1	—	15
1708	**Rhodanthe** maculata, prachtvoll	1	20	20
1709	= = fl. albo, reinweiss	1	20	20
1710	= = **flore pleno,** bringt ca. 30% schöngefüllte Blumen	—	—	40
1711	= Manglesii, reizende Immortelle	1	20	20
1712	**Ricinus** coerulescens	—	30	10
1713	= Gibsoni, schön rotblättrig	—	30	10
1714	= macrocarpus	—	30	10
1715	= purpureus major	—	20	10
1716	= sanguineus (Obermanni) mit blutroten Früchten u. dkl. Laub, Gruppenpflanze Ko. 3 ℳ.	—	20	10
1717	= sanguineus tricolor	—	30	10
1718	= gemischt . . . . Ko. 3 ℳ.	—	20	10
1719	**Romneya Coulteri,** weissblühende grossblumige Papaveracea, prächtig	5	—	30
1720	**Salpiglossis** variabilis grandiflora gemischt, (siehe Abbildung)	1	70	20
1721	= nana, Zwerg-, 35 cm hoch, gemischt	—	80	10
1722	**Salvia** coccinea, scharlachroter Salbei	—	80	10
1723	= = nana, Zwerg-, extra	1	—	15
1724	= = splendens, dunkelscharlach	1	—	15
1725	= Horminum, blauähriger	—	20	10
1726	= = rotähriger	—	20	10
1727	= = weissähriger	—	20	10
1728	= Roemeriana, dunkelrot, niedrig	1	50	20
1729	* **Sanvitalia** procumbens, niedlich	—	50	10
1730	= = flore pleno	—	80	10
1731	* **Saponaria** multiflora, vielblumiges Seifenkraut	—	30	10
1732	* = = alba, reinweiss blühendes	—	30	10
1733	* = multiflora rosea	—	30	10
1734	* = = compacta pumila alba	—	40	10
1735	**Scabiosa** atropurpurea major, grosse, gemischt	—	30	10
1736	= = major, 8 Farben separat, jede	—	40	10
1737	= = **flore pleno „Schneeball“** mit schneeweiss gefüllten Blumen, sehr reichblühend.	—	50	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1738	**Scabiosa** atropurpurea nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg-, gemischt	— 30	10
1739	= = gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farben	— 40	10
1740	= = Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm hoch, 5 Farben	— 60	10
1741	= = Tom Thumb, gemischt	— 50	10
1742	= = nana compacta fol. aureis, mit goldgelben Blättern	— 60	10
1743	= = Tom Thumb maxima, niedrige grossblumige in div. Farben	— 50	10
1744	**Schizanthus** Grahami, Graham's	— 40	10
1745	= = carneus, fleischfarbige	— 40	10
1746	= = grandifl. oculatus	— 30	10
1747	= = = atropurpureus	— 30	10
1748	= = = albus	— 30	10
1749	= = pyramidalis compactus	— 40	10
1750	= = papilionaceus	— 30	10
1751	= = pinnatus, gefiederte	— 30	10
1752	= = = albus (Priestleyi)	— 30	10
1753	= = = Tom Thumb, 34 cm. hoch	— 50	10
1754	= = retusus, eingedrückte, prachtvoll .	— 50	10
1755	= = = albus	— 80	10
1756	**Scyphanthus** elegans, schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	4 —	30
1757	**Sedum** coeruleum, blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen	4 —	30
1758	**Senecio** elegans (dubbel Kruiskruid) fl. albo pleno	1 —	15
1759	= = fl. bruneo pl. braun . . .	1 —	15
1760	= = = carneo pl. fleischfarbig	1 —	15
1761	= = = cupreo pl. kupferfarbig .	1 —	15
1762	= = = lilacino pl., lila . . .	1 —	15
1763	= = = purpureo pl., purpurrot	1 —	15
1764	= = = rubro pl. rotes	1 —	15
1765	= = = violaceo pl., violettes	1 —	15
1766	= = = in allen Farben gemischt	— 80	10
1767	= = nana coerulea plena	1 20	20
1768	= = = alba plena	1 20	20
1769	= = = atropurpurea pl.	1 20	20
1770	= = = carminea plena	1 20	20
1771	= = = rubra plena	1 20	20
1772	= = = purpurea plena	1 20	20
1773	= = = actrocinerea = ...	1 20	20
1774	= = = cupreata = ...	1 20	20
1775	= = = violacea = ...	1 20	20
1776	= = = gemischt in allen Farben.	1 —	15
1777	= = **pomponicus**, mit pomponblüthigen, kurzpetaligen, dicht gefüllten Blumen, sehr schön, **Purpur**	2 50	20
1778	= = = **Dunkelrosa**	6 —	30


(Jacobaea oder Kreuzkraut)


(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1779	**Sicyos** angulata, Haargurke, Schlingpflanze . . .	— 40	10
1780	**Silene** Armeria, Bouquet-Silene . 100 Gr. 50 ₰	— 20	10
1781	= = fl. albo weissblühend 100 = 50 =	— 20	10
1782	= orientalis, zweijährige Species m. dunkelrosa Blum. in grossen dichten Dolden blühend	— 30	10
1783 *	= pendula (rosea graeca)	— 20	10
1784 *	= = alba, weissblühende	— 20	10
1785 *	= = Bonnetti, mit dunkelem Laub	— 20	10
1786 *	= = compacta ruberrima	— 30	10
1787 *	= = = alba	— 30	10
1788 *	= = = = **fl. pleno**	— 50	10
1789 *	= = = **rosea**	— 30	10
1790 *	= = = = **fl. pl.**	— 50	10
1791 *	= = ruberrima, sehr schön zur Einfassung	— 20	10
1792 *	= = flore pleno, bringt 50—60 % gefüllte Blumen	— 40	10
1793 *	= Pseudo-Atocion, brillant-rosa	— 20	10
1794 *	= rubella	— 20	10
1795 *	= = fl. albo reinweiss, sehr schön	— 20	10

1746. **Schizanthus grandifl. oculatus.**
20 Gramm 30 ₰., Prise 10 ₰.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1796	**Solanum** atropurpureum, sehr schön	— 80	10
1797	= Balbisii, hübsch	— 80	10
1798	= laciniatum, Blattpflanze, Blätter geschlitzt	— 50	10
	= Lycopersic., Liebesapfel, s. Küchengew.		
1799	= marginatum, Blattpflanze auf Rasen . . .	1 —	15
1800	= pyracanthum, mit gelben Stacheln	2 50	20
1801	= robustum, sehr grossblättrig, effectvoll . .	2 50	20
	Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.		
1803	**Spraguea** umbellata, sehr schön, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa	— —	30
1804	**Statice** Bonduelli, gelbe	— 30	10
1805	= sinuata, blaue, reizend	— 30	10
1806	= = alba	— 30	10
	Obige Staticen lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.		
1807	= **superba,** m. federbuschartigen 50—60 cm langen Blumenrispen, welche von weiss bis dunkelrosa variiren, sehr schön . . .	— —	30
1808	= **Suworowi,** mit leuchtend rosenrothen langen Blüthenähren sehr schön und effectvoll.	1 —	15
1809	**Stevia** Eupatoria, weisse, sehr schön	1 —	15
1810	= Lindleyana, weisse, wohlriechende	1 —	15
1811	= purpurea, purpurrote	1 —	15
1812	**Tagetes erecta** fl. pl. aurantiaca, Sammetblume	— 40	10
1813	= = fl. pl. sulphurea, schwefelgelb . .	— 40	10
1814	= = fistulosa, röhrige, gef. orange . . .	— 40	10
1815	= = = = gef. schwefelgelbe .	— 40	10
1816	= = praecox multiflora (nana plena) . .	— 40	10
1817	= **patula** aurantiaca fl. pl. hohe	— 40	10
1818	= = lutea nana fl. pl.	— 40	10
1819	= = striata nana fl. pl.	— 40	10
1820	= = nana multiflora fl. pl. (pygmaea) . .	— 40	10
1821	= = faviflora aurea fl. pl., gefüllt goldgelb geröhrt	— 40	10
1822	= = punctata fl. pl. (pulchra), gefleckte	— 40	10
1823	= = = nana fl. pl.	— 40	10
1824	= = ranunculoides fl. pl. dunkelbraune . .	— 40	10
1825	= gemischt . . . . 100 Gr. 1 M.	— 30	10
1826	= signata pumila, niedrig, sehr reichbl., und hübsch zu Gruppen und Einfassungen	— 40	10
1827	**Thunbergia** alata, nanking, mit schwarzem Auge	1 20	20
1828	= = alba, weisse = = =	1 20	20
1829	= = nanking mit weissem Auge . .	1 20	20
1830	= = aurantiaca, goldgelb	1 20	20
1831	= = Backerii, Backer's reinweisse .	1 20	20
1832	= = gemischt	1 —	15
1833	**Torenia Bailloni,** Blumen gelb mit braunen Flecken . . . . . 1 Gr. 1.50 M.	— —	30






1899. **Viola tricolor maxima.** 20 Gr. M. 1,50. Pr. 20 ₰.



1915. **Zinnia elegans flore pleno.** Ko. 20 M., 20 Gr. 50 ₰, Pr. 10 ₰.



1878. **Viola tricolor maxima.** Ko. 35 M., 20 Gr. 1 M., Pr. 15 ₰.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1834	**Torenia Fournieri** (edentula), Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 1 Gr. M. 1	—	—	30
1835	= = **grandiflora**, grossblumiger als vorhergehende . . 1 Gr. M. 2,— 500 S.	—	—	30
1836	= = **atroviolacea** mit dunkelvioletten Ober- und Unterlippen sehr schön 1000 S. M. 1,50, 100 S.	—	—	20
	(Obige vier sind für Topfcultur.)			
1837	**Tropaeolum** majus, grosse indische Kresse (Ostindische Kers) 1 Ko. M. 2,—	—	10	—
1838	= = coccineum, scharlachrot . . . = = 2,50	—	20	10
1839	= = atropurpureum . = = 2,50	—	20	10
1840	= = luteum . . . . = = 2,50	—	20	10
1841	= = Regelianum . . = = 2,50	—	20	10
1842	= = Scheuermanni . = = 2,50	—	20	10
1843	= = = coccineum = = 2,50	—	20	10
1844	= = von Moltke . . = = 3,—	—	20	10
1845	= = Schillingi . . . = = 2,50	—	20	10
1846	= Lobbianum, gemischt	—	50	10
1847	= = Brillant	—	60	10
1848	= = flammula grandifl.	—	60	10
1849	= = Triomphe de Gand	—	60	10
1850	= = Monsieur Colmet	—	60	10
1851	= = Napoleon III.	—	60	10
1852	= = Spitfire	—	60	10
1853	= = Géant des batailles	—	60	10
1854	= = Queen Victoria	—	60	10
1855	= = Roi des noirs	—	60	10
1856	= = Lili Schmidt	—	60	10
1857	= peregrinum (aduncum, canariense), gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze .	1	50	20
1858 *	= **Tom Thumb,** ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen	—	20	10
1859 *	= Tom Thumb goldgelbe	—	30	10
1860 *	= = = „White" (Pearl)	—	30	10
1861 *	= = = Beauty, gelb m. carmoisin . .	—	20	10
1862 *	= = = Crystal palace Gem. marmorirt	—	30	10
1863 *	= = = King of Thom Thumb, der schönste Zwerg - Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	—	40	10
1864 *	= = = Rose	—	30	10
1865 *	= = = Ruby King, prachtvoll . . .	—	40	10
1866 *	= = = King Theodor, fast schwarz .	—	40	10
1867 *	= = = gemischte . . 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
	Valeriana siehe Centranthus (perennierende Pflanzen).			
1868 *	**Verbena** Aubletia grandiflora, sehr schön . . .	—	50	10
1869 *	= Drummondi, Drummond's	—	50	10
1870 *	= pulcherrima	—	40	10
1871 *	= **hybrida, grossblumige** im reichsten Farbspiel	2	—	20
1872	= = von den neuesten **aurikelblumigen** Sorten prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen	4	—	30
1873	**Verbena hybrida** candidissima, mit rein weissen grossen Blütendolden	3	—	20
1874	= = **coccinea** (Deffiance) scharlachrot .	4	—	30
1875	= = coerulea, schön blau	2	—	20
1876	= = italienische, gestreifte, sehr schön .	3	—	20
1877	= = **Purpurmantel,** mit gewölbter Blumendolde, sehr grossblumig purpurfarbig m. weissem Auge	—	—	30
1878 *	**Viola tricolor maxima,** grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. M. 35,—	1	—	15
1879 *	= = **engl. Pensées,** sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt	1	20	20
1880	= = **Kaiser Wilhelm,** prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1	50	20
1881	= = **Odier'sche,** drei- und fünffleckige prachtvoll	3	60	30
1882	= = **broncefarbige**	1	20	20
1883	= = dunkelgelb mit braunem Auge . .	1	20	20
1884	= = **blau marmorirte**	1	20	20
1885	= = **Trimardeau, Riesen Pensées,** von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen schön gezeichneten Blumen, das grösstblumigste aller bekannten Sorten	6	—	30
1886	= = **Cassier,** neu mit sehr grossen Blumen und auffallend grossen Flecken in den brillantesten Farben, 1000 S. M. 1,20, 200 S. 30 ₰	—	—	—
1887	= = **Purpurviolett,** reine Farbe, schön	2	—	20
1888	= = **alba pura, Schneewittchen,** rein weiss	1	80	20
1889	= = **weiss mit dunklem Auge** . . .	1	20	20
1890	= = **lasurblau,** sehr schön	1	20	20
1891	= = **Feuerfarbe** mit Goldrand extra .	1	20	20
1892	= = **Goldlackfarben**	1	20	20
1893	= = **hellblau**	1	20	20
1894	= = **braunviolett**	1	20	20
1895	= = **Lord Beaconsfield,** prächtig dunkelviolett, obere Petalen in weiss übergehend.	1	80	20
1896	= = **schwarzbraun mit gelbem Auge** .	1	20	20
1897	= = **Goldrand,** goldgelb gerändert, schön	1	20	20
1898	= = **quadricolor**	1	50	20
1899	= = **gestreifte** grossblumige	1	50	20
1900	= = **weissrandige**	1	20	20
1901	= = **Dr. Faust** (Morenkönig), kohlschwarz	1	50	20

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1902	**Viscaria** cardinalis	— 40	10
1903	„ hybrida splendens	— 30	10
1904	„ oculata, Augen-Rade	— 30	10
1905	„ „ Dunnetti lilacina	— 30	10
1906	„ elegans picta	— 30	10
1907	**Whitlavia** gloxinioides, schön	— 30	10
1908	„ grandiflora, blau	— 30	10
1909	„ „ alba, weiss	— 30	10
1910	**Xeranthemum** annuum, weissgefüllt Ko. M. 20,—	— 50	10
1911	„ „ violett, gefüllt „ „ 20,—	— 50	10
1912	„ „ pleniss. atropurpureum	— 80	10
1913	„ „ superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	— 80	10
1914	„ „ superb fl. albo pl.	— 80	10
1915	**Zinnia elegans flore pleno,** prachtvoll gefüllt Ko. M. 20,—	— 50	10
1916	„ „ **fl. pl.,** gefüllt csharlach (à Ko. M. 25)	— 60	10
1917	„ „ gefüllt carmin (à Ko. M. 25)	— 60	10
1918	„ „ „ reinweiss (à Ko. M. 25)	— 60	10
1919	„ „ „ orange (à Ko. M. 25)	— 60	10
1920	„ „ „ rosa (à Ko. M. 25)	— 60	10
1921	**Zinnia elegans** gefüllt chamois (à Ko. M. 25)	— 60	10
1922	„ „ „ purpur (à Ko. M. 25)	— 60	10
1923	„ „ „ Fleischfarbe (à Ko. M. 25)	— 60	10
1924	„ „ **robusta grandiflora plenissima,** neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt in den schönsten leuchtendsten Farben gemischt	1 —	15
1925	„ „ nana fl. pl.	1 —	15
1926	„ „ Darwinii fl. pl.	1 50	20
1827	„ „ **Tom Thumb fl. pl.,** gemischt ganz niedrige Klasse, niedliche compacte Büsche bildend, mit kleinen pomponartigen Blumen	— —	40
1928	„ Haageana, aus Mexico, Blumen 4 cm. im Durchmesser, orangegelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	— 60	10
1929	„ „ flore pleno, gefüllt extra	2 50	20
1930	**Sommerblumen,** reichhaltige Mischung für's freie Land, à Ko. M. 4, 100 Gr. 50 ₰	— 20	—

Ziergräser.

Diszfüvek.

Die mit einem ♃ bezeichneten sind perennirend.

1947. **Bromus** brizaeformis.
Ko. 2 M., 20 Gr. 20 ₰, Prise 10 ₰.

Nr.		20 Gr. M. M.	Prise ₰
1931	**Agrostis** argentea, hübsch	1 —	15
1932	„ minutiflora	2 50	20
1933	„ nebulosa, reizend	— 80	10
1934	„ pulchella	— 50	10
1935	„ verticillata	— 50	10
1936	**Aira** atropurpurea	— 50	10
1937	**Andropogon** argenteus	— 80	10
1938	„ Schimperi	1 20	20
1939	**Anthoxanthum** gracile, hübsch	— 20	10
1940	**Arundo** conspicua	— —	30
1941	„ **Donax variegata,** hohes breit- und buntblättriges Rohr, sehr decorativ	1 20	20
1942	**Briza** compacta	— 30	10
1943	„ maxima, schön	— 20	10



1970. **Lagurus** ovatus.
20 Gr. 30 ₰, Prise 10 ₰.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1944	**Briza** media, Zittergras Ko. 8 M.	— 30	10
1945	„ minima (gracilis), reizend	— 30	10
1946	**Brizopyrum** siculum, niedlich	— 40	10
1947	♃ **Bromus** brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets, 1 Ko M. 2	— 20	10
1948	„ patulus nanus	— 30	10
1949	**Ceratochloa** pendula 1 Ko. M. 2	— 20	10
1950	**Chloropsis** Blanchardiana	1 20	20
1951	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea)	— 40	10
1952	**Coix** Lacrimae, Thränengras	— 20	10
1953	„ „ **aurea zebrina,** neu, sehr schön	— 60	10
	♃ **Cyperus** (Papyrus antiquorum) etc. siehe Wasserpflanzen.		
1954	**Eleusine** barcionensis	— 40	10
1955	„ indica	— 40	10
1956	**Eragrostis** elegans, hübsch	— 30	10
1957	„ megastachia, schön	— 50	10
1958	„ namaquensis (senegalensis)	— 40	10
1959	„ **plumosa, reizend**	— 50	10
1960	„ tephrosanthes	— 40	10
1961	**Erianthus** Ravennae violascens	1 —	15
1962	**Gymnotrix** japonica	2 —	20
1963	„ latifolia	— 60	10
1964	♃ **Gynerium** argenteum, prachtvoll (gut keimender Samen)	— 60	10
1965	„ roseum, sehr schön	— 80	10
1966	„ kermesinum	1 —	15
1967	„ jubatum	1 —	15
1968	**Hordeum** jubatum, sehr schönes Gras für Bouq.	— 40	10
1969	**Isolepsis tenella, Haargras,** beliebte Zimmerpfl. für Topfcultur	— —	30
1970	**Lagurus** ovatus, hübsch	— 30	10
1971	♃ **Lasiagrostis** argentea, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das Gynerium	— 40	10
1972	**Leptochloa** gracilis	— 40	10
1973	**Panicum** capillare	— 80	10
1974	„ oryzinum	1 20	20
1975	„ **sulcatum,** sehr schön	1 20	20
1976	**Paspalum** elegans, sehr hübsch	— 40	10
1977	♃ **Pennisetum** longistylum (villosum), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, langbehaarten Aehren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrock. wie frische sehr gut zu verwenden.	— 50	10
1978	♃ „ fimbriatum schön	1 —	15

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise M. Pf.
1979	**Setaria** macrochaeta	— 40	10
1980	♃ **Stipa** elegantissima, sehr schön	1 50	20
1981	♃ = pennata, Federgras, reizend für Bouq.	— 50	10
1982	♃ Tricholaena rosea (Monachyron), reizend	— 80	10
1983	♃ **Tripsacum** dactyloides, Gama-Gras	— 40	10
1984	♃ **Uniola** latifolia schön	1 —	15

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise M. Pf.
1985	**Zea** Caragua, virgin. Riesen-Mais 1 Ko. M. 1.20	— 20	—
1986	= gracillima 1 = = 1,50	— 20	—
1987	= = **variegata** mit weiss bandirten Blättern	— 50	10
1988	= japonica variegata mit weiss bandirten Blättern 1 Ko. M. 1.20	— 20	—

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. — Évelö virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hülfreich.

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
1989	**Acanthus** latifolius (lusit), hübsche Blattpflanze	— 50	10
1990	= longifolius = =	— —	20
1991	= mollis = =	— 40	10
1992	= spinosus = =	— 60	10
1993	**Achillea** asplenifolia rubra	— 50	10
1994	**Aconitum** (Sturmhut) autumnale	1 50	20
1995	= cernuum	— —	20
1996	= Kusnezowi	— —	20
1997	= Lycoctonum ochranthum	— —	20
1998	= Napellus album	— —	20
1999	= = tauricum	— —	20
2000	**Adenophora** (Keulenglöckchen), denticulata	— —	20
2001	= Larmarki	— —	20
2002	= latifolia	— —	20
2003	= liliifolia	1 —	15
2004	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	— 50	10
2005	**Agrostemma** coronaria atrosanguinea	— 30	10
2006	= fl. albo, weissblühend	— 30	10
2007	= flos Jovis	— 30	10
2008	**Ainsworthia** cordata	— —	20
2009	Allium angulosum	— —	20
2010	= atrosanguineum 10 S.	— —	20
2011	= hymenorizon	— —	20
2012	= odorum	— —	20
2013	= **Ostrowskianum,** dunkelrot niedrig	— —	20
2014	= stipulatum	— —	20
2015	= stramineum	— —	20
2016	= **Suworowi** 10 S.	— —	20
2017	**Alstroemeria** haemantha	— —	30
2018	**Althaea** rosea fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	3 —	20
2019	**Alyssum** argenteum	— 60	10
2020	= saxatile compactum	— 50	10
2022	**Anemone** coronaria, Garten-Anemone gem.	1 —	15
2023	= fulgens, Blumen scharlach, gross	— —	20
2024	= **narcissiflora** schönste	— —	40
2025	**Anomatheca cruenta,** blutrot, niedrig	— —	20
2026	**Antirrhinum** (Asarina) procumbens, kriechende Spec. für Felspartien	— —	20
	Antirrhinum majus (siehe Sommerblumen).		
2027	**Anthericum** ramosum	1 50	20
2028	**Aquilegia alba grandiflora**	— —	20
2029	= **aurea,** Janka (sulphurea)	— —	20
2030	= Burgeriana	1 20	20
2032	= **chrysantha,** goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	— —	15
2033	= **Durandi** fl. pl., gestreifte gemischt	— 80	10
2036	= glandulosa longicalcarata	1 50	20
2037	= = unicolor	1 50	20
2038	= jucunda	1 —	15
2039	= lutea, gelb	— —	15

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
2040	**Aquilegia Skinneri,** scharlach mit gelb	4 —	30
2041	= = **fl. pl. neu** gefüllt	— —	20
2042	= vulgaris fl. pl	— 40	10
2043	= Wittmanniana	— 80	10
2044	= gemischt	— 40	10
2045	**Arabis** alpina, Alpen-Gänsekraut	— —	20
2046	**Aralia sachaliensis,** schöne Blattpflanze	— —	30
2047	**Armeria** formosa, Grasnelke	— 50	10
2048	= longiaristata	— —	20
2049	= maritima Crimson King	— —	20
2050	= vulgaris, Pink Beauty	— —	20
2051	**Asclepias** consanguinea	— 50	10
2052	**Asparagus** verticillatus	— —	20
2053	**Aster** alpinus	2 —	20
2054	**Astrantia Biebersteini**	— —	20
2055	**Aubrietia** deltoidea, sehr hübsch	2 —	20
2056	= Eyrei, grossblumig, blau	3 —	20
2057	= graeca	1 —	15
2058	= purpurea, sehr hübsch	— —	20
2059	**Baptisia australis,** dunkelblaue Einfassungsblume	1 —	15
2060	**Barbaraea vulgaris variegata**	— 40	10
2061	* **Bellis** perennis fl. pl. (Madeliefsjcs) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	4 —	30
2062	= = **fl. albo** weissblühende dichtgefüllt.	5 —	30
2063	= = Schneeball sehr grossblumig reinweiss	— —	50
2064	= perennis fl. pl. **Longfellow** sehr grossblumig rosa	— —	40
2067	Bocconia japonica cordata, schöne Blattpflanze	1 50	20
2068	**Calimeris** tatarica, mit grossen violetten Blumen, niedrig zu Einfassungen	2 —	20
2069	**Callirhoea** involucrata (verticillata)	— 80	10
2070	**Calochortus** Kennedyi, Blumen orangerot	— —	30
2071	= **Nutalli** mit grossen weissen Blumen und dunkler Mitte	— —	30
2072	**Campanula** canariense (Canarina Campanula) m. grossen gelben rothgestreift. Glockenblumen (Winterblüher)	— —	30
2073	= carpatica fl. albo	— —	20
2074	= = fl. coeruleo	— 60	10
2075	= collina	— —	30
2076	= **fragilis,** schöne Zimmerpflanze, blaublüh.	— —	20
2077	= grandis fl. albo	— 60	10
2078	= = coerulea	1 —	15
2079	= latifolia	— —	20
2080	= = minor	— —	20
2081	= Leutweini (Held.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	— —	30

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise. M. ₰
2082	**Campanula** marcrantha	— —	10
2083	= medium, einfach blau	— 40	10
2084	= = fl. albo, weisse	— 40	10
2085	= = fl. roseo, sehr schön rosa	1 —	15
2086	= = fl. pleno, rosa gefüllt	— —	30
2087	= = blau gefüllt	1 —	15
2088	= = weiss gefüllt	1 50	20
2089	= = striatum	— —	20
2090	= = gefüllte und einfache gemischt	— 40	10
2091	= nobilis	— —	30
2092	= persicifolia coerulea	— —	20
2093	= = alba	— —	20
2095	= **pusilla**	— —	30
2096	= pyramidalis	— 80	10
2097	= = fl. albo	— 80	10
2098	= thyrsoidea	— —	20
2099	= Trachelium coeruleum	— —	10
2100	= = = fl. pl. blau gefüllt	— —	20
2101	= = album	— —	10
2102	= = = fl. pleno weiss gefüllt	— —	20
2103	= turbinata	— —	10
2104	= urticaefolia alba	— 50	10
2105	* **Catananche** coerulea, blaue Rasselblume	— 40	10
2106	= = bicolor, zweifarbige	— 40	10
2107	**Centaurea** calocephala (atropurpurea)	— 50	10
2108	= = dealbata	— —	20
2109	= Fenzlii mit silbergrauen Blättern und gelben Blumen	1 —	15
2110	**Centranthus** (Valeriana) alba	— 50	10
2111	= coccinea	— 50	10
2112	**Cerastium** Biebersteini, weissblättrig	2 —	20
2113	= Boisserianum	— —	30
2114	= tomentosum, silberweiss, hübsche Einfassung	12 —	40
2115	= villosum	— —	30
2116	**Chamaepeuce** Cassabonae, Decorationspflanze	1 —	15
2117	= diacantha, prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	— 60	10
2118	**Chelidonium** majus fl. pl.	— —	20
2119	**Chelone** barbata Torreyi (Pentstemon)	— 50	10
2120	**Chionodoxa** Luciliae, prachtvolle blaue Blume, ähnlich Scilla sibirica	— —	20
2121	= sardensis dunkelblau	— —	20
2122	**Chrysanthemum uliginosum,** weiss, reichblühend, schöne Schnittblume	— —	30
2123	**Clematis coccinea**, hochrankender feuerigrotblühender Stauden-Clematis . . . 10 S.	— —	20
2124	= corymbosa	— 20	10
2125	= erecta	— 30	10
2126	**Colchicum** autumnale	— 40	10
2127	= **crociflorum**	— —	20
2128	**Convallaria** japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	— 40	10
2129	= majalis, Maiblume	1 —	15
2130	**Corydalis** bracteata	— —	20
2131	= bulbosa	— —	20
2132	= capnoides	— —	20
2133	= Fedschenkoana . . . 100 S.	— —	20
2134	= lutea	— —	20
2135	= nobilis, edler goldgelber	4 —	30
2136	* Crucianella stylosa, rotblühende	— 40	10
2137	**Cynanchum** vincetoxicum	1 —	15
2138	**Datisca** cannabina, schöne Blattpflanze	— —	20
2139	**Delphinium cardinale,** scharlachrot . . . 25 S.	— —	20
2140	= **Cashmerianum,** reichblüh., grossblumig niedrig	— —	20
2141	= cheilanthum	— —	20
2142	= chinense, himmelblau	— 40	10
2143	= = album	— 40	10
2144	= = pumilum, niedrig	— 50	10
3145	= = = album	— 50	10
2146	= coelestinum elegans	— 50	10
2147	= crassifolium	— —	20

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
2148	**Delphinium** elatum	— 50	10
2149	= = **coelestinum tricolor**	— —	30
2150	= formosum	1 —	15
2151	= = **fl. pl.**, gefüllt . . . 100 S.	— —	20
2152	= hybridum, schöne Hybriden gemischt	— 50	10
2153	= = **fl. pl.**, Mr. Barthel . . 100 S.	— —	20
2154	= = = = ornatum . . . 100 S.	— —	20
2155	= = = = ranunculaeflorum 100 S.	— —	20
2156	= = = = coelestinum . . . 100 S.	— —	20
2157	= Maackianum	— —	20
2158	= **nudicaule,** prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	2 50	20
2159	= **nudicaule aurantiacum,** neu, orangefarbige Varietäten von obigen	— —	40
2160	= Przewalzki	— —	20
2161	= **sulphureum,** neuer schwefelgelblichblühender Rittersporn. 100 S. M. 3.50. 10 S.	— —	40
2162	**Dianthus** barbatus, einfache Bartnelken	— 30	10
2163	= = **fl. pl., dichtgefüllte**	1 20	15
2164	= = fl. albo, reinweiss	— 30	10
2165	= = Dunnetti superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguinea)	— 30	10
2166	= = auriculaeflorus (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	— 30	10
2167	= = nigricans	— 30	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen, ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
2168	**Bizarden** . . . 100 S. 1,50 M., 50 S.	— 80	—
2169	**Doubletten** . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2170	**Picotten, gelbgrundig** . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2171	= **weissgrundig** . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2172	**Faxen** und **Flambanten** . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2173	**Farbenblumen** . . . 100 = 1 50 = 50 =	— 80	—
2174	**Salamander** . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2175	Obige 7 Classen zusammen . . . à 50 =	4 50	—
2176	**Obige Classen gemischt 1000 S. 10 M., 100 S. 1,20 M., 50 S.**	— —	70
2177	**Remontant oder immerblühende Topfnelken** beste gefüllte 100 S. 1,20 M., 50 S.	— —	70
2178	**Landnelken,** gefüllte bunte in prächtigem Rommel . 1000 S. M., 1.50, 200 S. 40 ₰	5 —	—
2179	= **Wiener frühblühende Zwerg-** in reicher Nüancirung	2 50	20
2180	= **Grenadin,** von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt 1000 S. M., 2 — 100 S. = —.25		
2181	**Dianthus** fragrans	— 80	10
2182	= **plumarius**	— 40	10
2183	= = **fl. pleno**	2 50	30
2184	= squarrosus	— —	20
2185	**Dictamnus** Fraxinella, roter Diptam	— 80	10

Nr.		20 Gr.		Prise
		ℳ	₰	₰
2186	**Digitalis** ferruginea gigantea	—	50	10
2187	= gloxinioides, gemischt	—	40	10
2188	= grandiflora	—	40	10
2189	= lanata	—	40	10
2190	= lutea	—	30	10
2191	= purpurea	—	30	10
2192	**Dodecatheon** Meadia, Götterblume 1000 S. 1 ℳ 50 ₰ 100 S.	—	—	20
2193	= **integrifolium** (elegans) 100 S.	—	—	20
2194	= **splendens** mit leuchtend carmoisinrosa Blumen 100 S.	—	—	30
2195	Doronicum caucasicum	—	—	20
2196	**Draba** bruniaefolia	—	—	20
2197	= lasiocarpa	—	—	20
2198	= tridentata	—	—	20
2199*	**Dracocephalum** nutans	—	—	20
2200	= Ruyschianum	—	—	20
2204	**Eranthis hyemalis**	1	50	20
2205	**Eremurus altaicus,** sehr schön mit 1—2 Meter hohen Blütenschäften			
2207	**Erigeron** aurantiacus, neue prächtige Staude mit	—	—	20
	grossen goldgelben Blütendolden	4	—	30
2208	**Erinus** alpinus	3	—	20
2210	**Eryngium** bromeliaefolium, Blattpflanze	2	—	20
2211	= pandanifolium =	2	—	20
2212	**Erythronium** dens canis 100 S.	—	—	20
2214	**Ferula** communis	—	—	10
2215	= foetidissima	—	—	20
2216	= glauca, schöne Blattpflanze	—	—	20
2218	**Fritillaria imperialis, inodora,** Kaiserkrone, mit geruchl. Zwiebel	—	—	20
2219	= = = **purpurea** dunkelrot 20 S.	—	—	30
2220	= Meleagris, gemischt	2	—	20
2221	= ruthenica	—	—	20
2222	**Gaillardia** grandiflora, sehr schön	—	50	10
2223	Galega officinalis alba	—	50	10
2224	**Gentiana acaulis,** niedrige Spec. mit prächtig ultramarinblauen, grossen Blumen	1	50	20
2225	= cruciata	—	40	10
2226	= Fetisowi	—	—	20
2227	= **lutea, echt**	—	—	30
2228	= **phlagifolia**	—	—	30
2229	= septemfida	—	—	30
2230	= verna	—	—	30
2231	= **Walujewi**	—	—	30
2232	**Geranium** ibericum	—	—	20
2233	**Geum** atrosanguineum fl. pleno	—	80	10
2234	**Gladiolus** Gandavensis, **Prachthybriden,** gemischt	—	50	10
2235	= **Brenchleyensis** leuchtendrot	—	50	10
2236	**Gnaphalium** Leontopodium, **Edelweiss** (s. leicht im Topf u. i. Garten zu cultiviren), s. Abb. S. 31. 1 Gr.	2	—	30
2237	**Gunnera scabra,** bekannte schöne Blattpflanze	—	—	30
2238	**Gypsophila** paniculata, Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kränze	—	40	10
2239	**Hedysarum** coronarium, Kronen-Habnenkopf	—	30	10
2240	= denticulatum	—	—	15
2241	= neglectum elatum	—	—	15
2242	= obscurum	—	—	15
2243	= sibiricum	—	—	15
2244	**Helianthemum** mutabile	—	50	10
2245	**Helichrysum** thiantschanicum	—	—	20
2246	**Helleborus** niger (Christblume)	—	60	10
2247	Hemerocallis Middendorfiana	—	—	20
2248	**Heracleum** giganteum, Bärenklau, schöne Blattpfl.	—	30	10
2249	= **Leichtlini** = = =	—	—	10
2250	= Panaces = = =	—	30	10
2251	= pyrenaicum = = =	—	30	10
2252	**Hesperis** matronalis, Mutterviole	—	30	10
2253	= = fl. albo, weisse	—	30	10
2254	= tristis, wahre Nachtviole	—	40	10
2255	**Hieracium** aurantiacum	—	—	10
2256	**Hyacinthus** candicans, m. gross. weissen Blumen	—	80	10
2257	= amethystinus, schön blau 50 S.	—	—	20
2258	**Iberis** jucunda, bedeckt sich im Mai u. Juni mit einer Menge rosa Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet, 1000 S. 1 ℳ 50 ₰, 100 S.	—	—	20

Nr.		20 Gr.		Prise
		ℳ	₰	₰
2259	**Iberis** sempervirens	1	20	20
2260	= **stylosa**	—	—	20
2261	**Inula** germanica	—	50	10
2262	= salicina β hirta	—	50	10
2263	**Iris** anglica	—	80	10
2264	= Güldenstaedtiana	—	40	10
2265	= **reticulata** 50 S.	—	—	20
2266	= = **atroviolacea,** prächtig zum Frühtreiben mit starkem Veilchengeruch 20 S.	—	—	30
2267	= sibirica	—	40	10
2268	**Jurinaea alata** (Carduus mollis) für trockene Bouquets verwendbar	—	40	10
2269	**Ixiolirion** tataricum (montanum)	5	—	30
	Kniphofia siehe Tritoma.			
2270	**Kundmannia** sicula (Umbellifera)	—	—	20
2271	**Lathyrus** latifolius	—	40	10
2272	= = albus	1	—	15
2273	= = roseus	—	80	10
2274	**Leucojum aestivum** Sommerschneeglöckchen	—	—	20
2275	**Lilium auratum,** schönste Lilie 50 S.	—	—	30
2276	= dahuricum (spectabile) 100 =	—	—	20
2277	= **giganteum** 10 =	—	—	20
2278	= Martagon	—	—	20
2279	= **pulchellum** 100 S. 80 ₰, 20 S.	—	—	20
2280	= **tenuifolium** 100 = 50 ₰, 20 =	—	—	15
2281	**Linaria alpina,** reizende Alpenpflanze	—	—	20
2282	= cymballaria	2	—	20
2283	= **maritima,** niedrig, Blumen weiss und purpurlila, sehr schön	—	—	30
2284	**Lindelofia** spectabilis	—	—	20
2285	* **Linum** perenne ausdauernder	—	30	10
2286	* = = fl. albo, weissblühender	—	40	10
2287	* **Lobelia** fulgens (Queen Victoria), mit dunkelroten Blättern . 1000 S. 50 ₰, 500 S.	—	—	30
2288	= splendens, Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen traubenartig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico 500 S.	—	—	30
2289	**Lunaria** biennis, Petersprennig	—	50	10
2290	= = **fol. variegatis** buntblättrig	5	—	30
2291	**Lupinus** nutkaensis	1	50	20
2292	= polyphyllus albus	—	50	10
2293	= = carneus	—	60	10
2294	= = speciosus	—	80	10
2295	= = striatus	—	80	10
2296	* **Lychnis** alpina	—	—	20
2297	= chalcedonica, rote brennende Liebe	—	30	10
2298	= = fl. albo, weisse	—	40	10
2299	= = fl. carneo, fleischfarbene	—	30	10
2300	* = fulgens, glänzende, sehr schön	1	50	20
2301	= Haageana, Hybride zwischen fulgens und Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	2	—	20
2302	= Preslei multiflora, schön	—	50	10
2303	* = Sieboldi, grosse weissblühende	12	—	40
2305	**Lysimachia** punctata	—	—	20
2306	= brachystachys	—	—	20
2307	**Lythrum** roseum superbum	—	50	10
2308	= salicaria	—	50	10
2309	**Malva** moschata	—	80	10
2310	**Marica** Northiana	—	—	20
2311	**Michauxia** campanuloides, schön	3	—	20
2312	**Monarda** gemischt	—	—	20
2314	**Morina** longifolia, schön	1	20	20
2316	**Muscari** botryoides album	1	—	20
2317	**Myogalum** Boucheanum	—	—	20
2318	* **Myosotis** alpestr., **„nana Augusta"** niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	1	50	20
2319	* = = = alba, weiss, niedriges	1	50	20
2320	* = = = rosea, niedr.	1	80	20
2321	= = = **fol. aureis,** gelbblättrig, blaublühend	—	—	30



2344. **Pentstemon Hartwegi.**
20 Gramm 4 M., Prise 30 ₰.



2443. **Tritoma Uvaria grandiflora.**
20 Gramm 1 M., Prise 15 ₰.



2256. **Hyacinthus candicans.**
20 Gramm 80 ₰., Prise 10 ₰



2236. **Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss**
1 Gramm 2 M., Prise 30 ₰.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2322	**Myosotis** alpestr., **robusta grandiflora** „Elise Fanrobert", das schönste grossblumige Vergissmeinnicht	1	50	20
2323	„ „ „ „ **alba,** weisse variet.	1	50	20
2324	„ „ **Victoria** von gedrungenem kugelförmigem Wuchs und grossen himmelblauen Blüten in dichtgedrängten Dolden m. gefüllten Mittelblumen, die Pflanze wird 12—16 cm. hoch u. ist ungemein reichblühend, für Teppichbeete, Einfassungen u. Topfcultur von grossen Werth	—	—	40
2325	„ **dissitiflora,** sehr schön grossblumig	12	—	40
2326	„ oblongata	—	—	20
2327	„ palustris semperflorens	5	—	30
2328	„ rupicola	—	—	20
2329	**Nepeta Kokamirica**	—	—	30
2330	**Origanum** heracleaticum	—	80	10
2331	Orobus galegiformis	2	—	20
2332	**Ostrowskia magnifica,** neu, schöne Campanulaceae aus Buchara mit glockenförmigen blauen langgestielten Blumen	—	—	40
2333	Paeonia **arborea** fl. pl. . . . 10 S.	—	—	30
2334	„ **tenuifolia** mit feingefiederten Blättern 10 „	—	—	20
2335	**Papaver** alpinum (pyrenaicum)	—	—	20
2336	„ nudicaule album	—	—	20
2337	„ „ miniatum	—	—	20
2338	„ orientale	1	—	15
2339	„ pilosum	—	—	20
2341	**Pentstemon** Cobaea, gross weiss und blau schatt.	2	—	20
2342	„ cyananthus Brandegii, aus Californien	—	—	30
2343	„ Digitalis, weiss mit violettem Anhauch	—	50	10
2344	„ **Hartwegi** (gentianoides), gemischt, siehe Abbildung	4	—	30
2345	„ heterophyllus, enzianblau, sehr schön	—	—	30
2346	**Pentstemon Jeffreyanus,** himmelblau	—	—	30
2347	„ Murrayanus, orangescharlach	6	—	30
2348	„ pulchellus	—	40	10
2349	„ „ kermesinus	—	50	10
2350	„ „ roseus	—	50	10
2351	„ „ violaceus	—	50	10
2352	„ speciosus, dunkelblau	—	60	10
2353	„ spectabilis, blau mit rot	2	—	20
2354	„ Wrigthi, scharlach	3	—	20
2355	**Phlox** perenne, gemischt	1	50	20
2356	„ decussata und thyrsoidea, die neuesten Varietäten gemischt	2	50	30
2357	**Phygelius** capensis	—	—	30
2358	**Phyteuma** campanuloides	—	—	20
2360	**Polemonium** coeruleum, Sperrkraut	—	30	10
2361	„ „ fl. albo	—	30	10
2362	**Polygonum** divaricatum	—	—	10
2363	* **Potentilla** atrosanguinea, Fingerkraut	1	20	20
2365	„ formosa	—	—	15
2366	„ hybrida, einfachblühend, gemischt	—	80	10
2367	„ „ **maxima fl. pl.** . . . 50 S.	—	—	20
2368	„ „ **purpurea fl. pl.** . . . 50 „	—	—	20
2369	„ „ **sulphurea fl. pl.** . . . 50 „	—	—	20
2370	„ „ **fl. pl. gefüllt. Variet. gemischt** 100 „	—	—	30
2371	„ multiflora nana compacta fl. pl.	—	80	10
2372	„ rupestris alba	—	40	10
2373	**Primula** auricula, Aurikeln in schönem Rommel	12	—	30
2374	„ „ **Luiker-Aurikel** in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr grossblumig . . . 1 Gr.	1	50	40
2375	„ „ **engl. grossblumige grünrandige** und **weissgepuderte** Sorten gemischt . . . 100 S.	—	—	20

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2376	**Primula cashmeriana** (capitata)	—	—	20
2377	= cortusoides, sehr schön	5	—	30
2378	= = amoena grandiflora . . . . 50 S.	—	—	20
2381	= farinosa . . . 2 Gr.	1	50	30
2382	= **japonica,** prachtvolle japanesische Primel, gemischt	6	—	40
2383	= **obconica** eine leicht, reich und immerblühende Variet., die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, die Blumen weiss in lila übergehend. Eine sehr schöne Variet. für den Winterflor . . 1000 S. 2 M. 100 S.	—	—	25
2384	= obtusifolia	—	—	20
2386	= **rosea** . . . 200 =	—	—	30
2387	= = **grandiflora** . . . 100 =	—	—	20
2388	= **species Sikkim** . . . 100 =	—	—	30
2389	= **Stuarti** . . . 100 =	—	—	20
2390	= **veris** elatior, Primeln in schönem Rommel	3	—	20
2391	= = englische Primeln von Nummerblumen in prachtvoller Nüancierung	4	—	30
2392	= **duplex** mit doppelt. Blumen . . 100 S.	—	—	20
2393	= **villosa** . . . 100 =	—	—	20
2394	= = **discolor** . . . 100 =	—	—	30
2395	= = **oenensis** . . . 100 =	—	—	30
2396	**Prunella** grandiflora	—	60	10
2397	**Pyrethrum** roseum, rosa	1	—	15
2398	= dunkelste Sorten gemischt	1	—	15
2399	= **parthenifolium aureum,** sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung sehr empfehlenswerth	—	80	10
2400	= parthenifolium aureum **flore pleno** mit gefüllten Blumen	—	—	20
2401	= = = **golden Gem** (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	—	80	10
2402	= = **aureum laciniatum**	1	—	15
2403	= = = **selaginoides**	—	—	40
2404	= Tschihatschewi, zierliche feinbelaubte niedrige Species	1	—	15
2405	**Ranunculus** asiaticus superbissimus	1	—	15
2406	**Rheum** (Rhabarber) Emodi.	2	—	20
2407	= **macrophyllum** sehr grossblätterig	—	50	10
2408	= **officinale,** schöne Blattpflanze, ähnlich der Gunnera scabra	2	—	20
2409	= **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanze	—	80	10
2410	= palmatum **atropurpureum** . . . . 10 S.	—	—	20
2411	= **spiciforme** niedriger . . . 10 =	—	—	20
2412	**Salvia argentea.** silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—	50	10
2413	= Sibthorpi	—	40	10
2414	**Saponaria** ocymoides, zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—	30	10
2415	**Scrophularia** Balbisii	—	—	20
2416	**Scutellaria** alpina	—	—	15
2417	**Sidalcea candida**	—	—	30
2418	**Silene alpestris**	—	—	20
2419	= compacta	—	—	20
2420	= **Graefferi**	—	—	20
2421	= petraea	—	—	20
2422	= Schafta, rosenrote kaukasische	—	80	10
2423	= tatarica	—	60	10
2424	**Stachys** lanata, silbergraue Blätter	—	50	10

Nr		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2429	**Statice** caspica, Strandnelke	2	—	20
2430	= eximea	1	—	15
2431	= latifolia	—	50	10
2432	= Limonium	—	50	10
2433	= speciosa	—	50	10
2434	= tatarica	—	50	10
2435	= incana hybrida nana, gemischt	—	30	10
2436	**Teleckia** speciosa	—	40	10
2437	**Telima** grandiflora	—	—	20
2438	**Thalictrum** aquilegifolium	—	—	20
2439	= exaltatum	1	—	15
2440	= glaucifolium	—	50	10
2441	**Tommasinia verticillaris,** sehr schöne Blattpflanze mit feingeschlitzten Blättern	—	40	10
2442	**Tordylium** apulum (Umbellifera) . . . . 10 S.	—	—	20
2443	**Tritoma** Uvaria grandiflora	1	—	15
2444	= **nobilis** (Kniphofia) . . . 50 =	—	—	20
2445	= **Saundersi** hybrida . . . 50 =	—	—	20
2447	**Trollius** asiaticus	—	—	20
2448	= = aurantiacus	—	—	30
2449	= atropatensis	—	—	20
2450	= **dschungaricus**	—	—	30
2451	= **Ledebouri**	—	—	30
2452	**Tulipa** biflora . . . 50 S.	—	—	20
2453	= **Greigi,** prachtvoll aus Turkestan . . 50 =	—	—	20
2454	= Kolpakowskiana . . . 50 =	—	—	20
2455	**Veratrum** album Lobelianum	—	—	20
2456	= nigrum	—	—	20
2458	**Verbascum olympicum** mit grossen weisswolligen Blättern, schöne Blattpflanze	—	—	20
2459	= phoeniceum, gemischt	—	50	10
2460	= Thapsus	—	40	10
2461	**Veronica** alpina	—	—	30
2462	= aphylla	—	—	20
2463	= elegans	—	—	10
2464	= gentianoides	—	50	10
2465	= incana	—	—	20
2466	= latifolia	—	—	10
2467	= longifolia	—	50	10
2468	= saxatilis, niedliche Alpenpflanze	—	—	30
2469	= sibirica	—	—	20
2470	= spicata	1	—	15
2471	= Teucrium	1	—	15
2472	= virginica	—	—	20
2473	**Viola** cornuta, Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1	20	20
2474	= = Hoeltzeri, grossblumig, gemischt	—	—	20
2475	= = alba	1	20	20
2476	= lutea, prachtvoll gelb	1	20	20
2477	= odorata semperflorens	1	20	20
2478	= = **Hamburger Treib,** ein überaus reich und dankbarblühendes Treibveilchen	1	80	20
2479	= the Czar, grossblumig	2	50	20
2480	= = = = **fl. albo,** weisse	3	50	30
2482	**Wahlenbergia** grandiflora (Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	1	—	15
2483	= grandiflora alba	1	—	15
2484	= autumnalis, flore pleno	—	—	30
2485	= = fl. albo pleno	—	—	30
2486	**Zauschneria** californica . . 100 S. 80 ₰, 20 S.	—	—	20
2487	**Zozimia** absinthifolia	—	—	20

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit ♄ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		1 Prise ₰
2488	♄ W **Abrus** praecatorius, Paternosterbohne, . . 10 S.	20
2489	„ pulchellus . . . . 10 „	20
2490	♄ W **Abutilon** Alphonce Karr 100 S. 80 ₰, 20 „	20
2491	„ **Albert Delaux**, rosa, sehr schön . . 10 „	20
2492	„ album striatum . . . . 100 „ 80 „ 20 „	20
2493	„ Darwini prachtvoll . . 100 „ 100 „ 20 „	30
2494	„ Duc de Malakoff . . . 100 „ 80 „ 20 „	20
2495	„ hybridum pictum . . 100 „ 80 „ 20 „	20
2496	„ „ **compactum Feuerball**, sehr dankbar blühend, niedrig, leuchtend rot 100 S. 1 ℳ 50 ₰, 10 S.	20
2497	„ **Feuerkönig**, leuchtend, orangescharlach 100 S. 1 ℳ 50 ₰, 10 S.	20
2498	„ Reine d'or . . . . . 100 S. 80 ₰ 20 S.	20
2499	„ rosaeflorum nanum . 100 S. 100 ₰, 20 S.	30
2500	„ rubrum multiflorum 100 S. 80 ₰, 20 S.	20
2501	„ Schneeball, weissblühend (Boule de neige), 100 S. 100 ₰, 20 S.	30
2502	„ violaceum grandiflorum 100 S. 80 ₰, 20 „	20
2503	„ gemischt . . . . 100 S. 60 ₰, 25 „	20

♄ K Acacia.

Nr.		1 Prise ₰
2504	**Acacia** armata . . . . 20 Gr. 80 ₰, 25 S.	10
2505	„ cyanophylla . . . . . . „ 50 „ „	10
2506	„ dealbata . . . . „ 60 „ „	10
2507	„ decipiens . . . . „ 200 „ „	20
2508	„ floribunda . . . . „ 100 „ „	10
2509	„ glandulosa . . . . . . „ 300 „ „	30
2510	„ glaucescens . . . . . . „ 100 „ „	20
2511	„ glomerata . . . . „ 60 „ „	10
2512	„ leptophylla . . . . . . „ 30 „ „	10
2513	„ linifolia . . . . „ 80 „ „	10
2514	„ longifolia . . . . „ 50 „ „	10
2515	„ longissima elegans . . . . „ 50 „ „	10
2516	„ lophanta 1 Ko. 5 ℳ . . . „ 20 „ „	10
2517	„ „ speciosa 1 Ko. 15 ℳ „ 50 „ „	10
2518	„ Meissneri . . . . „ 50 „ „	10
2519	„ Melanoxylon . . . . . . 60 „ „	10
2520	„ Neumanni . . 1 Ko. 6 ℳ „ 30 „ „	10
2521	„ obovata . . . . „ 200 „ „	20
2522	„ pulchella . . . . „	30
2523	„ retinoides . . . . 20 Gr. 50 ₰, „	10
2524	„ salicina . . . . „ 60 „ „	10
2525	„ Sophora . . . . „ 50 „ „	10
2526	„ spectabilis	20
2527	„ trinervis . . . . 20 Gr. 50 ₰, „	10
2528	„ verticillata . . . . „ 200 „ „	20
2529	„ gemischt . . . . „ 40 „ „	10
2530	♃ W **Achimenes**, div. Var. gemischt 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2531	**Adenanthera Pavonina** kleinblättriger Corallenbaum . . . . 10 S.	20
2532	♃ K **Agapanthus** umbellatus . . . . 20 Gr. 100 ₰	20
2533	♃ K **Angelonia** grandiflora . . . . 100 S.	20
2534	♄ K **Aralia** papyrifera . . . . 100 „	20
2535	„ Sieboldi (Fatsia japonica), **bekannte schöne Zimmerpflanze**, im April lieferbar. 1000 S. 2½ ℳ, 100 S. 30 ₰, 50 S.	20
2536	♄ K **Artemisia** argentea . . . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
2537	♄ **Azalea** indica, gemischt . . 1000 S. 60 ₰, 200 S.	20

♃ W Begonia,

Knollenbildende einfachblühende,

Nr.		1 Prise ₰
2538	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten	20

Begonia,


Nr.		1 Prise ₰
2539	Davisii (Veitch), niedrig, scharlachrot extra 1000 S. 60 ₰, 200 S.	20
2540	Froebeli, prachtvoll zinnoberrot 10,000 S. 2.50 ℳ 500 „	20
2541	hybrida **gigantea** mit 10—15 cm grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt und Decorationspflanze, **feuerrote Nüancen** 1000 S. 50 ₰ 500 S.	30
2542	„ „ **dunkelrote** „ 1000 „ 50 „ 500 „	30
2543	„ „ **rosenrote** „ 1000 „ 50 - 500 „	30
2544	„ „ **weisse** „ 1000 „ 60 „ 500 „	40
2545	„ „ **gelbe** „ 1000 „ 60 „ 500 „	40
2546	„ „ **in gemischten Farben** 1000 „ 50 „ 500 „	30
2547	„ **in reichhaltiger Farbenmischung** 1 Gr. 3 ℳ	20
2548	„ **fl. pleno, beste stark gefüllte in vielen Farben gemischt 10 000 S. 10 ℳ, 1000** 1,50 ℳ, 100 S.	20
2549	„ **Martiana gracilis**, schöner Winterblüher, dunkelrosa, . Bulbillen 50 St.	20
2550	„ **metallica**, Blatt-Begonia m. metallglänzenden Blättern . . . . 200 S.	20
2551	„ **Pearcei**, m. weissmarmorirten Blättern, sehr schön . . . . 200 S.	20
2552	„ **peltata**, ... 200 „	20
2553	„ **Rex Hybriden** gegenseitig befruchtete Varietäten der schönsten niedrigen Blatt-Begonien. 1000 S. 5 ℳ, 100 S.	60
2554	„ **ricinifolia maculata**, sehr grossblättrig mit purpurbraunen Flecken . . . . 200 S.	30
2555	„ **Scharffiana**, neu aus Süd-Brasilien mit dicken smaragdgrünen Blättern, untere Seite derselben dunkelrot, Blumen reinweiss, schöne Gewächshaus- u. Stubenpflanze 1000 S. 4 ℳ, 100 S.	50
2556	„ Schmidti, Winterblüher	20
2557	„ semperflorens alba, Winterblüher	20
2558	„ „ **rosea, Winterblüher**	20
2559	**Beloperone** pulchella . . . . 20 S.	20
2560	♄ K **Billardiera** purpurea . . . . 25 „	20
2561	♄ W **Billbergia** fasciata (Bromeliaceae) . . . . 20 „	20
2562	„ Zebrina . . . . 20 „	20
2563	♄ K **Bocconia** frutescens . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 „	20
2564	W **Boehmeria** argentea. m. schönen silberweiss gezeichneten Blättern	20
2565	♄ K **Bossiaea** latifolia . . . . 10 S.	20
2566	„ pauciflora . . . . 10 „	20
2567	W **Brunfelsia americana** . . . . 10 „	20
2568	W **Caladium bulbosum**, die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt 100 S. ℳ 1.50, 10 S.	20

† K Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist im Juli in sandige Haideerde.

Nr.		1 Prise ₰
2569	**Feinste** Qualität **getigerte** hohe, siehe Abbildg. S. 34. . . . . 1 Gr. ℳ 4,—, 1000 S.	50
2570	Prachtvoll **getuschte** . . . . 1 „ „ 3,50, 1000 „	40
2571	„ **grossblumig Hochrote** . 1 „ „ 2,—, 1000 „	20
2572	**Halbhohe getigerte** . . . . 1 „ „ 4,—, 1000 „	50
2573	**Halbhohe getuschte** . . . . 1 „ „ 3,50, 1000 „	40
2574	**Zwerg-**, getigerte . . . . . . 1 „ „ 5,—, 1000 „	50
2575	„ getuschte . . . . . . 1 „ „ 4,—, 1000 „	50
2576	Obige Classen gemischt . . . 1 „ „ 2,—, 1000 „	20
2577	**Neue grossblumige strauchartige** 1000 S. 80 ₰, 200 „	20


Nr.		1 Prise ₰
2578	♃ K **Calla** aethiopica, weisse Calla 20 Gr. ℳ 3,—, 20 S.	20
2579	♄ K **Callistemon** (Metrosideros) linearifolium	30
2580	= = speciosum	30
2581	= = salignum	30
2582	♄ K **Camellia** japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt . . . . . 100 S. ℳ 3,50, 10 S.	40
2583	= = einfache . . . . 100 = = 2,50, 10 =	30
2584	♃ K **Canarina campanuloides**, mit grossen gelben rotgestreiften Glockenblumen, schöner Winterblüher	30
2585	♃ W **Canna** Alegatiére, rotblättrig . 20 Gr. 60 ₰, 10 S.	10
2586	= Admiration . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2587	= atropurpurea, rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2588	= Bermond . . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2589	= Bihoreli, rotblättrig . . 20 = 50 = 10 =	10
2590	= Bonneti, rotblättrig . . 20 = 50 = 10 =	10
2591	= Bruennowiana . . . . 10 =	20
2592	= Canari . . . . 20 Gr. 50 ₰ 10 =	10
2593	= compacta elegantissima . 20 = 60 = 10 =	10
2594	= **Debuté Hennon** . . . 20 = 50 = 10 =	10
2595	= **discolor**, rotblättrig . . 20 = 60 = 10 =	10
2596	= = **violacea**, rotbl. . 20 = 60 = 10 =	10
2597	= **Dr. Livingstone** . . . 20 = 100 = 10 =	20
2598	= elegantissima rustica . . 20 = 60 = 10 =	10
2599	= erecta hybrida . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2600	= **Etna** . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2601	= Gloire de Lyon . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2602	= Jean Vandael . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2603	= Majestueux . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2604	= **metallica**, rotblättrig . — = — = 10 =	40
2605	= **musaefolia** . . . . . 20 = 80 = 10 =	20
2606	= musaefolia maxima . . 20 = 60 = 10 =	10
2607	= musaefolia hybrida . . 20 = 60 = 10 =	10
2608	= nigricans, rotblättrig . . — = — = 10 =	60
2609	= perfecta rubra . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2610	= Premice de Nice . . . 20 = 50 = 10 =	10
2611	= Président Faivre, rotbl. 20 = 80 = 10 =	20
2612	= **Queen Victoria** . . . 20 = 60 = 10 =	10
2613	= Rendatleri . . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2614	= speciosa . . . . — = — = 10 =	30
2615	= **Warscewiczii** (sanguinea, rotbl.) . . . 20 Gr. 60 ₰ 10 S.	10
2617	= zebrina elegantissima . 20 = 80 = 10 =	20
2618	= gemischt in viel. Sort. . 20 = 30 = 25 =	10
2619	♄ W **Carica** Papaya, Melonenbaum 100 S. 100 = 10 =	15
2620	♄ K **Cassia** Barclayana . . . . . 20 Gr. 150 = 25 =	20
2621	= corymbosa . . . . . . 20 = 50 = 25 =	10
2622	= humilis nana . . . . . . 20 = 200 = 25 =	20
2623	♃ K **Centaurea candidissima** ragusina, prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 10,000 S. 12 ℳ, 1000 ℳ 1.50 100 S.	20
2624	**Centaurea Clementei**, mit tief eingeschnittenen Blättern 20 Gr. ℳ 2, 100 S.	20
2625	= gymnocarpa . . . . 20 Gr. 1 ℳ . .	20
2626	= = laciniata . . . . 20 = 1 = 20	20
2627	= **rutifolia** . . . . 20 = 2 = —	20
	Obige Centaurien-Arten sind wegen ihrer dicken, weiss filzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.	
2628	♃ K **Chorizema** cordatum . . . 100 S. ℳ —,60, 25 S.	20
2629	= ilicifolium . . . . . 100 = = —,50, 25 =	20
2630	= rotundifolium . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2631	= Solangeanum . . . . 100 = = —,60, 25 =	20
2632	= spectabile . . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2633	= varium . . . . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2634	= gemischt . . . . . 100 = = —,60, 25 =	20
2635	♃ K **Chrysanthemum** indicum fl. pl. (Anthemis-) Winter-Astern **grossblumige** schönste gefüllte Varietäten gemischt	40
2636	= **Pompon** = ...	40
2637	= **japonicum**, japanesische = ...	40
2638	♄ K **Cineraria hybrida**, halbhohe, extra 20 Gr. ℳ 10	30
2639	= = **Zwerg-, grossblumige** in prachtvollem Farbenspiel	40
2640	= = **grandiflora**, extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung 1 Gr. ℳ 2	40
2641	= = **plenissima** m. schön geformten ganz dichtgefüllten Blumen extra 1000 S. ℳ 2,—, 100 S.	25
2642	= **acanthifolia** vera, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2643	= **asplenifolia**, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2644	= **lastraeaefolia**, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2645	= **maritima**, Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 40 ₰	10
2646	**Cissus antarctica**, wird in kalten Gegenden zu Stubenlauben verwendet.	20
2647	† K **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April ausgesäet, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt, hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbildung S. 36 20 Gr. ℳ 10, 25 S.	30



2624. **Centaurea Clementei.**
20 Gr. ℳ 2, 100 S. 20 ₰.




2640. **Cineraria hybrida grandiflora.**
1 Gr. ℳ 2.—, Prise 40 ₰.



Calceolaria hybrida
(feinste getigerte)
1 Gr. ℳ 4.—, 1000 S. 50 ₰.





Nr. 2689 **Eucalyptus globulus**
20 Gr. ℳ 1,50, Prise 20 ₰.







2658 **Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen**
1000 S. ℳ 18, 100 S. ℳ 2,20, 10 S. 25 ₰.

2705. **Gloxinia grandifl. hybrida crassifolia**
1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰.

Nr.		1 Prise ₰
2648	♁ K **Clianthus puniceus** . . . . 20 Gr. ℳ 5 25 S.	20
2649	† W **Clitoria** coelestis, Schamblume . . . . . . 10 S.	20
2650	„ gesnatia atrocoerulea . . . . 10 S.	20
2651	⊙ W **Cobaea** scandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. 1,—	15
2653	⊙ W **Coleus hybridus,** die schönsten Sorten gemischt 1000 S. ℳ 3,—, 50 S.	20
2654	⊙ W **Commersonia** Fraseri . . 100 S. ℳ 3, 10 S.	40
2655	♃ K **Convolvulus** mauritanicus, reichblühende schöne Ampelpflanze blau, ... 20 Gr. ℳ 1,50	20
	Cordyline, siehe Dracaena.	
2656	♃ K **Cyclamen** africanum, Alpenveilchen afrikanisches. 100 S. 120 ₰, 20 S.	30
2657	„ europaeum . . . 100 „ 50 „ 20 „	15
2658	„ **persicum** . . . . . 100 „ 80 „ 20 S.	20
2659	„ „ **candidissimum,** reinweiss, . 10 „	25
2660	„ „ **giganteum,** (universum) grösstblumiges, schönstes **Alpenveilchen,** 1000 S. ℳ 18, 100 S. ℳ 2,20 10 S.	25
2661	„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelrotes 10 „	30
2662	⊙ K **Cytisus** Attleyanus . . . . 100 „	20
2663	♃ K **Cyperus,** siehe Wasserpflanzen.	
2664	♃ K **Dahlia** imperialis . . . . 100 S. 60 ₰, 25 S	20
2665	♁ K **Datura** arborea . . . . . 100 „ 80 „ 20 „	20
2666	„ „ **fl. pleno** 100 „ ℳ 2,—, 10 „	25
2667	„ „ **suaveolens** mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 100 S. ℳ 2,50, 10 S.	30
2668	K **Daviesia** ulicina . . . . 10 „	20
2669	♃ K **Deeringia** baccata . . . . 100 „	30
2670	♁ K **Diplopappus** pedunculatus . . . . . . 50 „	20
2671	♁ W **Disemma** coccinea, Schlingpflanze, scharlachrote Blumen . . . . 1000 S. ℳ 3, 50 S.	20
2672	⊙ W **Dracaena** australis . . . 100 S. 100 ₰, 25 S.	30
2674	„ Draco . . . . . . 100 „ 200 „ 10 „	25
2675	„ **indivisa** (superbiens), bekannte lang- und schmalblättrige Variet., sehr schön 100 S. 50 ₰, 50 S.	30
2676	„ indivisa lineata . . 100 „ 50 „ 50 „	30
2677	„ **latifolia rosea** . 100 „ 60 „ 25 „	20
2678	„ **Veitchi** . . . . 100 „ 50 „ 50 „	30


Nr.		1 Prise ₰
2679	♃ K. **Eccremocarpus** scaber, scharfe Prachtranke, schöne Schlingpflanze . . . . . 20 Gr. ℳ 1,50	20
2680	⊙ K **Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten** 1000 S. ℳ 1,20, 200 S.	30
2681	K **Eriostemon** nerifolium . . . . 20 „	20
2682	♃ **Erythrina** crista galli . . . . 5 „	20
2683	„ **indica** . . . . 5 „	50
2684	„ insignis . . . . 5 „	20
2685	„ laurifolia . . . . 5 „	20
2687	„ viarum . . . . 5 „	20
2688	⊙ K **Eucalyptus** amygdalina . . . . . 20 Gr. ℳ 1	15
2689	„ **globulus,** Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. ℳ 1,50 Siehe Abbildung.	20
2690	„ robusta . . . . 20 Gr. ℳ 1,20	20
2691	„ rostrata . . . . 20 „ „ 1,20	20
2692	⊙ ♃ **Eulalia** japonica Zebrina, schöne zebraartig	20
	gestreifte Decorationspflanze	20
2693	K **Eucomis punctata** . . . . 20 S	20
2694	♁ **Ferdinandia** eminens (Cosmophyllum)	20
2695	♃ K **Fragaria indica,** indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze	20
2696	⊙ K **Fuchsia boliviana,** reichblühende Variet., in scharlachroten Büscheln blühend . 100 S.	20
2697	„ coccinea . . . . 50 „	30
2698	„ corymbiflora . . . . 100 „	20
2699	„ „ alba . . . . 100 „	20
2700	„ procumbens, hübsche Ampelpflanze 20 „	20
2701	W **Gesneria Bethmanni** . . . . 200 „	30
2702	„ macrantha (cardinalis), feuerigrot . . 200 „	20
2703	„ splendens . . . . 200 „	20
2704	„ **Van Houttei** . . . . 200 „	30
	+ W **Gloxinia grandiflora hybrida crassifolia,** die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,	
2706	**erecta** mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben 1000 S. 50 ₰, 500 S.	30
2707	**horizontalis,** Blumen in horizontaler Richtung stehend. viele Farben . . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 S.	30
2708	**pendula** mit hängenden Blumen, viele Farben 1000 S. 50 ₰, 500 S.	30



2902. **Torenia Fournieri grandiflora.** 1 Gr. ℳ 2, 500 S. 30 ₰.



2761. **Lisianthus Russellianus,** 100 S. 60 ₰.



2647 **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), 20 Gr. ℳ 10, 25 S. 30 ₰.

Nr.		1 Prise ₰
2709	**Gloxinia hybr. grandifl. tigrina elegantissima** mit prächt. **leopardirt** und **punctirten** Blumen, ganz extra. 1000 S. 100 ₰ 200 S.	30
2710	= **grösstblumige und prächtig gezeichnete Varietäten gemischt** . . . . . . 1000 S 50 ₰, 500 S.	30
2711	♃ K **Gnaphalium** lanatum . . 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2712	= lanatum fol. var. . 1000 = 80 = 200 =	20
2713	⊙ K **Gossypium** herbaceum, Sea Island Cotton, Baumwolle . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
2714	= herbaceum, Upland Cotton . 20 = 40 =	10
2715	⊙ K **Grevillea robusta** . . . . 20 Gr. 2 ℳ 10 S.	20
2717	K **Hardenbergia** Comptoniana (Kennedya rubic) 50 =	20
2718	⊙ K = ovata, eiformblättrige . . . . 50 =	20
2719	= = alba, weissblühend . . . . 50 =	20
2720	= = rosea, rosa = ... 50 =	30
2722	⊙ K **Helichrysum** diosmaefolium . . . . . . 100 =	30
2723	= macranthum purpureum . . . . . 50 =	30
2724	♃ K **Heliotropium** Anna Turrel	20
2725	= **Beauty of Jersey** niedrig reichblüh. 100 S.	30
2726	= **Boule de neige**	20
2727	= Reine des Violettes	20
2728	= Roi des Noirs	20
2729	= Triomphe de Liége	20
2730	= gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 2,—	20
2731	⊙ W **Hexacentris** (Thunbergia) coccinea . . . 10 S.	20
2732	= coccinea var. lutea . . . . 5 =	20
2733	⊙ W **Hibiscus** bellidiflorus . . . . 10 =	20
2734	= **carminata perfecta** . . . . . . 10 =	20
2735	= **Cooperi** (tricolor) . . . . 10 =	20
2736	= liliiflorus, div. Farben . . . . . . 25 S.	20
2737	= mutabilis fl. pl. . . . . 50 S.	20
2738	= palustris . . . . 20 Gr. ℳ —,60	10
2739	= **speciosus** . . . . 10 S.	20
2740	⊙ W **Hoplophytum** coeleste (Bromeliaceae) . . 100 S.	20
2741	K **Hovea** lanceolata . . . . 10 S.	20
2742	= longifolia . . . . 10 S.	20
	† K **Humea**, siehe Sommergewächse.	
2743	† W **Hydrolea azurea** (spinosa) . . . . . . 100 =	20
2744	♄ W **Jaccaranda** mimosaefolia . 100 S. ℳ 1,50, 10 =	20
2745	♃ K **Iberis** gibraltarica . . . 1000 S. ℳ 4,—, 50 =	25
2746	♃ **Impatiens Sultani,** afrikan. Species, bildet einen stark verzweigten Busch, der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jedem sonnigen warmen Standorte 1000 S. 4 ℳ, 100 S. 80 ₰, 50 S.	30
2747	♃ K **Incarvillea** sinensis . . . . 50 S.	20
2748	♄ K **Indigofera** australis . . . . 100 =	20
2749	♄ K **Jochroma** coccinea . . . . 100 =	20
2750	= Warscewiczii . . . . 100 =	20

Nr.		1 Prise ₰
2751	♃ W **Ipomoea** Learii . . . . 20 S.	20
2752	= **pentaphylla** . . . . 10 =	30
2753	♃ K **Kennedya** bimaculata . . . 100 S. 80 ₰, 20 =	20
2754	= Maryattae . . . . 20 =	20
2755	= rotundifolia . . . . . 100 S. 80 ₰, 20 =	20
2756	= Sieberiana . . . . 20 =	20
2757	= Sieboldi . . . . 20 =	20
2758	♄ W **Lantana,** viele Varietäten gemischt 20 Gr. 60 ₰	10
2759	K **Lavatera arborea variegata**	20
2760	K Leptodactylon californicum . . . . 100 S.	20
2761	† K **Lisianthus Russellianus,** prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, ... 100 S.	60
2762	⊙ K **Lophospermum** coccineum } schöne Schling-pflanzen 20 Gr. ℳ 4	30
2763	= grandiflorum . . . . 20 = = 4	30
2764	= Hendersoni . . . . 20 = = 4	30
2765	= scandens . . . . . 20 = = 4	30
2766	♃ **Medeola** asparagoides, hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt	20
2767	♄ K **Melaleuca** acuminata	20
2768	= armillaris	20
2769	= parviflora	20
2770	= Preissiana	20
2771	♄ K **Melianthus** major . . . . 50 S.	20
2772	♄ K **Mimosa** pudica, Sinnpflanze . . . 20 Gr 60 ₰	10
2773	= marginata . . . . 10 S.	30
2774	♃ W **Musa** Ensete . . . . 2 S.	30
2775	♄ K **Nerium** Oleander, Oleander . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
2776	† W **Nertera depressa,** Miniaturpflanze mit roten Früchten 50 S.	20
2777	⊙ K **Nicotiana affinis,** wohlriechend . . 20 Gr. 2 ℳ	10
2778	= wigandioides . . . . 20 Gr. 50 ₰	10
2779	= glauca . . . . 20 = 60 =	10
2780	W **Nidularium amazonicum** (Bromeliaceae) 100 S. 80 ₰ 10 S.	10
2781	W **Odontoglossum Rossi majus,** schöne im Winter blühende Orchidée	40
2782	♄ K **Oxylobium** retusum . . . . 10 S.	20
2783	♄ K **Panax** elegans . . . . 10 =	20
2784	♄ W **Passiflora** alba, weisse . . . . 20 =	20
2785	= **cardinalis** . . . . 100 S. ℳ 3,—, 10 =	40
2786	= coerulea . . . . . 20 Gr. = 2,—, 50 =	20
2787	= dealbata . . . . . 100 S. = —,80, 20 =	20
2788	= edulis, prachtvolle . 20 Gr. = 5,—, 50 =	30
2789	= foetida, niedlich . . . . . . —,—, 50 =	20
2790	= **fulgens** . . . . . 100 S. = 2,50, 10 =	30
2791	= gracilis . . . . . . 20 Gr. = 2,50, 50 =	20
2792	= **incarnata** . . . . 100 S. ℳ 3,—, 10 =	40
2793	= macrocarpa . . . . 100 = = 1,20, 10 =	20
2794	= **princeps coccinea** . 100 = = 5,—, 10 =	60
2795	= **trifasciata** . . . . 100 S. ℳ 2,—, 10 =	25
2796	♄ K **Pelargonium, englische grossblumige Prachtsorten,** gemischt 1000 S. ℳ 15, 100 S. ℳ 2,—, 10 S.	25

Nr.		1 Prise ₰
2797	⊙̂ K Pelargonium Odier'sche oder fünffleckige Prachts. gemischt 1000 S. ℳ 15, 100 S. ℳ 2,—, 10 S.	25
2798	= Diadematum schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. ℳ 15, 100 S. ℳ 2,—, 10 S.	25
2799	= Fancy, oder Fantasie extra schönste Prachtsorten gemischt . . . . . 1000 S. ℳ 15, 100 S. ℳ 2,—, 10 S.	25
2800	= Scarlet gemischt . 20 Gr. ℳ 2,—, 100 =	20
2801	= Cooperi . . . . 10 =	20
2802	= crispum . . . . 10 =	20
2803	= scandens . . . . 10 =	20
2804	= roseum . . . . 10 =	20
2805	= ternatum . . . . 20 =	20
2806	= tomentosum . . . . 20 =	20
2807	♄ K Pernettia mucronata floribunda . . . . . 20 =	20
2808	K Philydrum lanuginosum . . . . 20 =	20
2809	♃ K Phormium Chatamensis fol. purpureis . 20 =	30
2810	= Colensoi albo marginatum . . . . 20 =	30
2811	= tenax . . . . 20 =	20
2812	= = fol. aureo striatum . . . . . 20 =	30
2813	♄ W Phyllanthus juglandifolius . . . . 20 =	20
2814	♄ K Phytolacca dioica, schöne Blattpflanze	10
2815	= longispica . . . . 50 S.	20
2816	♃ W Pitcairnea Karwinskyana . . . . 50 =	20
2817	♄ W Pithecoctenium muricatum 100 S. 80 ₰, 20 =	20
2818	♄ K Pittosporum undulatum, Klebsame	10
2819	♄ K Poinciana Gillesii . . . . . 20 Gr. 50 ₰, 10 S.	15
2820	= regia, 1 Schote 30—50 cm lang mit 25 =	30
	100 S. 80 ₰, 20 =	20
2821	⊙̂ K Polygala attenuata . . . . 25 S.	20
2822	= cordifolia . . . . 25 =	20
2823	= Dalmaisiana . . . . 25 =	30
2824	= grandiflora superba . . . . 25 =	30
2825	= myrtifolia . . . . 25 =	20
2826	= speciosa . . . . 25 =	20
2827	♄ K Pomaderris suprepanda 1000 S. ℳ 2.—, 100 =	25
2828	♄ K Primula chinensis fimbriata alba, gefranzte weisse 1000 S. ℳ 3,50, 50 S.	20
2829	= = = alba striata 1000 S. ℳ 3,50, 50 =	20
2830	= = = rubra 1000 S. ℳ 3,—, 50 =	20
2831	= = = erecta superba kermesina 1000 S. ℳ 3,50, 50 =	20
2832	= = = punctata elegantissima, extra dunkelcarmoisin m. weiss punktirt 1000 S. ℳ 4,—, 50 S.	25
2833	= = = kermesina splendens 1000 S. ℳ 4,—, 50 =	25
2834	= = = filicifolia (macrophylla) kermesina 1000 S. ℳ 4.50, 50 S.	30
2835	= = = = alba 1000 = = 4,50, 50 =	30
2836	= = = gemischt 1000 = = 3,—, 100 =	35
2737	= = = alba fl. pleno 100 S. ℳ 3,—, 10 =	35
2838	= = = Kermesina fl. pleno 100 S. ℳ 3,50, 10 =	40
2839	K Pultenaea daphnoides . . . . 50 S.	20
2840	= stricta . . . . 50 =	20
2841	♄ R Punica granatum . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
2842	= = fl. albo	20
2843	= = fl. rubro semipl.	20
2844	♄ K Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze . 1000 S. ℳ 2.50, 100 S.	30
2845	♄ K Rhododendron arboreum hybridum in prachtvollen Sorten gemischt . .	30
2846	= = = multimaculatum . .	30
2847	= campylocarpum	30
2848	= Hadysoni	30
2849	= Thomsoni	30
2850	♃ W Rivinia humilis, mit roten Beeren . . . 50 =	20
2851	= purpurascens . . . . 50 =	20

Nr.		1 Prise ₰
2852	♄ K Salvia farinacea . . . . 20 Gr. ℳ 1,20	20
2853	= grandiflora . . . . 20 S.	20
2854	= patens . . . . 20 =	20
2855	K Saracenia purpurea interessante Schlauchpflanze, 1000 S. ℳ 2, 100 S.	25
2856	♃ Senecio pulcher, prachtvoll . . . . 5 =	40
2857	♄ W Solanum capsicastrum nanum, schöne Marktpflanze m. feurigroten Früchten . 20 Gr. ℳ 1,50	20
2858	= giganteum	20
2859	= Hendersoni, sehr schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt . . . 100 S.	20
2860	= jasminoides fol. variegatis . . . . 25 =	30
2861	= marginatum . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
2862	= pseudocapiscum . . . . 20 = 80 =	10
2863	= = nanum, niedrige	20
2864	= pyracanthum . . . . 20 Gr. ℳ 2,50	20
2865	= robustum, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen . . . . 20 Gr. ℳ 2,50	20
2866	= Warscewiczioides . . . . . 20 Gr. ℳ 1,—	15
2867	♄ K Sollya azurea . . . . 100 S. 50 ₰, 50 S.	30
2868	= Drummondi . . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2869	= heterophylla . . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2870	= linearis . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2871	♄ K Sparmannia africana . . . . 100 =	20
2872	= = nana . . . . 25 =	20
2873	♄ K Spartocytisus nubigenus . . . . 100 =	30
2874	♄ K Statice arborea . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
2875	= brassicaefolia . . . . . . 20 = 150 =	20
2876	= Halfordii . . . . 20 = 150 =	20
2877	= imbricata . . . . 20 = 200 =	20
2878	= macrophylla . . . . 20 = 100 =	15
2879	= purpurata . . . . 20 = 200 =	20
2880	♃ W Streptocarpus polyanthus . . . . . . 100 S.	20
2881	♄ K Sutherlandia frutescens	10
2882	= = fl. albo	20
2883	= spectabilis floribunda	10
2884	⊙̂ K Swainsonia coronillaefolia rosea . . . . 50 S.	20
2885	= albo violacea . . . . 50 =	30
2886	= Greyana . . . . 50 =	20
2887	= = kermesina . . . . 50 =	20
2888	= Osbornii grandiflora . . . . . 50 =	20
2889	= Rollisoni . . . . 50 =	20
2890	⊙̂ W Tacsonia exoniensis . . . 100 S. 150 ₰, 10 =	20
2891	= ignea . . . . . . 100 = 80 = 20 =	20
2892	= manicata . . . . 100 = 80 = 20 =	20
2893	= mollissima . . . . 100 = 80 = 20 =	20
2894	= sanguinea . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2895	♄ W Tamus edulis (Testudinaria elephantipes), Elefantenfuss . . . . 10 =	20
2896	= communis . . . . 10 =	20
2897	♃ W Tetranema mexicana . . . . 100 =	20
2898	K Thomasia crocata . . . . 25 =	20
2899	K Thymophylla aurea . . . . 100 S. 100 ₰ 10 =	15
2900	⊙ W Torenia-Bailloni, goldgelb mit braunen Flecken, sehr schön . . . . 1 Gr. 1,50 ℳ	30
2901	Torenia Fournieri (edentula,) hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . . 1 Gr. 1 ℳ	30
2902	= Fournieri grandiflora, grossblumiger als vorhergehende . . . . 1 Gr. 2 ℳ, 500 S.	30
2903	= = atroviolacea mit dunkelvioletten Ober- u. Unterlippen, neu, sehr schön 1000 S. ℳ 1,20, 200 S.	30
2904	♄ K Tristania conferta . . . . 100 =	20
2905	♃ K Tritoma Uvaria grandiflora	20
2906	♃ W Tydaea, div. Var. gemischt 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2907	♃ K Verbena triphylla (citriodora) . . . 20 Gr. 3 ℳ	20
2908	♃ K Veronica, Hendersoni	20
2909	= Imperatrice Eugenie	20
2910	= viele Sorten gemischt . . . . 5 Gr. 150 ₰	30
2911	♄ W Vinca rosea, schönes Sinngrün . 20 = 150 =	20
2912	= alba, weisses . . . . . . 20 = 150 =	20
2913	♄ K Wigandia caracassana Blattpflanze 20 = 200 =	20
2914	Wigandia imperialis	20
2915	= urens	20
2916	Yucca aloefolia . . . . 20 Gr. 60 ₰, 50 S.	10
2917	= baccata . . . . 100 S. 100 = 20 =	25
2918	= Draconis . . . . 100 = 200 = 10 =	25

Nr.		Prise ₰
2919	Yucca elata albo marginata 100 S. 200 ₰ 10 S.	25
2920	= filifera 100 = 300 = 10 =	40
2921	= glaucescens 10 =	25
2922	= gloriosa, prächtig 10 =	20
2923	Yucca reflexa 100 S. 200 ₰, 10 S.	25
2924	= stricta 100 = 200 = 10 =	25
2925	= Treculiana 100 = 200 = 10 =	25
2926	= Whippleyi 20 =	20

Cacteen und Succulenten

K. Cacteen.

Nr.		à 10 S. M. ₰
2930	**Anhalonium prismaticum** 100 S. M. 8	1 —
2931	**Cereus** Bonplandi 100 S. 50 ₰	— 10
2932	= chalibaeus 100 S. M. 1,50	— 20
2933	= eriophorus 100 = = 0,50	— 10
2934	= Forbesi 100 = = 1,—	— 20
2935	= **giganteus**	— 40
2936	= **grandiflorus,** Königin der Nacht . 100 S. M. 2,50	— 30
2937	= Jamacaru cyaneus 100 = = 1,50	— 20
2938	= caesius	— 20
2939	= Labouretianus 100 S. M. 1,—	— 20
2940	= Martini 100 = = 2,—	— 30
2941	= **nycticalus,** befruchtet mit grandiflorus 100 = = 1,50	— 20
2942	= peruvianus 100 = = —,50	— 10
2943	= = monstrosus	— 20
2944	= subrepandus 100 S. M. —,50	— 10
2945	= Tinei 100 = = —,50	— 10
2946	= tortuosus 100 = = —,50	— 10
2947	= validus 1000 S. M. 8, 100 = = 1,—	— 20
2948	**Echinocactus californicus** (viridescens) 1000 S. M. 5, 100 = = —,60	— 10
2949	= crispatus 100 = = 3,—	— 40
2950	= cylindraceus 100 = = 1,—	— 20
2951	= **Emoryi**	— 40
2952	= **gracillimus**	— 30
2953	= **hystrichacanthus** 100 S. M. 3,—	— 40
2954	= **Le Contei,** Teufelsnadelkissen sehr schön 100 S. = 3,—	— 40
2955	= **mammillosus**	— 40
2956	= **phyllacanthus** 100 S M. 3,—	— 40
2957	= pumilus 100 = = 2,—	— 30
2958	= **recurvus solenacanthus**	— 30
2959	= **Scheeri** 100 S. M. 3,—	— 40
2960	= **Wislizeni** 100 = = 1,—	— 20
2961	**Echinocereus caespitosus** 100 = = 1,—	— 20
2962	= cinerascens crassior	— 30
2963	= Ehrenbergi	— 30
2964	= **enneacanthus** 100 S. M. 1,50	— 20
2965	= **Engelmanni**	— 30
2966	= **Fendleri**	— 30
2967	= paucispinus	— 20
2968	= pectinatus Texas 100 S M. 1,50	— 20
2969	= pentalophus 100 = = 1,50	— 20
2970	= Salm-Dyckianus 100 = = 2,50	— 30
2971	= **Uspenskyi** (stramineus major), Haage jr.	— 40

Nr.		à 20 S. M. ₰
2972	**Echinopsis** Decaisneana 100 S. M. —,75	— 20
2973	= **Droegeana**	— 30
2974	= Eyriesi . . . 1000 S. M. 3,— 100 S. M. —,40	— 10
2975	= **Fischeri**	— 30
2976	= Huotti 100 = = 2,—	— 50
2977	= imbricata 100 = = —,75	— 20
2978	= Lagermanni . 1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20
2279	= multiplex . . 1000 S. = 6,— 100 = = — 75	— 20
2980	= oxygona 100 = = 1,—	— 30
2981	= Schelhasi . . 1000 S. M. 4,— 100 = = —,50	— 20
2982	= tubiflora grandiflora	— 20
2983	= = rosea . . 1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20
2984	= turbinata 100 = = 1,—	— 30
2985	= **Wilkensi,** schön 1000 S. M. 8,— 100 = = 1,—	— 30
2986	= Zuccariniana, weiss 100 = = —,75	— 20
2987	= = nigerrima	— 30
2988	= = Rolandi . 1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20

Nr.		à 20 S. M. ₰
2989	**Epiphyllum truncatum,** gemischt . . 100 S. M. 2,—	— 30
2990	**Malacocarpus corynodes** 100 = = 1,50	— 40
2991	**Mammillaria** angularis	— 30
2992	= = triacantha	— 30
2993	= applanata . . . 1000 S. M. 4, 100 S. M. —,50,	— 20
2994	= aurea	— 30
2995	= Beneckei 100 S. M. —,75	— 20
2996	= **bumamma** (elephantidens) 1000 S. 20 M., 100 S. 2,50	— 60
2997	= centricirrha 100 = = —,75	— 20
2998	= chrysacantha	— 20
2999	= crocidata	— 30
3000	= favorita	— 20
3001	= Foersteri 100 S. M. 1	— 30
3002	= fulvispina	— 20
3003	= Galeotti 100 S. M. 1,50	— 40
3004	= glauca	— 20
3005	= **Goodrichi** 100 S. M. —,75	— 20
3006	= Hevernicki . . . 1000 S. M. 8, 100 S. M. 1	— 30
3007	= hexacantha 100 S. M. —,75	— 20
3008	= imbricata 100 = = —,75	— 20
3009	= Krameri	— 30
3010	= magnimamma 100 S. M. —,75	— 20
3011	= = arietina 100 = = —,75	— 20
3012	= **maschalacantha leucotricha**	— 40
3013	= **nivea** weissstachlig schön . . 100 S. M. 1,50	— 40
3014	= Odieriana 100 = = 1,—	— 30
3015	= **pectinata**	— 40
3016	= pentacantha	— 30
3017	= quadrispina 100 S. M. —,75	— 20
3018	= recurva 100 = = —,75	— 20
3019	= rhodantha 100 = = —,75	— 20
3020	= = sulphurea, 1000 S. M. 4, 100 = = —,50	— 20
3021	= **sanguinea, rothstachlig,** eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete 1000 S. M. 6, 100 S. M. —,75	— 20
3022	= **Seitziana**	— 30
2023	= **Species Colorado**	— 30
3024	= straminea	— 30
3025	= subcurvata	— 30
3026	= valida	— 20
3027	= Webbiana, sehr schön	— 50
3028	= Wildeana	— 20
3029	= Zuccariniana 100 S. M. —,75	— 20
3030	= gemischt . . . 1000 S. M. 3, 100 = = —,40	— 10
3031	**Melocatus communis** 100 S. 60 ₰ 10 S.	— 10
3032	**Opuntia** albicans 100 S. M. —,50	— 20
3033	= amyclea 100 = = —,75	— 20
3034	= Candelabriformis 100 = = 1,—	— 30
3035	= Dilleniana 100 = = 1,—	— 30
3036	= ficus indica 100 = = 1,—	— 30
3037	= = = Mandarina 100 = = 1,—	— 30
3038	= = = inermis 100 = = 1,—	— 30
3039	= = = var. sanguinea 100 = = —,75	— 20
3040	= glaucophylla 100 = = —,75	— 20
3041	= Labouretiana 100 = = —,75	— 20
3042	= lurida 100 = = 1,—	— 30
3043	= maxima	— 30
3044	= occidentalis 100 S. M. —,75	— 20
3045	= Piccolominiana 100 = = —,75	— 20
3046	= Rafinesquiana 100 = = 1,—	— 30
3047	= robusta 100 = = 1,—	— 30
3048	= tesselata 100 = = 1,—	— 30
3049	= tomentosa 100 = = —,75	— 20
3050	= gemischt . . . . 1000 S. M. 4, 100 = = —,50	— 10

Nr.		10 S. M. ₰
3051	**Pelecyphora pectinata** die Warzen sind mit kurzen, weissen anliegenden Stacheln, einer Kellerassel ähnlich, besetzt 100 S. M. 3, 10 S.	40
3052	**Pfeiffera cereiformis**	— 50
3053	**Phyllocactus** anguliger 100 S. M. 1,50	— 20
3054	= hybris aurantiacus superbus	— 20
3055	= = Bollwilleriana	— 20
3056	= = **crenatus splendens**	— 20
3057	= = = **Vogeli**	— 20
3058	= = Laloyi	— 20
3059	= = **Niedti**	— 20
3060	= = Devauxi	— 20
3061	= = Guebwillerianus	— 20
3062	= Johnstoni befruchtet mit Laloyi	— 20
3063	= gemischt 100 S. M. —,75	— 10
3064	**Pilocereus** euphorbioides 100 = M. 2,—	— 25
3065	= Haworthi 100 = = 2,—	— 25
3066	= tilophorus 100 = = 1.—	— 15

Succulenten

oder **Saftpflanzen.**

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

Nr.		Prise ₰
3100	♃ K **Aeonium** cuneatum	20
3101	⛢ K **Agave** americana 50 S.	30
3102	= attenuata 20 =	20
3103	= Celsiana 20 =	20
3104	= **coccinea** 100 S. M. —,80, 20 =	20
3105	= chiapensis 100 S. = —,50, 20 =	20
3106	= cubensis 10 =	20
3107	= densiflora 100 S. 80 ₰, 20 =	20
3108	= filifera 100 S. M. —,80, 20 =	20
3109	= grandidendata 100 S. M. —,50, 20 =	20
3110	= horrida 20 =	20
3111	= Jaquiniana 1000 S. M. 4, 100 S. M. —,50, 20 S.	20
3112	= Ixtli 100 S. M. —,60, 20 =	20
3113	= Kerchovei 100 = = —,60, 20 =	20
3114	= mexicana 1000 S. M. 2,—, 50 =	20
3115	= Palmeri 20 =	20
3116	= pulcherrima 20 =	20
3117	= rigida 100 S. M. —,80, 20 =	20
3118	= Salmiana 100 S. M. —,80. 20 =	20
3119	= = latifolia 20 =	20
3120	= = variegata 10 =	30
3121	= univittata 100 S. M. —,50, 50 =	30
3122	= Wildingii 10 =	30
3123	= xalapensis 100 S. M. —,50, 50 =	30
3124	⛢ K **Aloe** altilinea 20 S.	30
3125	= atenuata 20 =	30
3126	= distans 20 =	30
3127	= echinata minor 20 =	50
3128	= elegans 100 S. M. —,60, 20 =	20
3129	= ensifolia 20 =	30
3130	= humilis 20 =	50
3131	= latifolia 20 =	30
3132	= parva 20 =	30
3133	= Saponaria 20 =	30
3134	= semimargaritifera 20 =	30
3135	= suberecta 20 =	50
3136	= subnigricans 20 =	50
3137	= tessellata 20 =	30
3138	= = rugosissima 20 =	30
3139	= trigona 20 =	30
3140	= gemischt 20 =	20
3141	K Anacampseros arachnoides 50 =	20
3142	= filamentosum 50 =	20
3143	= telephiastrum 50 =	20
3144	K Apicra rigida 20 =	20
3145	W Beaucarnea (Pincenectitia) tuberculata 10 =	30
3146	K Bryophyllum calycinum 100 =	30

Nr.		Prise ₰
3147	K Bryophyllum proliferum 100 S.	30
3148	⛢ K **Dasylirion** Bigelowi 10 =	20
3149	= Hartwegianum 100 S. M. 1,50, 10 =	20
3150	= recurvata (Nolina) 100 = = 1,—, 10 =	15
3151	= serratifolium 100 = = 1,—, 10 =	15
3152	K **Dyckia** regalis 1000 = = 2,—, 100 =	30
3153	= remotiflora 1000 = = 2,—, 100 =	30
3154	♃ K **Echeveria agavoides** 100 S. 80 ₰, 20 S.	20
3155	= bracteosa 100 S. M. —,80, 20 S.	20
3156	= discolor 100 =	40
3157	= **imbricata,** die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. f. Teppichbeete 100 S. M. 1,—, 20 S.	30
3158	= **metallica** echt 100 = = —,80, 20 =	20
3159	= = **glauca** 100 = = —,60, 50 =	40
3160	= **pulverulenta**, seltene und schöngef. weissgepuderte Variet. 100 S. M. 1,—, 20 S.	30
3161	= Scheideckeri 1000 = = 2,50, 100 =	30
3162	= secunda glauca 50 S.	20
3163	K Euphorbia grandidens 100 = = 1,50, 10 =	20
3164	= **Lathyris,** Blätter m. weissem Mittelstreif. 20 S.	20
3165	♃ K **Gasteria** glabra (Aloe) 10 =	20
3166	= gemischt 10 =	20
3167	K **Hesperaloe** Engelmanni 10 =	20

K **Mesembrianthemum**

Nr.		Nr.	
3168	adscendens	3194	imbricatum
3169	albinotum	3195	linguaeforme
3170	amoenum	3196	= laetum
3171	aureum	3197	= medium
3172	barbatum	3198	longum
3173	bicolor	3199	lunatum
3174	blandum roseis	3200	multiflorum
3175	coccineum	3201	= minor
3176	cordifolium	3202	muricatum
3177	= variegatum	3203	mutabile
3178	crassulinum	3204	pinnatifidum
3179	criniflorum	3205	polyanthum
3180	cruciatum	3206	= violaceum
3181	cultratum	3207	polyphyllum
3182	depressum	3208	pulchellum
3183	= lividum	3209	reflexum
3184	Eckloni	3210	retroflexum
3185	edule	3211	rubrocinctum albiflorum
3186	elegans	3212	= crassioribus
3187	emarginatum	3213	scabrum
3188	floribundum	3214	= roseum
3189	formosum	3215	spectabile
3190	geminatum	3216	stelligerum
3191	glabrum	3217	variabile
3192	grandiflorum	3218	violaceum
3193	imbricans		

Nr.		
3219	Obige Sorten jede	á Port. 20 ₰
3220	Gemischt	100 S. 20 ₰
3221	Obige 50 Sorten zusammen	à 1 Port. 8 M.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
3250	K Rhipsalis cassytha 20 S.	— —	20
3251	= platycarpa 20 =	— —	20
3252	**Saxifraga acanthifolia,** Steinbrech	— —	20
3253	= Aizoon	— —	20
3254	= aromatica	— —	20
3255	= longifolia	— —	30
3256	= androsacea	— —	30
3257	= **bronchialis**	— —	30
3258	= caespitosa	— —	30
3259	= = laxiflora	— —	30
3260	= = grandiflora	— —	20
3261	= = hirsuta	— —	20
3262	= = latifolia	— —	20
3263	= **crassifolia**	— —	20
3264	= **exarata,** neu	— —	20
3265	= elatior	— —	30
3266	= hirculus	— —	30

Nr.		20Gr. ℳ.	20Gr. ₰	Prise ₰
3267	**Saxifraga** hirsuta	—	—	30
3268	„ Haworthi	—	—	30
3269	„ Hostii . . . 5 Gr.	1	50	20
3270	„ **Kolenatiana**	—	—	20
3271	„ longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend 100 S.	—	—	30
3272	„ lingulata	—	—	20
3273	„ nivalis	—	—	20
3274	„ palmata . . . 1 Gr.	1	50	20
3275	„ peltata	—	—	20
3276	„ rotundifolia . . . 1 Gr.	1	50	20
3277	„ sarmentosa	—	—	20
3278	„ viele Sorten gemischt . . . 1 Gr.	—	60	20
3279	**Sedum** Aizon	—	70	10
3280	„ **Alberti**	—	—	30
3281	„ Anacampseros	—	—	20
3282	„ Eversi	—	—	20
3283	„ hybridum	—	70	10
3284	„ kamtschaticum	—	—	20
3285	„ magellense	—	—	20
3286	„ Maximowiczi	1	50	20
3287	„ **Middendorfianum**	—	—	20
3288	„ purpurescens	—	—	20
3289	„ reflexum	—	—	20
3290	„ „ coccineum	—	—	20
3291	„ „ glaucum	—	—	20
3292	„ Selskyanum	1	50	20
3293	„ spinosum	—	—	20
3294	„ spurium	—	80	10
3295	„ „ album	—	—	20
3296	„ „ rubrum	—	—	20
3297	„ „ splendens	—	—	20
3298	„ Wallichianum	—	—	20
3299	„ gemischt	—	—	20
3300	**Sempervivum** albidum	—	—	20
3301	„ arachnoideum	—	—	20
3302	„ assimile	—	—	20
3303	K „ **aureum** (Grenovia) . . . 100 S.	—	—	20
3304	K „ **barbatum** . . . 100 „	—	—	20
3305	„ Boutignianum	—	—	20
3306	K „ **canariense** . . . 100 S.	—	—	20
3307	K „ **cholochrysum** . . . 100 „	—	—	20
3308	„ Comolli	—	—	20
3309	„ „ virescens	—	—	20
3310	„ Delponti	—	—	20
3311	„ fimbriatum	—	—	20

Nr.		Prise ₰
3312	**Sempervivum** Fontanesii	20
3313	„ hispidulum	20
3314	„ Hamotti	20
3315	„ Heuffeli	20
3316	„ Hildebrandti	20
3317	„ Laggeri	20
3318	„ Mittenianum	20
3319	K „ **monanthum** . . . 100 S.	20
3320	„ Reginae Amaliae	20
3321	„ Requieni	20
3322	„ spec. Siebenbürgen	20
3323	„ spinulifolium	20
3324	„ Schnittspahni	20
3325	„ Scherzerianum	20
3326	K „ **tabulaeforme** . . . 100 S.	20
3327	„ tectorum	20
3328	„ „ albidum	20
3329	„ „ bicolor	20
3330	„ „ densum	20
3331	„ „ glaucum	20
3332	„ „ pulchrum	20
3333	„ **tomentosum**	20
3334	„ triste	20
3335	„ „ sanguineum	20
3336	K „ **urbicum** . . . 100 S.	20
3337	„ Wulfeni	20
3338	„ gemischt	10
3350	K **Stapelia** angulata . . . 10 S.	20
3351	„ anguinea . . . 10 „	20
3352	„ ciliolulata . . . 10 „	20
3353	„ conspurcata . . . 10 „	20
3354	„ fuscata . . . 10 „	20
3355	„ geminata . . . 10 „	20
3356	„ lentiginosa . . . 10 „	20
3357	„ marmorata . . . 10 „	20
3358	„ mutabilis . . . 10 „	20
3359	„ parvipunctata . . . 10 „	20
3360	„ picta . . . 10 „	20
3361	„ planiflora . . . 10 „	20
3362	„ scutellata . . . 10 „	20
3363	„ sororia . . . 10 „	20
3364	„ trifida . . . 10 „	20
3365	„ gemischt . . . 20 „	20
3366	**Umbilicus** Semenowi	20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.		Prise ₰
3400	**Alisma** Plantago angustifolia	20
3401	Calla aethiopica . . . 25 S.	20
3402	Ceratopteris thalictroides, Wasserfarrn	20
3403	Cyperus alternifolius	20
3404	„ **flabelliformis**	20
3405	„ japonicus variegatis	20
3406	„ Iria	20
3407	„ **natalensis**, grosser pandanusartiger	20
3408	„ **Papyrus** (Papierstaude)	20
3409	„ „ **siculus**	20
3410	„ polycephalus	20
3411	„ vegetus	20
3412	**Isolepis** gracilis (Haargras)	20
3413	**Nelumbium** luteum . . . 5 S.	30
3414	**Nuphar** lutea	20
3415	**Nymphaea** alba . . . 50 „	20
3416	„ **amazonica** . . . 50 „	20
3417	„ ampla . . . 50 S.	20
3418	„ blanda . . . 100 „	20

Nr.		Prise ₰
3419	**Nymphaea** capensis . . . 200 „	20
3420	„ coerulea, blau . . . 200 „	20
3421	„ dentata . . . 100 „	20
3422	„ flavovirens . . . 100 „	20
3423	„ Lotus . . . 50 „	20
3424	„ odorata . . . 50 „	20
3425	„ pulverulenta . . . 50 „	20
3426	„ scutifolia . . . 100 „	20
3427	„ thermalis . . . 50 „	20
3428	**Oryza** sativa aristata	20
3429	**Pontederia** cordata	20
3430	**Sagittaria** chinensis . . . 50 S.	20
3431	**Saracenia purpurea** interessante Schlauchpflanze 1000 S. ℳ. 2.—. 100 S.	25
3432	**Scirpus** natalensis	20
3433	**Thalia** dealbata . . . 10 S.	20
3434	**Typha** angustifolia, Kolbenrohr	20
3435	„ latifolia, breitblättriges	20
3436	**Victoria Regia** . . . 2 S.	50

FARRNE.

Fouragères. — Páfrányok.

Nr.		Prise ₰
3450	Acrostichum, 2 Sorten . . . . jede	20
3451	Adiantum, 3 Sorten . . . . =	20
3452	Alsophylla, 6 Sorten . . . . =	20
3453	Aneimia, 2 Sorten . . . . =	20
3454	Angiopteris, 2 Sorten . . . . =	20
3455	Aspidium, 18 Sorten . . . . =	20
3456	Asplenium, 20 Sorten . . . . =	20
3457	Balantium, 3 Sorten . . . . =	20
3458	Blechnum, 10 Sorten . . . . =	20
3469	Cibodium, 3 Sorten . . . . =	20
3460	Cyathea, 2 Sorten . . . . =	20
3461	Davallia, 8 Sorten . . . . =	20
3462	Dicksonia, 5 Sorten . . . . =	20
3463	Didymochlaena lunulata	20
3464	Gymnogramma, 4 Sorten . . . . jede	20
3465	Hemitelia, 2 Sorten . . . . =	20
3466	Hypolepis, 2 Sorten . . . . =	20
3267	Lomaria, 10 Sorten . . . . =	20

Nr.		Prise ₰
3468	Marattea, 3 Sorten . . . . jede	20
3469	Microlepis, 3 Sorten . . . . =	20
3470	Nephrolepis, 6 Sorten . . . . =	20
3471	Onoclea sensibilis	20
3472	Olversia cervina	20
3473	Osmunda, 2 Sorten . . . . jede	20
3474	Phegopteris, 10 Sorten . . . . =	20
3475	Platycerium alcicorne	20
3476	= grande	20
3477	Polypodium, 15 Sorten . . . . jede	20
3478	Polybotria 2 Sorten . . . . =	20
3479	Polystichum, 3 Sorten . . . . =	20
3480	Pteris, 10 Sorten . . . . =	20
3481	Scolopendrium, 4 Sorten . . . . =	20
3482	Strutiopteris germanica	20
3483	Todea, 5 Sorten . . . . jede	20
3484	Woodwardia, 4 Sorten . . . . =	20
3485	Gemischt 1 starke Portion	20

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen.

Fenyüfak.

Nr.		Prise ₰
3500	**Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata) 20 Gr. 1 ℳ.	15
3501	**Cedrus** Libani, Ceder v. Liban, rein. Same, 1 K. 12 ℳ., 20 Gr.	30
3502	= atlantica (argentea) Silber-Ceder, reiner Same, à Kilo 15 ℳ., 20 Gr.	40
5303	= **Deodara** . . . . 20 Gr.	80
5304	**Cephalotaxus** Fortunei mascula . . . . 20 Gr.	50
5305	**Cryptomeria** elegans . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
5306	= japonica . . . . 20 Gr.	30
3507	= Lobbi, Lobbs . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
3508	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata), 20 Gr. 1,50 ℳ.	20
3509	**Cupressus** Benthami . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
3510	= Corneyana . . . . 20 = 120 =	20
3511	= funebris . . . . 20 = 40 =	10
3512	= glauca pendula . . . . 20 = 60 =	10
3513	= Goveniana, sehr graciös . . . 20 = 60 =	10
3514	= Knightiana . . . . 20 = 80 =	10
3515	= Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, sehr rasch wachsend) 20 Gr. 40 ₰	10
3516	= = **erecta** . . . . 20 = 80 =	10
3517	= = glauca . . . . 20 = 60 =	10
3518	= macrocarpa . . . . 20 = 50 =	10
3519	= nepalensis . . . . 20 = 50 =	10
3520	= sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypresse Ko. 2 ℳ. 50 ₰, 20 Gr.	20
3521	= = pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige Ko. 2 ℳ. 50 ₰, 20 Gr.	20
3522	= Tournefortii, Tournefort's Ko. 5 ℳ., 20 =	20
3523	= torulosa . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
3524	**Gingko**, siehe Salisburia.	
3525	**Juniperus** Cabiance (Visiani) . . . . 20 Gr.	80
3526	= communis, gemeiner Wachholder 1 Ko. 1 ℳ., 20 =	10
3527	= excelsa . . . . 1 Ko. 6 ℳ. 20 =	20
3528	= flaccida . . . . 20 =	60

Nr.		Prise ₰
3529	**Juniperus** expansa . . . . 20 Gr.	60
3530	= Gossanthanea . . . . 20 =	60
3531	= Lycia (macrocarpa) . . . 1 Ko. 4,— ℳ. 20 =	20
3532	= oxycedrus . . . . 1 = 4,— = 20 =	20
3533	= Sabina, Sadebaum . . . 1 = 4,50 = 20 =	20
3534	= semiglobosa . . . . 20 =	40
3535	= virginiana, rote Ceder . . 1 = 3,40 = 20 =	20
3536	= = pyramidalis . . . . 20 =	30
3537	**Larix** europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum, feinste Qual. 100 Ko. ℳ. 150, à Ko.	180
3538	= **sibirica** (intermedia) . . . . 20 Gr.	80
3539	**Libocedrus** decurrens . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
3540	**Pinus Abies** (Duroi), **Weiss-** oder **Edeltanne** 100 Ko. 70 ℳ., 1 Ko.	90
3541	= americana alba . . . . 20 Gr.	40
3542	= **austriaca**, österreichische Schwarzföhre 100 Ko. 470 ℳ., 1 Ko. 500 ₰	—
3543	= balsamea, Balsam-Tanne 1 Ko. 12 ℳ., 20 Gr.	30
3544	= canadensis . . . . 20 Gr.	80
3545	= canariensis . . . . . . 1 Ko. 18 ℳ., 20 Gr.	50
3546	= Cembra, Zürbel-Kiefer 100 Ko. 80 ℳ., 1 Ko. 100 ₰	—
3547	= concolor . . . . 20 Gr. ℳ. 2	20
3548	= Coulteri (macrocarpa) . . . . . 20 Gr. ℳ. 1,50	20
3549	= Douglasi . . . . 20 = = 1,—	15
3550	= Fremontiana (monophylla) . . . 20 = = 1,20	20
3551	= grandis . . . . 20 = = 1,50	20
3552	= halepensis, aleppische Kiefer 1 Ko. 6 ℳ. 20 Gr.	20
3553	= Inops . . . . 20 Gr.	40
3554	= insignis . . . . . 1 Ko. 36 ℳ., 20 Gr. 100 ₰	15
3555	= Jeffreyana . . . . = 150 =	20
3556	= Lambertiana . . . . = 100 =	15
3557	= Laricio (corsica) . . 1 Ko. 10 ℳ. = 30 =	—
3558	= Llaveana (Parryana) . . . . . . = 180 =	20
3559	= magnifica . . . . = 250 =	30

Nr.		Prise ₰
3560	**Pinus** Menziesi (sitchensis) . . . . . . 20 Gr. 200 ₰	20
3561	= Mertensiana . . . . 20 = 200 =	20
3562	= montana . . . . 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3563	= muricata . . . . 20 Gr. 250 ₰	30
3564	= nobilis . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
3565	= Nordmanniana (Abies) . . . 1 Ko. 9 M., 20 Gr.	30
3566	= obovata . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
3567	= Picea, Fichte oder Rottanne 100 Ko. 210 M., 1 Ko.	250
3568	= Pichta, sehr hart, aus Sibirien 1 Ko. 10 M., 20 Gr.	30
3569	= Pinea, italienische Nuss-Kiefer 1 Ko. 300 ₰, 20 =	10
3570	= Pinaster (maritima), Stern-Kiefer 1 Ko. 120 ₰, 100 =	20
3571	= Sabiniana, grosszapfige Sabins-Kiefer . . 20 =	120
3572	= Strobus, Weihmuthskiefer, 1 Ko. 12 M., 20 =	30
3573	= = excelsa, prachtvoll 1 = 18 = 20 =	50
3574	= sylvestris, Kiefer oder Weissföhre 100 Ko. 380 M., 1 Ko. 4 M., 20 =	20
3580	**Retinospora** leptoclada . . . . 20 Gr. 5½ M.	30
3581	= obtusa . . . . 20 = 4½ =	30
3582	= plumosa . . . . 20 = 5 =	30
3583	= = aurea . . . . 20 = 5 =	30
3584	= squarrosa (ericoides) . . . . 20 = 5 =	30
3585	**Salisburia** adiantifolia (Gingko biloba) 100 S. 1.50, 10 S.	20
3586	**Sequoia** sempervirens . . . . 20 Gr.	40
	= gigantea, siehe Wellingtonia.	
3587	**Taxodium** (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse 1 Ko. 750 ₰ 20 =	20
3588	**Taxus** baccata, Taxus oder Eibenbaum 1 Ko. 500 ₰, 20 =	20
3589	= Dovastoni (umbraculifera) . . . . 20 =	80
3590	**Thuja** aurea (Biota) . . . . . . 1 Ko. M. 10, 20 =	30
3591	= compacta . . . . 1 Ko. M. 10, 20 =	30
3592	= gigantea (Craigiana) . . . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
9593	= Lobbi . . . . = 150 =	20
3594	= meldensis . . . . = 80 =	10
3595	= nepalensis . . . . = 40 =	—
3596	= occidentalis, amerikanischer Lebensbaum 1 Ko. M. 10, 20 Gr.	30
3597	= = **Ellwangeriana** sehr schöne Zwergsorte . .	20
3598	= = **Vervaeneana**	20
3599	= orientalis, chinesischer . . . 1 Ko. M. 3, 20 Gr.	10
3600	= = **aurea variegata**	20
3601	= plicata (Warreana), echt . . . . 20 Gr. 150 ₰	20
3602	= pyramidalis . . . . 1 Ko. M. 10, 20 Gr.	30
3603	**Wellingtonia gigantea**, vaterländischer Same, neue Ernte 20 Gr. 250 ₰, 200 S.	30

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

Nr.		Prise ₰
3610	**Acacia** Farnesiana . . . . 20 Gr.	20
3611	= Julibrissin . . . . 1 Ko. M. 3, 20 =	20
3612	**Acer** campestre, Feld-Ahorn . . 100 Ko. M. 70, 1 Ko.	90
3613	= Negundo, virginischer . . 100 = = 90, 1 =	110
3614	= = fol. variegatis . . . . 20 Gr.	40
3615	= platanoides, Spitz- . . . . 100 Ko. M. 55 1 Ko.	80
3616	= Pseudoplatanus, gemeiner . 100 = = 80 =	70
3617	**Aesculus** Hippocastanum, Rosskastanie . . . . . =	25
3618	**Ailanthus** glandulosa, Götterbaum . . . . =	120
3619	**Alnus** glutinosa, gemeine Erle . 100 Ko. M. 90 =	110
3620	= incana, Weisserle . . . . 100 = = 160 =	180
3621	**Amelanchier** Botryapium . . . . 20 Gr.	100
3622	**Ammodendron** Sieversi . . . . 10 S.	20
3623	**Amorpha** fruticosa, strauchartige, 1 Ko. 200 ₰, 20 Gr.	15
3624	**Ampelopsis** (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungferwein . . . . 1 Ko. 5 M., 20 Gr.	20
3625	**Andromeda speciosa**	20
3626	**Aralia** spinosa . . . . 20 Gr. 1 M.	15
3627	**Arbutus** Unedo, gemeiner . . . 1 Ko. M. 8, 20 Gr.	30
3628	**Aristolochia** Sipho, Pfeifenstrauch . . . . 20 Gr. 6 M.	30
3629	**Atraphaxis** lanceolata, niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	20
3630	**Azalea** pontica . . . . 20 Gr. 1,50 M.	20
3631	= Ghent'sche Sorten . . . . 20 = 2,50 =	30
3632	**Benthamia** fragifera . . . . . . 1 Ko. M. 10, 20 Gr.	30
3633	**Berberis** Beali . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
3634	= **hederopoda**, aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . . . 20 Gr. M. 1,—	15
3635	= **integerrima**, aus Turkestan . . 20 Gr. M. 2,—	20
3636	= vulgaris, in Beeren . . . 1 Ko. M. 2,—, 20 Gr.	10
3637	= = foliis purpureis . . 1 = = 7,50, 20 Gr.	20
3638	**Betula** alba, Weissbirke . . . 100 Ko. M. 100, 1 Ko.	120
3639	**Bignonia** Catalpa (syringaefolia) . . 1 Ko. M. 2, 20 Gr.	10
3640	= radicans . . . . 20 =	100
3641	**Broussonetia** papyrifera . . . . 1 Ko. M. 10, 20 =	30
3642	**Budleya** curvifolia . . . . 20 =	50
3643	= Lindleyana, reizend . . . . 20 =	50
3644	**Callicarpa** americana . . . . 20 =	120
3645	**Calophaea** wolgarica . . . . 25 S.	30
3646	**Calycanthus** praecox (Chimonanthus fragrans) Ko. M. 9, 20 Gr.	30
3647	= = grandiflorus . . . . 20 =	40
3648	= = = aurantiacus . . . . . 20 =	100
3649	**Caragana** arborescens, Linsenbaum 1 Ko. M. 4, 20 =	20
3650	= frutescens grandiflora . . . . 20 =	40
3651	= jubata, Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant . . . . 50 S.	20
3652	**Carpinus** Betulus. Hain- oder Weissbuche . . . 1 Ko.	100
3653	**Ceanothus** azureus grandiflorus . . . . 20 Gr.	80
3654	Celtis australis . . . . 1 Ko. M. 5, 20 =	20
3655	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum 1 Ko. M. 4, 20 =	20
3656	**Cissus argyrophyllus** . . . . 20 Gr. 150 ₰	20
3657	**Cistus** crispus . . . . 20 Gr.	60
3658	= salvifolius . . . . 20 =	50
3659	**Clematis alpina**	20
3660	= flammula, wohlriechende . . 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3661	= **Douglasi** nichtrankender Stauden-Clematis, Blumen dunkelpurpur . . . . 10 S.	30
2662	= fusca . . . . 20 Gr. 2,50	30
3663	= **lanuginosa** . . . . 10 S.	20
3664	= **patens** Hybriden, gemischt . 100 S. 80 ₰, 20 S.	20
3665	= vitalba, weissblühende . . . 1 Ko. M. 3, 20 Gr.	15
3666	= viticella . . . . 1 = = 5, 20 =	20
3667	Colutea arborescens . . . . 1 = = 2, 20 =	20
3668	**Cornus** alba sibirica . . . . 20 =	100
3669	= mascula, Korneliuskirsche 1 Ko. 250 ₰, 20 =	10
3670	= sanguinea, blutroter Hartriegel 1 Ko. 180 = 20 =	10
3675	**Coronilla** glauca, graugrüne . . . . 20 =	30
3676	**Crataegus** coccinea . . . . . 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
3677	= glandulosa rotundifolia . . . . 20 =	20
3678	= Oyxacantha, gemeiner Weissdorn, trock. Samen 1 Ko.	80
3679	= pyracantha (Mespilus) . . 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
3680	= sanguinea, reiner Samen . 1 = = 5,—, 20 =	20
3681	**Cydonia** vulgaris, gemeine Quitte 1 = = 8,—, 20 =	20
3682	= **japonica**	20
3683	= = **atrosanguinea**	30
3684	= sinensis . . . . 20 Gr. M. 1,50	20
3685	**Cytisus** elongatus	10
3686	= Laburnum, Goldregen . . 1 Ko. 220 ₰, 20 Gr.	10
3687	= spinosus . . . . 20 =	100
3688	**Daphne** Mezereum, Kellerhals . . . . 20 =	80
3689	**Deutzia** crenata fl. pl. . . . . 20 =	60
3690	= candidissima fl. pl. . . . . 20 =	80
3691	= Fortunei . . . . 20 =	80
3692	**Erica vulgaris**, reiner Same . . . . . . 20 Gr. M. 3	20
3693	**Eurotia** ceratoides	30
3694	= = latifolia	30
3695	**Evonymus** europaeus . . . . . 1 Ko. 400 ₰, 20 Gr.	20
3696	= japonicus . . . . 20 =	30

Nr.		Prise ₰
3697	**Fagus** sylvatica, Rotbuche . . 100 Ko. M. —, 1 Ko.	100
3698	**Fraxinus** excelsior, gemeine Esche, 100 = = 60, 1 =	80
3699	= = pendula . . . 1 =	150
3700	= **raibocarpa**, neuer strauchartiger aus Central-Asien 20 Gr.	80
3701	**Genista** tinctoria . . . 20 Gr.	20
3702	**Gleditschia** horrida . . . 20 =	20
3703	= inermis . . . 1 Ko. M. 5, 20 =	20
3704	= triacanthos . 10 Ko. M. 8, 1 Ko. M. 1, — =	10
3705	**Glycine** frutescens . . . 20 =	20
3706	= **sinensis** . . . 100 S. 6 M., 5 S.	40
3707	**Halesia** tetraptera . . . 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3708	**Hedera** Helix, Epheu . . . 1 Ko. 150 ₰, 20 =	10
3709	**Hibiscus** syriacus, gemischt . . 1 Ko. M. 2,50, 20 =	10
3710	= = fl. pleno . . . 1 = = 6,—, 20 =	20
3711	**Hippophaea** rhamnoides . . . 20 =	20
3712	**Hypericum** calycinum repens . . . 20 Gr. 80 ₰	10
3713	**Ilex** aquifolium, gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 200 ₰, 20 Gr.	10
3714	= = foliis variegatis . . . 20 =	20
3715	**Incarvillea Olgae** Bignoniaceae mit fein gefiederten Blättern u. grossen rosenroten Blumen, sehr schön 100 S.	20
3720	**Indigofera** dosua, prächtiger Indigo . . . 20 Gr.	50
3721	**Kalmia** latifolia . . . 20 =	80
3722	**Koelreuteria** paniculata . . . 1 Ko. 250 ₰, 20 =	10
3723	**Lagonichium Stephanianum**, acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten 20 Gr.	25
3724	**Ligustrum** sinense . . . 20 =	30
3725	= **japonicum** . . . 1 Ko. 220 ₰, 20 =	10
3726	= vulgare, gemeiner Liguster, 1 = 120 = 20 =	10
3727	**Liquidambar** styraciflua, reiner Samen . . . 20 Gr.	80
3728	**Liriodendorn** tulipifera, Tulpenbaum 1 Ko. 220 ₰, 20 Gr.	10
3729	**Lonicera** caprifolium . . . 20 =	30
3730	= Ruprechtiana . . . 20 =	50
3731	= tatarica gemischt . . . 20 =	30
3732	= xylosteum . . . 20 =	20
3733	**Mahonia** aquifolium, reiner Samen 1 Ko. M. 10, 20 =	30
3734	**Mandevillea** suaveolens, schöne Schlingpflanze . . 20 =	80
3735	**Melia** Azederach, Zederach-Melie 1 Ko. 2 M. 50 ₰, 20 =	20
3736	**Mespilus** pyracantha, Feuerdorn 1 = 3 = 60 = 20 =	20
3737	**Morus** alba, weisse Maulbeere . 1 = 5 = 50 = 20 =	20
3738	= nigra, schwarze Maulbeere 1 = 7 = 50 = 20 =	30
3739	= rosea . . . 1 = 6 = — = 20 =	20
3740	**Myricaria** alopecuroides, aus Turkestan . . .	30
3741	**Myrthus** communis, grossblättrige . 1 Ko. M. 7, 20 Gr.	20
3742	= tarentina, kleinblättrig . . . 1 = = 7, 20 =	20
3743	**Olea** hispanica, schwarze Olive . . 1 = = 5, 20 =	20
3744	= oblonga, längliche Olive . 1 = = 5, 20 =	20
3745	**Parottia** persica . . . 20 Gr. 150 ₰	20
3746	**Paulownia** imperialis, schön . . 1 Ko. M. 2, 20 Gr.	10
3747	**Periploca** graeca, Schlingpflanze . . . 20 Gr.	80
3748	**Philadelphus** coronarius, var. Schrenki . . .	20
3749	**Photinia** serrulata (Crataegus glabra) 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3750	**Pistacia** Terebinthus, Terpentinbaum . . . 20 =	20
3751	**Platanus** occidentalis, nordamerikanische 1 Ko. M. 1,20, 20 =	10
3752	= = laciniata . . . 20 =	20
3753	= orientalis, morgenländische 1 Ko. M. 1,20, 20 =	10
3754	**Potentilla** fruticosa grandiflora . . .	20
3755	**Prunus** cerasus, Kirschkern . . . 1 K. 1 M. 20 ₰	—
3756	= **armeniaca** Aprikosenkerne . . 1 = 1 = — =	—
3757	= damascena, St. Julienpflaume 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.	10
3758	= domestica, Zwetschenkern . . . 1 Ko. 40 ₰	—
3759	= lusitanica, portugiesischer 1 Ko. M. 3,—, 20 Gr.	10
3760	= Mahaleb, Mahaleb-Kirsche 1 = = 1,50, 20 Gr.	10
3761	= Myrobolana, Unterl. für Zwerg-Obst 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.	10
3762	= Padus, Traubenkirsche . . 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
3763	= spinosa, Schwarzdorn . . . 1 Ko. ₰ 60	—
3764	= virginiana, virginische . . 1 Ko. M. 3,60 20 Gr.	10
3765	**Ptelea** trifoliata, dreiblättr. Lederbaum 1 Ko. M. 4, 20 Gr.	10

Nr.		Prise ₰
3766	**Pyrus baccata** . . . 20 =	120
3767	= = aurantiaca . . . 20 =	150
3768	= = gemischt . . . 20 =	100
3769	= **japonica** siehe Cydonia.	
3770	= **communis, Birnkerne**, vorzüglich 1 Ko. M. 4,50, 20 Gr.	20
3771	= **malus, Apfelkerne**, vorzügliche Qualität 1 Ko. M. 2,20, 20 =	20
3772	**Rhamnus** Alaternus, Wegedorn 1 Ko. M. 4,50, 20 =	20
3773	= Frangula, Faulbaum . . 1 = = 3,—, 20 =	15
3774	**Rhododendron** Catawbiense . . . 20 Gr. M. 5,—	30
3775	= caucasicum luteum, sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blumen 20 Gr. M. 5	30
3778	= ponticum, pontische gemischt . . 20 = 80 ₰	10
3779	**Rhus Cotinus**, Perrückenstrauch 1 Ko. M. 11,—, 20 Gr.	30
4780	= Coriaria, Gerber-Sumach 1 = = 2,—, 20 =	10
3781	= typhina, Essigbaum . . 1 = = 3,—, 20 =	10
3782	**Robinia Pseudo-Acacia**, gemeine Acazie 100 Ko. M. 90, 1 Ko.	110
3783	**Rosa** Beggeriana, aus Turkestan . . .	20
3784	= cinnamomia glabrifolia . . .	20
3785	= **canina**, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko.	80
3786	= Fedjenkoana . . . 20 Gr.	80
3787	= rubrifolia . . . = =	60
3788	**Rubus arcticus foecundus**, nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen . . . 5 Gr. M. 3	30
3790	**Sambucus** laciniata, geschlitztblättriger . . . 20 Gr.	30
3791	= nigra, schwarzer Hollunder 1 Ko. M. 2,—, 20 =	10
3792	= racemosa, Trauben- 1 = = 2,—, 20 =	10
3793	**Schinus** Molle, weichhaarige 1 = = 4,—, 20 =	20
3794	**Sophora** japonica, japanesiche 1 = = 2,50, 20 =	10
3795	= = pendula . . . 1 = = 4,—, 20 =	20
3796	**Sorbus** aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Ko.	50
3797	**Spartium** junceum, gelber spanischer Besenstrauch 1 Ko. M. 2,40, 20 Gr.	10
3798	= linifolium . . . 1 = = 5,—, 20 =	20
3799	= scoparium, gemein. Besenstrauch 1 Ko. M. 1,20 20 Gr.	10
3800	**Spiraea** alba . . .	20
3801	= ariaefolia . . .	10
3802	= callosa (Fortunei), reiner Same 20 Gr. 60 ₰	10
3803	= = glabra . . . 20 = M. 1,50	20
3804	= carpinifolia . . .	20
3805	= chamaedrifolia . . .	20
3806	= oblongifolia . . .	20
3807	= opulifolia . . . 20 Gr. 60 ₰	10
3808	= pachystachys . . .	20
3809	= salicifolia. . . .	10
3810	= = carnea . . .	20
3811	= ulmifolia . . . 20 Gr. M. 1,—	15
3812	**Stachyurus** praecox . . . 20 = = 2,—	20
3813	**Symphoricarpus** racemosus, Schneebeere . . 20 Gr.	30
3814	**Syringa** vulgaris, gemischt reiner Same . . . 20 =	50
3815	**Tamarix Pallasi** . . .	20
3816	= rosea . . .	20
3817	= tetrandra . . .	20
3818	**Tilia** americana . . . 1 Ko. M. 8,—, 20 Gr.	20
3819	= argentea, Silberlinde . 1 = = 6,—, 20 =	20
3820	= europaea grandifolia (Sommerlinde) . . . 1 Ko.	110
3821	= = parvifolia, Steinlinde . . . 1 =	140
3822	**Ulex** europaeus, europäischer Stechginster . . 1 =	450
3823	**Ulmus** campestris, glatte Ulme . . . 1 =	120
3824	**Viburnum** Lantana, Schneeball . . . 1 =	100
3825	= Opulus, gemeiner Schneeball . . . 1 =	200
3826	= Tinus (Laurus-Tinus) . . . 1 Ko. M. 250 20 Gr.	10
3827	**Weigelia** amabilis, gemischt . . . 20 Gr. M. 4,—	30
3828	**Weigelia** arborea grandiflora* . . . 20 Gr. M. 4,—	30

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak).


Nr.		₰
3829	**Johannisbeere,** Ribes rubrum, rote 1 K. ℳ. 10 20 Gr.	30
3830	„ schwarze „ nigrum . . . „ „ 10 20 „	30
3831	**Himbeere,** Rubus Idaea, gemischt . „ „ 6, 20 „	20
3832	**Stachelbeere,** Ribes Grossularia, beste englische grossfrüchtige Sorten gemischt 1 Ko. ℳ. 15, 20 Gr.	40

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten.

(Sehr zu empfehlen, unverwüstlich.)

	ℳ. ₰
In die Erde zu stecken, 9 cm. lang, 2 cm. breit 100 St.	1 30
„ „ „ „ „ 12 „ „ 2 „ „ 100 „	2 —
In die Erde zu stecken 15 cm. lang, $2^1/_2$ cm. breit 100 St.	2 60
„ „ „ „ „ 21 „ „ $2^1/_2$ „ „ 100 „	3 60



Zum Anhängen.

100 Stück 1 ℳ. 50 ₰

Zum Anhängen.

100 Stück 1 ℳ. 50 ₰

Zum Anhängen

100 Stück 1 ℳ.

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

	₰
$7^1/_2$ cm lang . . . . . 1000 Stück 150 ₰, pr. 100 Stück	20
10 „ „ . . . . . 1000 „ 200 „ „ 100 „	25
13 „ „ . . . . . 1000 „ 250 „ „ 100 „	30
16 „ „ . . . . . 1000 Stück 320 „ pr. 100 „	35
18 cm lang . . . . . 1000 Stück 380 ₰, pr. 100 Stück	40
21 „ „ . . . . . 1000 „ 490 „ „ 100 „	50
23 „ „ . . . . . 1000 „ 620 „ „ 100 „	70
30 „ „ . . . . . 1000 „ 900 „ „ 100 „	100
47 „ „ . . . . . 1000 „ 2000 „ „ 100 „	250
Stäbe, 30 cm lang . . 1000 „ 300 „ „ 100 „	35
„ 40 „ „ . . 1000 „ 400 „ „ 100 „	45
„ 50 „ „ . . 1000 „ 500 „ „ 100 „	60
„ 60 „ „ . . 1000 „ 600 „ „ 100 „	70

	₰
Stäbe, 70 cm lang . . 1000 Stück 800 ₰, pr. 100 Stück	90
= 85 = = . . 1000 = 900 = = 100 =	100
= 1 m lang . . 1000 = 1200 = = 100 =	150
= 1 = 15 cm lang 1000 = 1800 = = 100 =	200
= 1 = 30 = = 1000 = 2200 = = 100 =	250
= 1 = 50 = = 1000 = 3000 = = 100 =	350
Gartenpfähle, 1 m — cm lang . . . . 100 =	500
= 1 = 50 = = ... 100 =	700
= 2 = — = = ... 100 =	1200
= 2 = 50 = = ... 100 =	2000
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. pr. 100 Stück	500

	M.	₰
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.		
Kleine 7½ cm lange 1000 Stück 250 ₰ p. 100 St.	—	30
Grosse 12 = = 1000 = 500 = = 100 =	—	60
Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.		
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . . . 100 Stück	—	30
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen . . . 100 =	1	20
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Ko. M. 125, 1 Ko	1	50
Oelfarbe weiss oder **gelbe,** in Büchsen . . . à ½ =	1	75



	M.	₰
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben . . . à Fläschchen	—	50
= = auf Zink zu schreiben . . . . =	—	50
Moos, weisses, Sphagnum für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia** etc., **trocken,** 10 Ko. M. 2,50, 1 Ko.	—	30
Haide-Erde, gute trockene . . . 10 Ko. 40 ₰, 100 =	3	—
Laub-Erde, vorzüglich . . . . . 10 = 50 = 100 =	4	—
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. 30 ₰, 100 =	2	50
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen . . . . 5 Ko. incl. frco. Emballage	1	50
Torf, leichter für Aussaaten von **Farren** . . . . . 10 St.	1	—
Blumendraht, weiss geglüht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo M. 2 bis	3	—
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten = = 1,50 =	2	—
Kupferdraht für Etiquetten . . . . . . à Ko. M. 2 =	4	—
Patentirte **Pflanzenbestäuber,** um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . . . à St.	2	—
= **verbesserter** Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl	3	50
Erfurter Pflanzen-Nährstoff . . . . ½ Kilo-Carton	—	80
1 =	1	50
Barometer, neueste Construction, runde Metall- . . . à St.	20	—
Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer à St.	—	75
= auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung à St.	—	75
= mit Halter, Spiegelglas-Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster à St.	4	—

	M.	₰
Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St.	1	—
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kilo M. 3,50, ¼ Kilo	1	—
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung 1 Büchse von 60 Gr.	—	70
1 = = 120 =	1	20
1 = = 240 =	1	80
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden . . . . 1 Ko.	2	—
½ =	1	25

Petersilien-Apparat.

(Kräuter-Säule).



Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchem man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt undvollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Erndte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen. à Stück 3.50 M.

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.

	M.	₰
Stecker oder **Pflanzhölzer** mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse M. 1 bis	1	50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc.	2	—
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten . . . . 100 St.	25	—
1 =	—	30
Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo M. 10, 10 Kilo	1	50

Getrocknete Blumen, Gräser, Moos, etc. zum Anfertigen von Bouquets Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

Aufträge von **Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc.** etc., in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.



Geburtstags- und Gratulations-Bouquets.

Eine zu jedem Feste, zu jeder Gelegenheit passende Gabe ist ein hübsches Bouquet aus frischen Blumen, und die Verwendung desselben ist eine nahezu unbegrenzte.

Zu Geburtstagen, zur Taufe, als Reise-Andenken, zum Abschiede, zur Verlobung, als J'y pense-Geschenk, zum Jubiläum, zur silbernen oder goldenen Hochzeit, kurzum bei jedem Anlass ist ein Bouquet frischer Blumen als Aufmerksamkeit geeignet und wird dasselbe auch stets freundliche Aufnahme finden.

Bouquets in feiner eleganter Ausführung, von den schönsten ausgesuchtesten Blumen mit einfacher Carton-Manschette, sowie mit hochfeiner reichverzierter Atlas- und Blonden-Manschette zum Preise von **M. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50** per Stück, je nach Grösse, Seltenheit der Blumen, sowie Eleganz der Manschette.

Bei Bestellungen erbitten Angabe des Zweckes, zu welchem das Bouquet gewünscht wird.



Moderner Myrthenkranz mit Ranke aus frischer Myrthe.

Brautkränze

von frischer Myrthe mit feinen künstlichen **Myrthen- oder Orangenblüthen,** modern und vorzüglich gebunden, mit und ohne Ranken, incl. Brosche und Boutons.

Einfacher Brautkranz

ohne Ranken vorzüglich gebunden, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 5, 7.50, 10** per Stück.

Feiner Brautkranz,

mit Ranken und Brosche, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: M. 9, 12, 15, 20 per Stück.

Completter Brautschmuck,

hochelegant arrangirt, bestehend aus feinem Brautkranz mit Ranken, Brustbouquet, Achsel- und Gürtel-Bouquets, Brosche und 6 Tuffs zum Garniren des Kleides, zusammen **M. 15, 20, 25, 30, 40, 50.**

Polter-Abend-Bouquets

für die Braut und Brautführerinnen, à Stück 3—15 ℳ. und theurer.

Braut-Bouquets.

Mit einfacher Carton-Manschette M. 3, 4, 5, 6, 7.50,
„ Carton-Manschette und Blonden „ 5, 6, 8, 10, 12,
„ Seiden-Manschette „ „ „ 7.50, 9, 12, 15, 18,
„ Atlas-Manschette „ „ „ 12, 15, 18, 20, 25, 30.
„ hocheleganter Atlas-Manschette, Spitzen und Atlasschleife:
M. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 per Stück.

Brautführerin-Bouquets

meisterhaft gebunden: M. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 per Stück, je nach Feinheit der Blumen und Eleganz der Manschette.

Feinere Brautführerin-Bouquets werden nach Wunsch mit farbigen Manschetten geliefert, welche in Farbe mit den Toiletten der Damen harmoniren. — Kleine Stoffproben erbeten.

Ball-Haarkränze,

Haarzweige, Touffes, Achsel- und Ansteck-Bouquets, vollständige Kleidergarnituren von lebenden oder künstlichen Blumen in geschmackvollster Ausführung und ungezwungener graziöser Anordnung zu verschiedenen Preisen von **6—50 M.**

Die Wahl der natürlichen Blumen bitte ich mir gütigst zu überlassen, doch werde ich stets bemüht sein, die Farbe der Blumen denen der Toiletten entsprechend zu wählen.

Grab- und Trauerkränze etc.

Ovaler Trauerkranz.

Wiener Bindeart.



Sowol aus frischen lebenden, als auch von getrockneten Blumen in der geschmackvollsten Weise arrangirt, erfreut sich in neuerer Zeit einer allgemeinen Beliebtheit. Die ovale Form in nach oben schmäler werdender Bindeart verleiht dem Kranze ein sehr elegantes Aussehen und wirkt sehr effectvoll.

Von **frischen** Blumen à Stück
3, 5, 8, 10—30 M.,
von **getrockneten** Blumen à Stück
2, 3, 5, 7.50, 10—20 M.

Grab- und Trauerkränze.

Breit gebunden.

Dieselben, je nach Wunsch, zweifarbig, bunt oder auch ganz weiss mit grüner Blätter- oder Moos-Unterlage von **frischen Blumen,** à Stück **3, 6, 10, 20—30 ℳ.,**
von **getrockneten Blumen für den Winter zu empfehlen,** à Stück **2, 3, 5, 6, 9—15 ℳ.**

Kreuze und Anker

für Sarg- und Grabschmuck,
von **frischen** Blumen und frischem Grün à Stück **6—20 ℳ.**

Guirlanden

schmal und breit gebunden von **lebenden Blumen,**
per Meter **1, 2, 3 ℳ.**
von **getrockneten Blumen** sehr haltbar,
per Meter **0,75, 1, 2. 3, ℳ.**

Runder Trauerkranz.

Palmenwedel,

mit Bouquet, auf Verlangen mit Schleife, feinste Zierde für Begräbnisse,
à Stück 4, 6, 8, 10, 12, 15 M.

Palmenwedel,

in extrafeiner Ausführung mit den ausgesuchtesten Blumen, à Stück 15—100 M.

Palmenwedel,

doppelte,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 12, 15, 20, 25, 30—100 M.

Palmenwedel,

dreifache,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 18, 20, 30, 50—150 M.

Fächer-Palmenwedel

(Latania borbonica),
à Stück 15, 20, 30, 40 M.

Extrafeine

Sarg-Decorationen,

bestehend aus
Palmenwedel,
Kreuz, Kränzen, Blumen, flachen Bouquets,
je nach Eleganz und Feinheit der Blumen,
von 30—100 M.

Makart-Bouquets

zu jedem Geschenk passend, je nach Höhe und Ausstattung,
von 5—100 M.



Makart-Preis-Bouquet.

Hochfeine Neuheit.

Das Makart-Preis-Bouquet ist in seinem **Gesammteindruck ein brillantes Prunkstück für jeden Salon;** die Form des Bouquets ist rund, und es kann sowohl in einer Ecke, als auch von allen Seiten frei Aufstellung finden. Zur Anfertigung wird **das auserlesenste Material,** welches es giebt, benutzt und stammt dasselbe von fast allen Theilen der Welt; die Urwälder Brasiliens liefern einzelne Palmwedel, andere kommen von den Ufern des Nils, das silberweisse Pampasgras wächst an den Küsten des Stillen Oceans und einige Gräser in den Sümpfen des Missisippi; alles zusammen ist zu einem Bouquet arrangirt, welches ich **auf das Wärmste empfehlen kann.**

Makart-Preis-Bouquet { **ungefähr 1 Meter gross 10 M.**
„ **1,50** „ „ **15** „

Stylvolle Vasen dazu in **Syderolith** per St. **5 M., 8 M., 18 M.**
dto. „ „ **Majolica** „ „ **6** „ **13** „ **24** „

Makart-Eck-Bouquet

mit Wandvase für Ecke.

In der modernen Salondecoration hat sich schon lange das Bedürfniss nach einer

eleganten Zierde für die dunkle Ecke

fühlbar gemacht, und selbst für den geschicktesten Decorateur war es eine schwierige Aufgabe, den passenden effectvollen Gegenstand für die fast in jedem Zimmer oder Salon befindliche dunkle oder ungenügend beleuchtete Ecke zu bestimmen.



In den meisten Fällen diente ein Blumentisch mit lebenden Pflanzen als Lückenbüsser, obgleich gerade die Ecke der am wenigsten geeignete Platz für lebende Pflanzen ist, denn mit geringen Ausnahmen gehen solche bald zu Grunde, weil ihnen Luft und Licht fehlt. Wenn nun auch die Pflanzen häufig erneuert werden könnten, so wird mit denselben — ganz abgesehen von dem Kostspieligen dieser Einrichtung — doch nicht die gewünschte decorative Wirkung erreicht, weil das Grün der Pflanzen sich von der dunklen Wandfläche nicht genügend abhebt.

Dieses zweiseitige Makart-Bouquet, welches **den höchsten Anforderungen** einer **stylgerechten Zimmerzierde** genügt, ist **ein wahres Prachtstück der modernen Binderei.** Das Material zu diesem Bouquet besteht nur aus präparirten natürlichen Pflanzen und Blättern, welche in ihrer eigenartigen natürlichen Färbung und Form **ausserordentlich decorativ** für solche Ecken wirken. Die Vase ist aus Metall (cuivre poli imitirt) mit Eichenholz-Rückwand angefertigt und in **ihrer Ausführung so schwungvoll,** dass sie **allgemeine Bewunderung** erregt.

Höhe der Wandvase 35 Centimeter, des Bouquets 1,25 bis 1,50 Meter.

Makart-Eckbouquet mit Wandvase für Ecke 15 Mark.

Gartenmesser.

Nr.		M.	₰
1	Ein kleines Blumenmesser	1	50
2	„ Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	2	—
3	„ „ „ „ „ Hirschhornheft	2	50
4	„ „ „ breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	2	—
5	„ „ „ „ „ „ Hirschhorn-Heft	2	50
6	„ „ „ längerer breiterer Klinge, schwarzem Heft	2	25
7	„ „ „ „ „ „ Hirschhorn-Heft	2	75
8	„ „ „ langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	2	75
9	Ein Gartenmesser mit langer schmaler Klinge, Hirschhorn-Heft für Baumschulen	3	50
10	„ „ „ breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen	3	—
11	„ „ „ langer breiter Klinge, Hirschhorn-Heft	3	75
12	„ „ das Heft nach der inneren Hand geformt	3	—
13	„ „ mit schmalem Veredelungsmesser	2	—
14	„ „ „ 2 schmalen Veredelungsmessern	3	—
15	„ „ „ Stecklingsmesser	2	25
16	„ „ „ Stecklings- und Okuliermesser	3	25
17	„ Okuliermesser für Baumschulen	2	—
18	„ Rosenokuliermesser	1	50
19	„ Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	3	—
20	„ „ „ „ „ feinem Holzheft	1	50
21	„ Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	3	—
22	„ „ „ „ „ feinem Holzheft	1	50
23	„ Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	3	—
24	„ „ „ feinem Holzheft	2	—
25	„ Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	3	—
26	„ „ „ feinem Holzheft	1	50
27	„ grosses Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3	50
28	„ **Spargel-Messer,** bewährteste Form	2	—
29	Eine Rosenscheere	4	—
30	„ „ feinere	5	—
31	„ Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4	—
32	Eine Numerirzange, um Nr. in Bleistreifen einzupressen siehe Abbildung	4	—
	1 Kilo Bleistreifen geschnitten	1	50

Signir-Apparat.
Preis à Stück M. 10.—.

32. **Numerirzange.**

Der **Signir-Apparat** dient dazu, um auf ein Blei-Etikett den Namen jeder beliebigen Pflanze einzudrücken, ohne dass **an demselben etwas eingesetzt oder umgewechselt zu werden braucht** und ist speciell verwendbar bei Gewächsen, die noch nicht im Catalog verzeichnet sind, hauptsächlich aber für Gärtner, die noch keinen Catalog haben, wie auch für alle Privat-Gärtner und Garten-Liebhaber ein praktisches und unentbehrliches Instrument.

Spargel-Pflanzen.


Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück M. 20, 100 St. M. 3.
Connovers collossal, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. M. 4.
Kultur-Ausweisung gratis.

Tuffsteine oder Tropfsteine.

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne, poröse Steine 100 Kilo M. 10 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Partien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctrn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt M. 250.

1890.
Pflanzen-Verzeichniss.



1. Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Bemerkungen.

Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Ich gebe meinen Pflanzensendungen, welche nach Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern gehen, ein Zeugniss bei, dass auf meinem Grundstück keine Reben gezogen werden, und folglich reblausfrei ist, daher der Versendung keine Schwierigkeiten entgegenstehen.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1890.

Friedrich Adolph Haage jun.
Gegründet 1822.

Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit K bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

	1 Stück M.	₰
Achimenes in Knollen, 10 schöne Sorten gemischt à 1 Knöllchen	1	—
" coccinea prachtvoll scharlachrothe Blumen 3 Knöllchen	—	20
Adonis vernalis . . . . 100 St. M. 7.—, 10 St.		80
K **Agapanthus** umbellatus . . . . 10 St. M. 4.	—	50
K " umbellatus fl. albo	1	—
K " foliis **variegatis**, schön	1	—
Alstroemeria chilensis . . . . 10 St. M. 4.		60
" psittacina . . . . 10 " „ 4.		60
Amaryllis Belladonna . . . . 10 " „ 4.		50
" " blanda . . . . 10 " „ 5.	—	60
" equestris	1	50
" formosissima (Sperkelia) . . . . 10 St. M. 3.	—	35
" Graveana dunkelcarmin, scharlach m. weiss gestreift . . .	2	—
" **Tettani** (robusta), starke blühbare Zwiebeln 10 St. M. 10.	1	20
" longifolia alba	—	75
" " rosea	1	—
" **Johnsonii**	3	—
K " **purpurea** (Vallota), schön blühbar . . 10 St. M. 8.	1	—
K " **reticulata**, mit silberweisser Mittelrippe	4	—
K " **vittata, Prachtvarietät** . . . . 10 St. „ 9.	1	—
K **Amorphophallus Rivieri**, schön . . . . . 10 St. „ 6.	—	80
Anemone nemorosa flore rubro . . . . 10 St.		50
" " **flore albo pleno** . . . . 10 "	2	50
" **fulgens**, prachtvoll roth . . . . . . 10 St. M. 1.		15
" " **fl. pleno** . . . . 10 " „1.20		15
Anomatheca cruenta, niedrig, allerliebst . . . . 10 St. „ 1.		15
K **Arum corsicum**, sehr grossblumig		80
K " **crinitum**, sehr schön		60
K " Dracunculus, sehr gross, 50 cm lange Blumen . . .		50
Asclepias tuberosa, sehr schön		40
Begonia siehe Seite 56.		
Bomarea Lehmanni	2	—
K **Boussingaultia baselioides**, sehr rasch wachsende Schlingpflanze . . . . 10 St. M. 1.50	—	20
Brodiaea grandiflora, niedrig, himmelblau . 10 St. M. 0.80	—	10
" **congesta**, m. kopfartigen blauen Blumen 10 St. M. 0.80	—	10
W **Caladium bulbosum**, (siehe Abbildung) buntblättrige, die schönst. älteren u. neueren Sort. 10 St. in 10 Sort.	5	—
„ argyrites, allerliebst, kleinblättrig, weiss u. grün, das schönste für Jardinièren . . . . 10 St. M. 4.50	—	50
" antiquorum, hübsche Blattpflanze für Gruppen 10 St. M. 4.	—	50
K **Calla aethiopica**, beliebte Zimmerpflanze mit grossen, weissen Blumen . . . . 10 St. M. 4.	—	50

Calla aeth. compacta (nana) **Vorrath 3000 St.**. Diese neue Zwerg-Calla wird $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch; sehr zu empfehlen. Blühbare Pflanzen . . . 10 St. M. 5, 100 St. M. 45.—. 1 Stück 60 ₰.

	1 Stück M.	₰
Canna 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig M. 2.	—	25
" discolor . . . . 10 St. M. 2.	—	30
" **Ehmanni**, schöne grosse Blätter und prachtvolle gladiolenähnliche gr. carminrote Blumen 10 St. M. 5.	—	60
" in schönem Rommel . . . . . 100 St. M. 12. 10 St.	1	50
Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen . . . . 10 St. M. 1.50	—	20
Chionodoxa Luciliae (Boiss.), eine der zierlichsten und dankbarsten Frühlingsblumen, ähnlich Scilla sibrica, jedoch haben die schön azurblauen Blumen ein weisses Centrum, s. z. empfehl. 100 St. M. 7. 10 St.	—	80
" **Sardensis**, dunkler als vorhergehende mit kleinerem weissen Auge . . . . 100 St. M. 7.	—	—
Clivia, siehe Imantophyllum. . . . . 10 St.	—	80
Colchicum, autumnale album . . . . 10 St. M. 1,50	—	20
" autumnale . . . . 100 St. M. 3. 10 St.	—	40
" " **fl. pleno** . . . . 10 St. M. 2.50	—	30
" " **variegata** (Aggrippinae) . . . . 10 St. M. 4.	—	50
" crociflorum	—	50
" **speciosum**, prachtvoll sehr grossblumig . 10 St. M. 6.	—	75
Colocasia antiquorum, vide Caladium		
" **odora**, prachtvolle grosse Blätter . . . . . M. 1 bis	3	—
" polygonata	—	25
Cooperia Drummondi (Amaryllideae) mit weissen wohlriechenden Blumen . . . . 10 St. M. 5.	—	60
Corydalis cava, bulbosa, weiss und lila schön 10 St. M. 2.50	—	30
" **bracteata**	—	80
" **Ledebouri**	2	—
" **nobilis**, prachtvoll . . . . 10 St. M. 5.	—	60
- **Sewerzowi**	1	50
Crinum scabrum (Amaryllideae), starke Zwiebel	10	—
Crocosmia (Tritonia) aurea, prächtige, dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verlangt im Winter leichte Decke) . . . . 10 St. M. 1,50	—	20
K **Cyclamen** africanum (macrophyllum)	—	60
" Atkinsi, allerliebst	—	60



Achimenes in Knollen, 100 Stück in Rommel 3 M.


Caladium bulbosum. 10 Stück in 10 Sorten 5 M.



Cypripedium calceolus. Frauenschuh. 100 St. 25 M., 10 St. 3.— M., à St. 40 ₰.



Diclytra spectabilis.
100 St. 18 ℳ, 10 St. 2 ℳ, à St. 30 ₰.



Cyclamen persicum giganteum (splendens).
Vorrath 10000 St. 10 St. 5 ℳ, à St. 60 ₰.



Georgine (Dahlia) Juarezi.
10 St. 2 ℳ, à St. 30 ₰.

	1 Stück ℳ ₰
K **Cyclamen europaeum** . . . . 100 St. ℳ 8. 10 St.	1 —
= **hederaefolium rubrum**	— 60
= **persicum,** splendens (siehe Abbildung) . 10 St. ℳ 5.	— 60
= = stärkere . . . . ℳ 1 bis	2 —
= = album, roseum, atrorubrum etc.	— 75
Cyclamen persicum splendens giganteum (universum) schön grossblumig und reichblühend 10 St. ℳ 6.50 à St. 75 ₰ bis	3 —

	1 Stück ℳ ₰
Cyclamen persicum splendens album, roseum atrorubrum zu gleichen Preisen.	
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh (siehe Abbildung) 100 St. ℳ 25. 10 St. ℳ 3.—	— 40
= californicum selten . . . . . . 10 St. ℳ 25. à St.	3 —
= **macranthum**	2 —
Delphinium nudicaule, mit scharlachrothen Blumen 10 St. ℳ 2.	— 25



Lilium Harrisi, sehr reich blühend.
100 St. ℳ 55.—, 10 St. ℳ 6.—, 1 St. 70 ₰



W **Eucharis amazonica.** Stück ℳ 2.



Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora.
10 St. in 10 Sorten ℳ 4, 10 St. im Rommel ℳ 2
100 St. ℳ 18.



Richardia alba maculata
10 St. ℳ 2.50, à Stück 30 ₰.



Hyacinthus candicans
10 St. ℳ 1.—, à Stück 15 ₰



Directer Import von 250,000 Stück.
Tuberosen (Polyanthes tuberosus)
1000 St. ℳ 90.—, 100 St. ℳ 10.—, 10 St. ℳ 1.20, à Stück 15 ₰.

	1 Stück ℳ	₰
Diclytra formosa (eximea) . . . . 10 St. ℳ 2.50	—	30
= **spectabilis** (siehe Abbildung) 100 St. ℳ 18, 10 St. ℳ 2.	—	30
Dodecatheon Meadia, Götterblume	—	50
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen 100 St. ℳ 5. 10 St.	—	60
Eremurus altaicus	1	—
Erythronium Dens canis album . . . . . 10 St. ℳ 1,20	—	20
W **Eucharis amazonica,** (siehe Abbildung) m. grossen weissen wohlriech. Blumen	2	—
K **Eucomis** punctata	—	60
Freesia odorata (refracta alba), weiss und gelb, wohlriechend, 10 St. ℳ 2.	—	25
Funkia ovata alba marginata . . . . 10 St. ℳ 2,50	—	30
= fol. aureis variegat. . . . . 10 = „ 2,50	—	30
= undulata fol. med. pictis	—	50
= **univittata**	—	50
Georginen, grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } Stecklingspflanzen	2	—
= Liliput-, 10 = = = } Stecklingspflanzen	2	—
Knollen	4	—
= neueste Zwerg-, 30—40 cm hoch, in Sorten 10 St.	3	—
Knollen	5	—
= **Dahlia Juarezi** (Cactus Dahlia), (siehe Abbildung) carmoisinscharlach gefüllt, ausgezeichnete Decorationspflanze sehr schön, Stecklingspfl., 10 St. ℳ 2.	—	30
Knollen (sehr empfehlenswerth)	—	50
= **Dahlia Juarezi fl. albo pl.,** weiss gef., Stecklinge	—	40
Knollen	—	75
= einfache Prachtmischung Stecklinge . . . . 10 St.	2	—
Knollen . . . . . 10 =	4	—
= neue einfache Dahlia, reinweiss und blutroth gerändert, blüht sehr reich und ist compact gebaut sehr werthvolle Neuheit 10 St. ℳ 18. . . . à St.	2	—
Sorten-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.		
W **Gesneria Donkelaari** prachtvoll, ...	2	—
= **macrantha,** schön rothblühend	—	50
= **naegeloides** . . . . 10 St. ℳ 4.	—	50
= **splendens** . . . . 10 = „ 4.	—	50
= **zebrina splendens** . . . . . . 10 = „ 3.	—	40
Gladiolus Lemoinei . . . . 10 = „ 4.	—	50
= Brenchleyensis prachtvoll roth . . . 10 = „ 4.	—	50
= Gandavensis 10 Prachtsorten . . . . à 1 St.	3	—
= = 10 neueste Sorten . . . . . à 1 =	6	—
= = von den besten Hybriden in Rommel 100 St. ℳ 8. 10 St. ℳ 1.	—	15
= psittacinus . . . . . 100 „ „ 6. 10 „ ₰ 75	—	10

	1 Stück ℳ	₰
W **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,** (s. Abbild.) prachtvoll grossblumige Varietäten 10 St. in 10 Sorten ℳ 4, 10 St. im Rommel ℳ 2. 100 St.	18	—
Gloxinia hybr. neue getigerte & leopardirte . . 10 St. ℳ 6	—	70
= = Defiance, neueste scharlachrothe Gloxinia . .	1	—
K **Haemanthus coccineus**	2	50
K = **puniceus**	2	50
= **tigrinus**	2	50
K **Hedychium Gardnerianum**	1	—
Helleborus niger, Christblume, blüht schon unterm Schnee 100 St. ℳ 10, 10 St.	1	50
= 5 St. in 5. der neuesten schönsten Hybriden . .	4	—
= 10 St. in 10 der neuesten schönsten Hybriden .	7	—
Hemerocallis fulvo flore pleno	—	30
= **Kwanso** fol. var.	—	75
= Mittendorfiana	—	75
Hepatica (Siehe Stauden).		
Hoteya japonica (Spiræa), mit feiner weissen Blüthenrispe, gut zum Treiben . . . . 10 St. ℳ 2.	—	30
Hyacinthus amethystinus, blau	—	30
= **candicans** (siehe Abbildung), sehr schöne weisse grosse Glocken, wird bis 1 Meter hoch, blühbar, 10 St. ℳ 1.—	—	15
W **Imanthophyllum** (Clivia) **cyrtanthiflorum,** prachtvoll . .	3	—
W = **miniatum,** prachtvoll	3	—
(Obige sind sehr decorative Zimmerpflanzen).		
Ixiolirion montanum (tataricum), sehr schön, grosse blaue Blumen in Büscheln . . . . . . 10 St. ℳ 4.	—	50
Korolkowia (Fritillaria) **Sewerzowi discolor** . . . . . à St.	2	—
K **Lachenalia** quadricolor	—	40
Leucojum aestivum, Sommerschneeglöck., weiss . . . . 10 St.	—	80
= vernum, Frühjahr-, grüngespitzt 100 St. ℳ 2,50, 10 St.	—	30
Lilium auratum, blühbar. . . . . 10 St. ℳ 10.	1	20
= = **starke Zwiebeln**	2	50
= Brownii	3	50
= **candidum,** weiss . . . 100 St. ℳ 10, 10 St. ℳ 1,20	—	20
= = fl. pleno . . . . 10 St. ℳ 5.	—	60
= chalcedonicum	1	—
= **cholchicum** (Szovitzianum), gelb . . . 10 St. ℳ 17.	2	—
= dahuricum (spectabile) . . . . 10 St. ℳ 5.	—	60
= **excelsum** (peregrinum, isabellinum, testaceum), eine der prachtvollsten Lilien, bis 1,50 m hoch, 10 St. ℳ 8.	—	90
= **giganteum,** stark	5	—

Directer Import von 10,000 Stück.

Lilium Harrisi, (siehe Abbildung) Bermuda-Osterlilie in Amerika genannt, wo sie in Masse getrieben werden. Eine prächtige, grossblumige neue Varietät mit reinweissen Blumen unschätzbar im Werth, blüht früher als bekannte Arten und ist vollständig winterhart, sehr reichblühend, starke blühbare Zwiebeln . . 100 St. M. 55. 10 St M. 6. à St. 70 ₰.
Angetrieben in Töpfen zum Osterfl. 10 St. M. 9. à St. M. 1.

	1 Stück M. ₰
Lilium Hookaku, leuchtend, orangescharlach, gefüllt	1 50
= **lancifolium** (speciosum) **album,** stark . 10 St. M. 7,50	— 80
= = **roseum** . . . . 10 = = 4,50	— 50
= **rubrum** . . . . 10 = = 4,50	— 50
= **punctatum** . . . . 10 = = 9,—	1 —
= **longiflorum,** reinw., niedr. . . . . 10 = M. 3	— 40
= Martagon, Türkenbund-Lilie . . . . . 10 St. M. 1.—	— 15
= **pomponicum,** orangescharlach	— 60
= **pulchellum** . . . . 10 St. M. 12.	1 50
= **Szovitzianum** (colchicum), schön gelb 10 = = 17.	2 —
= **tenuifolium,** mit feurig scharlachrothen kleinen Blumen (eine der zierlichsten, effectvollsten Lilien), blühbare Zwiebeln . . . . 10 St. M. 7.	— 80
= Thunbergianum fulgens . . . . 10 = = 4.	— 50
= **tigrinum** (sinense) . . . . 10 St. M. 1,50	— 20
= = **fl. pleno** . . . . 10 St. M. 3.	— 40
Moraea (Pardanthus) **chinensis** . . . . 10 = = 4.	— 50

	1 Stück M. ₰
K **Oxalis** tetraphylla . . . . 100 St. M. 3. 10 St.	— 40
K **Pancratium caribaeum,** m. grossen reinweissen wohlriechenden Blumen	2 —
K **Pancratium** maritimum	— 40
K **Pilogyne suavis,** hübsche Schlingpflanze . 10 St. M. 1.50	— 20
W **Richardia alba maculata** (siehe Abbildung) 10 = „ 2.50	— 30
= **hastata,** neue goldgelbblühende Calla . . .	3 —
Ruellia Devosiana	— 50
= maculata	— 50
K **Salvia patens** . . . . 10 St M. 2.50	— 30
K **Schizostilis coccinea,** sehr hübsch z. Winterfl. 100 St. M. 9 . . . . 10 = „ 1	— 20
K **Tigridia Pavonica** (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, erst v. November an versendbar . 100 St. M. 10. 10 St.	1 20
Tricyrtis hirta, aus Japan . . . . 10 St. M. 4.	— 50
Trillium grandiflorum, schöne weisse Blumen	— 60
Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Decorationspflanze 10 St. M. 3.	— 40
K **Tropaeolum** pentaphyllum, roth	1 —
K = **speciosum**	1 —
K = **tricolor** (Jaretti) prachtvoll roth, schwarz und gelb .	— 80

Tuberosen (Polyanthes tuberosus) (siehe Abbildung), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig 1000 St. M. 90. 100 St. M. 10. 10 St. M. 1,20. à St. 15 ₰.

Directer Import von 250.000 Stück.

W **Vallota purpurea,** prachtvoll blühbar . . . 10 St. M. 8.	1 —
kleiner . . . . 10 = = 5.	— 75

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. — Stove plants.



Bouvardia alba plena (Alfred Neuner). 10 St. 6 M., — 1 Stück 75 ₰.



Coffea arabica, Kaffeebaum. 10 St. 5 M., à St. 60 ₰.



Dionaea muscipula. 10 St. 8 M., à St. 1 M.

	1 Stück M. ₰
Achimenes metallica, hübsche Ampelpflanze	— 75
Aeschynanthus grandiflorus	1 50
= pulcher	1 50
= zebrinus	1 50
Aphelandra Leopoldi, mit weissen Streifen	1 50
= Liboniana, schön blühend	1 —
Aralia pulchra, prachtvolle grosse gefingerte Blätter	4 —
= Veitchi gracillima, prachtvoll	4 —
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	1 50
Asparagus plumosus, ausserordentlich zierlich	1 50
Aspidistra elatior, eine der besten Zimmerpflanzen	— 75
= = fol. variegatis = ...	1 —

	1 Stück M. ₰
Azolla canadensis, niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze . . . . 10 St.	— 50
= filicoides . . . . 10 St.	— 50
Bouvardia alba plena, „Alfred Neuner", sehr dankbar blühend, prächtig weissgefüllt (siehe Abbildung) 10 St. M. 6.	— 75
= **President Garfield,** rosa gefüllt	— 75
= **Humboldti corymbiflora** (jasminoides)	— 75
= augustifolia, coccinea, elegans, jasminoid. flavescens, splendens, Vreelandi und Andere, jede St. M. 6. — à	— 75
= **V. Lemoine,** scharlach gefüllt	1 —
= 10 schöne Sorten meiner Wahl	6 —

	1 Stück ℳ	₰
Chirita sinensis, im Winter blühend	—	60
Cissus discolor, eine der schönsten Schlingpflanzen . . 1 bis	3	—
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkamerica), altbekannte Zimmerpflanze, weissgefüllte wohlriechende Blumen	—	75
= **Thompsoni** (Balfouri), Schlingpflanze	—	75
Clivia cyrtantiflora (Himantophyllum) } schönblühende	4	—
= miniata } Decorationspflanzen } 1 bis	3	—
= nobile	3	—
Coffea arabica, **Kaffeebaum** . . . . 10 Stück ℳ 5.	—	60
= liberica	1	—
Coleus, siehe Decorations- und Blattpflanzen.		
Cordyline vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze	—	50
= = **variegata,** schöne buntblätterige	—	75
Croton 10 Stück in 10 Pracht-Sorten meiner Wahl	10	—
Cyperus alternifolius . } sehr hübsche	—	30
= = variegatus } Zimmerpflanzen	1	—
= laxus, sehr decorativ . . . . . . Wasserpflanzen	—	40
= = **fol. arg. varieg.,** schön bunt	1	—
= **Papyrus,** echte Papierstaude . . ℳ 1 50 bis	3	—
Dionaea muscipula. Venus-Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen (siehe Abbildung) . . . . 10 St. ℳ 8.	1	—
Dracaena australis, sehr decorativ, echt	1	—
= cannaefolia, prachtvolle Decorationspflanze	2	—
= congesta, beste für Zimmercultur	—	50
= **Draco,** echter Drachenblutbaum von Teneriffa	1	—
= fragrans (Aletris)	1	—
= **Goldiana,** prachtvoll (siehe Abbildung) . . . . 6 bis	10	—
= Guatemalensis, grosse Decorationspflanze	5	—
= Haageana, sehr decorativ (siehe Abbild.) . 10 St. ℳ 5	—	75
= indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze . . 10 = „ 5	—	60
= rubra . . . . 10 = „ 5	—	60
= 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl	7	50
= 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl	2	50
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . ℳ 1 bis	2	—
Fittonia argyroneura, mit grün geaderten Blättern	—	75
= gigantea, mit grossen rot genervten Blättern	—	75
= Verschaffelti	—	75
Franciscea eximea, schöner Winterblüher	2	—
= Lindeni	2	—
Gardenea florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt } wohl- } 75 ₰ bis	2	50
= radicans fl. pl. } riechend }	2	—
Hibiscus rosa sinensis, mit grossen roten Blumen	1	—
= = **schizopetalus** mit geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	2	—
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume	1	—
= carnosa . . Wachsblume oder Asclepias,	—	50
= = fol. var.	—	75
Impatiens Hookeriana	—	50
= **Hawkeri,** neu, mit grossen leuchtend carminrothen Blumen	1	—
= Marianae Blätter silberweiss panachirt	—	50



Dracaena Haageana.
10 St. ℳ 5.—, à St. 75 ₰.

	1 Stück ℳ	₰
Impatiens Sultani. Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fortwährend mit rosa-carminfarbigen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien 10 St. ℳ 4.	—	50
Isolepis gracilis, zierliches Gras in Ampeln . . 10 = „ 2.	—	30
= pygmaea = = = = . . . 10 = „ 2.	—	30
Jasminum Sambac., Blumen weiss mit Orangegeruch	1	—
= = fl. pl., Maid of Orleans, stark gefüllt	1	50
Justicia carnea, sehr schön blühend im Winter	1	—
= splendens, sehr schön blühend im Winter	1	—



Dracaena Goldiana.



Saracenia purpurea.
à Stück 1 ℳ 50 ₰.



Musa Ensete.
à Stück 2 ℳ.

	1 Stück M. ₰
Kaempferia Gilberti, Blattpflanze	2 —
Lasiandra macrantha, mit grossen violetten Blüten, sehr schön	— 75
Limnocharis Humboldti, hübsche Wasserpflanze	1 50
Maranta bambusaeformis, neu, gelblich gestreifte Blätter	1 —
= bicolor	1 —
= Kerchoviana mit prachtvoll gezeichneten Blättern	2 —
= Lietzei	1 —
= Massangeana, prachtvoll	2 —
= zebrina, schöne dunkelgrün gestreifte sammtige Blätter	1 50

Fleischfressende Pflanzen.

a. Nepenthes. b. Saracenia. c. Drosera. d. Dionaea. e. Darlingtonia.

Musa Ensete, gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien (siehe Abbildung) 10 St. M. 18.	2 —
Nepenthes Masteasi. Kannenträger { Insekten fangende Pflanzen, siehe Abbildung unten à	10 —

	1 Stück M. ₰
Orontium japonicum variegatum, weissgeränderte Blätter	1 50
Panicum variegatum . . . 10 St. M. 3.	— 40
Passiflora arc en ciel . . . 10 = = 4.	— 50
= **Constance Elliot,** Blumen reinweiss . . 10 = = 4.	— 50
= coerulea . . . 10 = = 4.	— 50
= **Imperatrice Eugenie** . . . 10 = = 5.	— 60
= Neumanni . . . 10 = = 4.	— 50
= **princeps coccinea** (racemosa)	1 —
= **violacea** prachtvoll schön junge Pflanzen, blühen dankbar	1 50
Peperomia argyraea, prachtvoll weiss marmorirt	— 50
= resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön	— 50
Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränderten Blättern	— 75
= = fol. med. picta mit gelben Mittelstreifen	2 —
Pilea serbillifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich . . . . 10 St. M. 3.	— 40
Piper macrophylla, hübsche Schlingpflanze . . . . 50 ₰ bis	1 —
Pistia stratioides, schwimmende Wasse pflanze	— 75
Sanchezia nobilis, Blattpflanze, Blätter gelb geadert . 50 bis	1 —
Saracenia flava, mit gelben langen Schläuchen	1 50
Saracenia purpurea, interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus (Saracenia purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmoos ausgepflanzt habe, haben sich schon mehrere Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.)	1 50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. M. 4.	— 50
Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen	1 —
Siphocampylos bicolor, (Lobelia laxiflora) Winterblüher, Blüthen gelb und roth	— 50
Strelitzia Reginae	5 —
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze, blaublühend	— 50
Tradescantia repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze	— 50
= = viridis, Ampelpflanze grün . . . . 10 St. M. 3.	— 40
= = zebrina, Ampelpflanze . . . . 10 = = 3.	— 40
= = = **Madame Lequesne**(multicolor), grün, weiss und rosa, schön buntblättrig	— 75
Trianaea bogotensis, allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien . . . . 10 St. M. 3.	— 40
Valisneria spiralis fem. und mascul. Wasserpfl. 10 = = 4.	— 50
10 **schönblühende Warmhauspflanzen** meiner Wahl M. 5 bis	10 —
10 **decorative** = Blattpflanzen = = M. 5 bis	10 —

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

	1 Stück M. ₰
Alocasia macrorhiza variegata, schön weissbunte Blätter	3 —
= **metallica,** prachtvoll	5 —
= Veitchii	3 —
Anthurium Andreanum, Blumen carmoisin-scharlachrot M. 2 bis	3 —
= **crystallinum,** prachtvoll silbergeaderte Blätter M. 1 bis	3 —
= leuconeurum, weissgeadert, sehr hübsch	2 —
= magnificum, prachtvoll weissgeaderte Blätter . . . M. 1,50 bis	3 —
= Miquelianum, Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig M. 3 bis	5 —
= **macrolabium,** grosse, glänzende Blätter . . . . M. 1 bis	3 —
= **regale,** prachtvolle grosse Blätter M. 3 bis	5 —

	1 Stück M. ₰
Anthurium Scherzerianum, mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus fehlen, junge Pflanzen . . . 10 St. M. 9.—	1 —
= = starke blühbare Pflanzen M. 3 bis (Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)	5 —
Dieffenbachia, 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	7 50
Philodendron albo variegatum . M. 1 bis	3 —
= atrosanguineum, die schönen langen pfeilförmigen lebhaftgrünen Blätter sind auf der Rückseite blutrot	2 50
= **bipinnatifidum,** prachtvolle Zimmerpflanze . . . M. 2 bis	5 —



Philodendron pertusum.
à St. M. 1,50 bis M. 3

	1 Stück M. ₰
Philodendron pertusum, sehr beliebte Zimmerpflanze (s. Abb.) M. 1,50 bis	3 —
„ pinnatum, raschwachsend	1 50
„ Selloum, schön	1 50
Philodendron speciosum, prachtvoll M. 3 bis (Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)	10 —
5 schöne **Aroideen** für Zimmercultur	5 —

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

	1 Stück M. ₰
Begonia boliviensis, mit zinnoberroten, fuchsienähnlichen Blumen 10 St. M. 1,50	— 20
„ **Davisi**, sehr reichblühend, hellscharlach 10 St. M. 3.	— 40
„ **Froebeli**, neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach 100 St. M. 25., 10 St. M. 3	— 40
„ **hybrida flore pleno**, m. gefüllt. Blumen, diverse gefüllt blühende Sorten 10 St. M. 6.	— 75
Begonia hybrida gigantea, mit enorm grossen leuchtend roten Blumen bis zu 15 cm Durchmesser prachtvoll, gemischt 100 St. M. 45, 10 St. M. 5	— 60
Begonia hybrida gigantea gelb, schön grossbl. 10 St. M. 5.	— 60
„ „ „ rosa, „ „	— 75
„ „ „ feuerrothe Nuancen (100 St. M. 30., 10 St. M. 3.50.)	— 40
„ „ „ dunkelrothe „	— 40
„ „ „ rosenrothe „	— 40
„ „ „ weisse „	— 40
„ „ „ gelbe „	— 40
„ div., Knollen-Begonien in Rommel 100 St. M. 15, 10 St.	2 —
Strauchartige Begonien (dankbar blühende Zimmerpflanzen).	
Begonia Martiana gracilis, schön 10 St. M. 3.	— 40
„ **metallica**, Blätter schön kupferfarbig	— 50
„ **semperflorens** weiss / „ „ rosa } 10 St. M. 2	— 30
„ ricinifolia (punctata nigra), sehr grosse Blätter	2 —

Begonia Schmidti, sehr reichblühend und bester Winterblüher 1 Stück 50 ₰.
„ sanguinea, Blätter auf der Rückseite blutrot 1 St. 50 ₰.
„ smaragdina, Blätter sammtiggrün 1 Stück 75 ₰.
„ smolens 1 Stück 75 ₰.

Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 St. in 10 der besten buntblättrigen Sorten 3 M. 1 Stück 40 ₰.

(Siehe Abbildung)

Begonia discolor Rex-Varietäten.

10 St. in 10 Sorten M. 3. 1 St. 40 ₰.

Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy (siehe Abbildung) Neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig gewachsen 10 St. M. 4. 1 Stück 50 ₰.

Begonia Rex-Varietäten.
10 St. 3 M., à St. 40 ₰.



Comtesse Louise Erdödy.
10 St. 4 M., à St. 50 ₰.

Tropische Orchideen.

Da die Orchideen durch Massen-Import im Preise sehr gesunken sind, haben dieselben mehr Eingang gefunden und sah man auf der letzten internationalen Ausstellung in Dresden einen Flor dieser herrlichen Blumen, wie er in Deutschland noch nicht dagewesen ist. Viele Sorten lassen sich auch ganz gut im Zimmer cultiviren, wenn jedoch ein Gewächshaus zu Gebote steht, kann man natürlich noch mehr erzielen. Die Orchideenblumen zeichnen sich besonders durch lange Dauer aus, aber besonders durch die Form der Blumen, viele auch durch herrlichen Geruch und prachtvolle Farben.


	1 Stück M. ₰
Anguloa Clowesi	3 —
Aspasia lunata	3 —
Bifrenaria Harrisoni	3 —
Brassavola Perrini	3 —
Brassia verrucosa	2 —
Burlingtonia venusta	4 —
Calantha Veitchi	5 —
Calantha vestita	5 —
Cattleya bicolor, starke Pflanze	15 —
„ Bowringeana	6 —
„ citrina, mit grossen gelben Blumen	2 50
„ Dowiana, schwefelgelb, Lippe dunkelcarmoisin	10 —
„ Eldorado	5 —
„ Harrisoni	6 —

	1 Stück M.	Pf.
Cattleya intermedia	7	50
= Leopoldi	7	50
= luteola	7	50
= Mendelii	6	—
= Mossiae	5	—
= Percivaleana	5	—
= Perrinii (Laelia)	6	—
= snperba splendens	7	50
= Trianae	5	—
Chysis bractescens, mit grossen weissen Blumen . . . 2 bis	5	—
Coelogyne cristata	3	—
Cympidium Lowianum	6	—
= pendulum	5	—
Cypripedium barbatum	3	—
= = majus	7	50
= = nigrum	10	—
= = superbum	10	—
= Broxalli	10	—
= candatum	7	50
= ciliolare	5	—
= **insigne**	2	—
= Laurencianum	7	50
= Sedeni	6	—
= Stonei	6	—
= venustum	6	—
= villosum	6	—
Dendrobium Brymerianum	4	—
= Bensoniae majus	6	—
= capillipes	3	—
= chrysanthum	4	—
= chrysotoxum	3	—
= crassinodes Barberianum	3	—
= cretaceum	5	—
= crispidatum roseum	5	—
= Dalhousianum	5	—
= Devonianum	5	—
= eburneum	5	—
= Falkoneri	5	—
= heterocarpum	4	—
= Jamesianum	4	—
= nobile	3	—
= Parishi	6	—
= Paxtoni	6	—
= Pierardii	6	—
= primulinum	4	—
= suavissimum	4	—
= thyrsiflorum	3	—
= Wardianum Lowii	3	—
Epidendrum cochleatum	3	—
= falcatum	4	—
= fragrans	4	—
= macrochitum	4	—
= vitellinum	3	—
= = majus	5	—
Houletia Bookiehuretium	10	—
Laelia albida	2	—
= acuminata	2	50
= anceps	2	—
= = morado, Winterblüher	2	50
= autumnalis	2	—
= furfuracea	4	—
= harpophylla	5	—
= majalis . . . . 6 — 12 Bulben 2 bis	5	—
= macrostachya	5	—
= purpurata	4	—
Limatodes rosea	4	—
Lycaste aromatica	2	—
- Deppei	4	—
= Skinneri	5	—
Masdevallia amabilis	8	—
= Harryana	4	—
= Lindeni	5	—
= polysticta	5	—

	1 Stück M.	Pf.
Maxillaria Harrisoni	5	—
= picta	4	—
= Sanderiana	5	—
= tenuifolia	6	—
Miltonia candida grandiflora	4	—
= cuneata	4	—
= flavescens	3	—
= Morelliana	4	—
= spectabilis	8	—
Mormodes pardinum	8	—
Odontoglossum Alexandrae	3	—
= Bictonense	4	—
= Cervantesi	3	—
= = Morado	6	—
= cirrhosum	3	—
= citrinum	4	—
= citrosmum, Sommerblüher, wohlriechend	2	—
= cordatum	4	—
= crispum Lehmanni	3	—
= grande	7	50
= Harryanum, prachtvolle neue Art	7	50
= Insleayi	6	—
= maculatum	2	—
= nebulosum	2	—
= odoratum	8	—
= Pescatori	6	—
= pulchellum	5	—
= ramosissimum	5	—
= Reichenheimi	6	—
= **Rossi majus,** allerliebste winterblühende species	2	—
= Sanderianum	5	—
= Schlieperianum	5	—
= spectabilis	6	—
= Vexillarium, sehr schön	6	—
Oncidium altissimum	4	—
= ampliatum majus	4	—
= carthaginense sanguineum	5	—
= Cavendishianum	5	—
= crispum grandiflorum	6	—
= flexuosum	4	—
= dasytile	5	—
= hastatum Rözli	5	—
= incurvum	2	50
= lancians	4	—
= maculatum	3	—
= macranthum	3	—
= ornithorhynchum, Blumen mit feinem Geruch	2	—
= sarcodes, März-April blühend	5	—
= Phalaenopsis	6	—
= pulvinatum	6	—
= undulatum	8	—
= unguiculatum	3	—
Phajus grandifolius	7	50
Saccolabium Blumei majus	7	50
= giganteum	7	50
Schomburgkia crispa	9	—
Scuticaria Hadweni	6	—
= Steeli	6	—
Sobralia macrantha	6	—
Sophronites grandiflora	6	—
Stanhopea grandiflora	6	—
= insignis	3	—
= oculata	2	50
= tigrina	5	—
Thunia Bensoniae	7	50
Vanda Bensoniae	5	—
= Denisoniana	6	—
Zygopetalum crinitum	5	—
= Makayi	7	50
6 Sorten Orchideen meiner Wahl	12	—
12 = = = =	24	—
25 = = = =	70	—


Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers.)





Latania borbonica.
à St. M. 1,50



Pandanus utilis.
à St. 75 Pf. bis 1,50 M.



Kentia Canterburyana.
à St. 3 M.

	1 Stück M.	Pf.
Areca Baueri (Seaforthia robusta), stark	5	—
Caryota urens, junge Pflanzen	1	—
Chamaerops excelsa, 1jährige Sämlinge . . 10 St. M. 1.—	—	20
" " mit 2—3 Wedeln . 10 " " 4.—	—	50
" " " 4—6 " . . 10 " " 8.—	1	—
" " " 7—8 " . . 10 " " 15,—	2	—
" humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	1	50
Chamaerops humilis, 1jährige Pflanzen . . . . 10 St. M. 1.	—	20
Cocos Weddelliana zierliche Palme	3	—
Corypha australis, 1jährige Sämlinge . . . . 10 St. 2.	—	30
" " stärkere mit 2—3 ausgebildeten Wedeln	2	—
" " " " 4—6 " " 3 bis	6	—
Cycas revoluta, in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser . . . 1 bis	5	—
" " von 10—15 cm Durchmesser . . . . . . 5 bis	12	—
" " grössere bis M. 200.—		
Kentia Belmoreana	2	—
" **Canterburyana,** (s. Abb.)	4	—
" Forsteriana	2	—
Die Kentien sind sehr harte und sehr decorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.		
Latania borbonica mit 3—4 schön entwickelten Wedeln, (s. Abb.)	1	50
" " 1jährige Sämlinge . . . . . 10 St. M. 1,50	—	20
" " 2 " " . . . . . 10 " " 2.—	—	30
Pandanus utilis, junge Pflanzen, sehr empfehlenswert für Zimmercultur, (s. Abbildung) . . . . 10 St. M. 9	1	—
" **Veitchi,** weiss panachirt	2	—
Phoenix dactylifera, echte Dattelpalme, schöne Pflanzen mit 1—2 Wedeln	1	—
" " 1jährige Säml. . . . . 10 St.	4	—
" pumila . . . kräftige schöne Pflanzen 10 Stück M. 8,	1	—
" reclinata . . " " " 10 " " 8,	1	—
" zeylanica, neu, sehr zierlich, 1jährige Säml. 10 St. M. 3	—	40
Sabal princeps	1	—
" umbraculifera, 1jährige Säml.	—	50
Seaforthia elegans, Sämlinge, mit 3—4 Blättern	1	—
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur **Zimmer-Cultur** meiner Wahl für	10	—
10 " " in jungen Pflanzen	5	—

Farne und Lycopodaceen.

Fougères. — Ferns. — Filices.

Die Farne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.

	1 Stück M.	Pf.
Acrostichum (Platycerium) grande, sehr interessante Species, sehr selten, starke Pflanze	10	—
Adiantum capillus-Veneris, Frauenhaar für's freie Land	—	75
" excisum multifidum	1	—
" cuneatum schön zu Binderei 10 St. M. 3.	—	40
" **Farleyense,** prachtvoll	—	75
" formosum	—	75
" hispidulum	1	—
Alsophila australis, prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze	2	—
Allosurus crispus	—	75
Aspidium americanum	1	—
" filix masc. (schöne Freilandfarne), 5 verschiedene Sorten für	2	50
Aspidium Goldianum	1	—
" Lonchitis, Freiland	—	50
Asplenium nidus avis, vogelnestartig, schön . . . . . 1 bis	2	—
" ebenum	1	—
" spinulosum, für's freie Land	1	—
" Trichomanes, Freiland	—	50
" Filix femina	—	50
Balantium antarcticum, Baumfarn, schöne Pflanzen	2	—
Blechnum spicant (Lomaria), Freilandfarn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. M. 3	—	40
Cibotium princeps, Baumfarn	3	—
" regale, Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend	3	—
" Schidei, Baumfarn	3	—



Selaginella lepidophylla.
à Stück 75 ₰

	1 Stück	
	M.	₰
Cyathea dealbata, Baumfarn, prachtvoll	1	50
„ medularis „ sehr raschwachsend	1	50
Cyrtomium falcatum, prachtvolles grossblättriges Freilandfarn	—	50
„ intermedia	—	50
Cystopteris bulbifera, Freiland	—	60
„ fragilis, Freiland	1	—
„ regia, „	1	—
Davallia elegans	1	—
Gymnogramma chrysophylla, Goldfarn	1	—
„ Wettenhalliana, Silberfarn	1	—
Lomaria gibba, schönes Baumfarn	1	—
„ Spicant (Freiland) . . . 10 St. M. 3	—	40
Nephrodium albo punctatum	1	—
„ molle corymbiferum	1	50
Nephrolepis Duffi	1	—
„ exaltata, sehr schönes Zimmerfarn	1	—
Onychium japonicum	1	—
Osmunda regalis (Freiland), sehr schön . . . 10 St. M. 5	—	60
Phegopteris Dryopteris	—	50
„ polypodioides	—	50
Polypodium aureum, schön	—	60
„ pustulatum	1	25
„ vulgare campricum (Freiland)	1	—

	1 Stück	
	M.	₰
Pteris aquilina (Adler-Farn, Freiland) . . . 10 St. M. 4.	—	50
„ argyraea, weiss-bunt . . . 10 St. M. 5.	—	60
„ cretica albo-lineata . . . 10 „ „ 5.	—	60
Pteris serrulata, schön zu Bouquetbinderei verwendbar, 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	—	30
„ „ cristata, schön	—	50
„ **tricolor**, sehr schön	1	—
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn	—	75
„ „ crispum . . . „	1	—
„ „ digitatum . . . „	1	50
„ „ undulatum . . . „	1	50
Selaginella apoda, niedlich . . . 10 St. M. 3.	—	40
„ caesia, mit stahlblauen Blättern . . . 10 „ „ 5.	—	60
„ cuspidata, sehr schön . . . 10 „ „ 5.	—	60
„ **lepidophylla**, die sogenannte Auferstehungspflanze, Texas, in ihren Eigenschaften ähnlich der Rose von Jericho, Rosetten bildend, siehe Abbildung 10 St. M. 6.	—	75
„ Martensi fol. arg. var. . . . 10 St. M. 7.	—	80
„ stolonifera . . . 10 St. M. 2.	—	30
„ Wildenowi	—	75
Strutiopteris germanica, Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne, 10 St. M. 4.	—	50

a) Freilandfarne.

10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 „ „ bessere Sorten	7	50
20 „ „ in 20 Sorten meiner Wahl	12	—
25 „ „ im Rommel ohne Namen	5	—

b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 „ „ „ 10 besseren Sorten	7	50
20 „ „ „ 20 Sorten meiner Wahl	12	—
25 „ „ im Rommel ohne Namen	5	—

c) Baumfarne.


5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	10	—

Kalthauspflanzen.


Plantes de serre froide. — Greenhouse Plants.

	1 Stück	
	M.	₰
Abutilon Feuerball schönster am dankbarsten blühend	—	50
„ starke Pflanzen	1	—
„ **Thompsoni** buntblättrig	—	50
„ „ fl. pl. gefülltblühend	—	60
„ **Max,** sehr grossblumig **Neu**	1	—
„ Albert Delaux schön rosa	—	50
„ Vexillarium fol. var.	—	50
„ 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2	—
„ 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2	—
Agapanthus umbellatus, blaublühend, stark, blühbar 50 ₰ bis	1	—
„ „ fol. variegatis buntblättrig	1	—
Ampelopsis, siehe Schlingpflanzen		
100 St. in 10 Sorten M. 70. —		
10 St. in 10 Sorten M. 8. —	1	—
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze, 50 ₰ bis	1	—
„ „ **variegata,** sehr schöne Decorationspflanze . **Neu**	3	00
„ papyrifera prachtvolle Blattpflanze	—	60
Araucaria, siehe Coniferen.		
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	1	—
Aspidistra siehe Warmhauspflanzen		
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 St. M. 4. à St. 50 ₰ bis	1	—
Azalea indica, in guten Sorten mit Knospen . . 10 St. M. 8.	1	—

	à Stück	
	M.	₰
Azalea indica, stärkere 3—4jährig 10 St. in 10 Sort. M. 14. à St.	1	50
„ **mollis,** in prachtv. Farben, sehr dankbar blühend, 10 „	8	—
à St.	1	—
Bignonia jasminoides, Schlingpflanze, prachtvoll blühend	1	—
Bouvardia, siehe Warmhauspflanzen.		
Buxus arborescens, Buchsbaum . . . 50 ₰ bis	1	—
„ „ elegantissima variegata	—	75
„ thymifolia, kleinblättrig	—	75
„ macrophylla rotundifolia	—	75
„ japonica aurea, gelbbuntblättrig	—	75
Calistemon, siehe Metrosideros	—	—
Camellia japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen	15	—
„ „ fl. pl. Pflanzen mit Knospen	2	—
„ „ alba plena, die schönste weissgefüllte	2	—
Casuarina sumatrana	—	50
Cestrum aurantiacum	—	50
Choisia ternata, mit weissen wohlriechenden Blumen 10 St. M. 5.	—	60
Crysanthemum siehe Florblumen		
Cineraria hybr. grandiflora . . . 10 St. M. 2.50	—	30
„ „ plenissima . . . 10 „ „ 3.—	—	35
Citrus aurantium Apfelsine	2	—
„ sinensis, mit und ohne Früchte . . . M. 1 bis	5	—



Fragaria indica.
100 St. 2 M. 50 ₰, à St. 30 ₰.



Melaleuca.
10 St. 4 M., à St. 50 ₰



Nertera depressa
100 St. 25 M., 10 St 3 M., à St. 40 ₰.

	1 Stück M.	₰
Clianthus puniceus	—	75
Clethra arborea, Maiblumenbaum	1	—
Colletia bictoniensis, Blätter eigenthümlich hornartig stachelspitz	—	75
= cruciata	1	—
Convolvulus mauritanicus, hübsche Ampelpflanze	—	50
Correa alba, zu Unterlagen	—	50
Cuphea platycentra, blüht das ganze Jahr . . . 10 St. M. 3.	—	40
Cytisus Attleyanus, mit Knospen	1	—
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen	1	00
= = coccinea, mit roten Blumen	1	—
Diosma alba, Laub wohlriechend . . . . 50 ₰ bis	1	—
Drosera rotundifolia Sonnenthau . . . . 10 St. M. 3 (gehören zu den interessanten Insectenfängern).	—	40
Erythrina crista-galli	—	80
= 10 schöne Sorten meiner Wahl	7	50
Escallonia macrantha, Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	—	50
Eucalyptus globulus, sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze, **Fieberheilbaum**	—	50
Eugenia australis (Myrthus), hübsche Decorationspflanze	—	60
Eulalia japonica	—	50
Evonymus japonicus, 50—75 cm hoch . . . . 10 St. M. 4.	—	50
= 5 Stück in 5 schönen Sorten	2	50
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.		
Fragaria indica, indische Erdbeere, mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen 10 St. M. 2,50	—	30
Fuchsia procumbens, mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigentümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen . . . 10 St. M. 3.	—	40
Gazania siehe Florblumen	——	
Grewillea robusta, sehr decorative Blattpflanze 10 St. M. 3.	—	40
Habrothamnus fascicularis	—	50
= **Novelli,** schön	—	75
Hedera Epheu, 3 bunte Sorten à 1 St.	2	—
= = 3 grünblättrige Sorten, à 1 St.	1	—
Hydrangea cyanoclada neu, sehr schön	—	50
= hortensis, rotblühende . . . . 10 St. M. 3.	—	50
= = = starke Pflanzen . . . . M. 1. —	2	—
= jap. fol. albo variegatis . . . . . . 10 St. M. 4.	—	50
= = Imperatrice Eugenie . . . . . . 10 = „ 4.	—	50
= = Otaksa . . . . 10 = „ 4.	—	50
= = **Thomas Hoog**	—	75
= **paniculata grandiflora,** sehr schön	—	75
Jasminum nudiflorum, gelbblühend . . . . . . 10 St. M. 4.	—	50
Ilex aquifolia, niedrige, grüne und bunte	1	—
Laurus laurocerasus (Kirschlorbeer), siehe Prunus		
Leucophyta Browni, die einzelnen Zweige sehen aus wie Silberdraht, schön auf Rasen . . . . . 10 St. M. 3.	—	40
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig	—	40
Libonia penrhosiensis, Winterblüher . . . . . 10 = = 4.	—	50
Ligustrum japonicum, mit langen weissen Blütenrispen	1	—
Lobelia fulgens, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern 10 St. M. 3	—	40

	1 Stück M.	₰
Melaleuca, verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden . . . . 10 St. M. 4.	—	50
Metrosideros semperflorens, schönblühend	—	50
Mimulus moschatus Harrisoni, Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlende Zimmerpflanze. 10 St. M. 2.	—	30
Mitraria coccinea, sehr schön, scharlachrot blühend	—	50
Myoporum crystallinum, hübsche Decorationspflanze	—	30
Myrthus communis latifolia, breitblättrige Myrthe, 10 St. M. 4.	—	50
= = angustifolia, klbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen . . . . 10 St. M. 4.	—	50
= = = Jenny Reitenbach . . . 10 = = 4.	—	50
= = = Kronenbäumchen nach Stärke 1 bis	3	—
= = angustifolia nana compacta floribunda, leicht und reichblühend	—	50
= = = fol. varieg., buntblättrig	—	75
Nerium Oleander, album plenum, weiss gefüllt	—	75
= = roseum plenum, rosa gefüllt	—	75
= = Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	—	75
= = 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	3	50
= = 10 Sorten	6	50
Nertera depressa, Miniaturpflanze, nicht über 3 cm hoch, mit orangerroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich (kräft. Pfl.) . . . 100 St. 25 M., 10 St. M. 3.—	—	40
Osmanthus ilicifolius, stark	2	—
Passerina filiformis, zartes Grün in Bouquets	1	—
Passiflora coerulea, blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze . . . . 10 St. M. 4.	—	50
Phormium tenax, Neuseeland-Hanf	1	—
= **Veitchi,** buntblättrig	2	50
Phygelius capensis, schön blühend . . . . . . 10 St. M. 4	—	50
Pincenectitia tuberculata . . . . 10 St. M. 3.	1	—
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark	1	—
= fol. arg. marginatis, sehr schön	—	40
Plectranthus fruticosus, Mottentod, gute Zimmerpflanze 10 St. M. 3.	—	40
Polygonum rotundifolium (vaccinifolium) niedliche Ampelpflanze 10 St. M. 4.	—	50
Primula chin. alba pl., bester Winterblüher . . 10 = „ 4.	—	50
Prunus lauro-cerasus mit grossen glänzenden Blättern 50 ₰ bis	1	—
Punica granatum, gefüllte Granate . . . . . . M. 1,50 bis	5	—
= = nanum, einfach Zwerg- . . . . . . M. 1. bis	3	—
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute Sorten 10 St. M. 20.	2	—
= = = gute Sorten ohne Knospen	1	50
= **Comet,** Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend, mit Knospen	2	—
= **Suave** Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen	2	—
Salvia patens, grossblumig, blau, prachtvoll . . 10 St. M. 3.	—	40
= tricolor, mit dreifarbigen Blättern, schön	—	40
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher . . 10 St. M. 4.	—	50

	1 Stück M. Pf.
Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit scharlachroten Früchten, hübsche Marktpflanze	— 50
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1 —
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend	— 40
Tropaeolum majus fl. pl. **Frieda Thalacker,** die schönste dichtgefüllte scharlachrote indische Kresse 10 St. M. 3.	— 40
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für	1 50
Veronica, Hendersoni variegata, constant bunt	— 50
= Vulcain, reichblühend, dunkelviolett	— 50
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus), 10 St. M. 3.	— 40
= = kleine Kronenbäumchen M. 5 bis	20 —
= = Veitchi	1 —
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4 —
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4 —

Coniferen.

Die mit * bezeichneten halten unsere nordischen Winter aus.

	1 Stück M. Pf.
* **Abies** amabilis, californ. Weisstanne	2 —
* = balsamea, circa 30 cm hoch	— 60
* = canadensis, 50 cm hoch	1 50
* = cilicica 60 cm hoch	— 50
* = Douglasi, 80 cm hoch	1 —
* = Fraseri, 80—100 cm hoch	1 50
* = grandis 30 cm hoch	— 60
* = **lasiocarpa**, prachtvoll, 30 cm hoch	2 —
* = nobilis, sehr schön, 30 cm hoch	2 —
* = nobilis glauca, prachtvoll, 30 cm hoch	3 —
* = Nordmanniana, 50 cm hohe schöne Pflanzen	2 —
* = Nordmanniana, Samenpflanzen, 30 cm hoch	1 —
Araucaria Bidwilli, kräftige Pflanzen, circa 40 cm hoch	10 —
= **Cunninghami,** schöne Pflanzen, 40—50 cm hoch	8 —
= **excelsa,** kräftige Stecklingspfl., 40 cm hoch	7 50
= = 30 cm hohe schöne Stecklingspflanzen	5 —
= = 20 cm hohe schöne Pflanzen	3 —
= **imbricata,** schöne Pflanzen, circa 60—70 cm hoch (siehe Abbildung)	4 —
* **Biota** (Thuja) aurea, schöne Pflanzen circa 50 cm hoch	3 —
* = = = circa 30 cm hohe Pflanzen	1 50
* = = = elegantissima, 40 cm hoch	2 —
* = semper aurea, sehr schön, 40 cm hoch	1 —
* **Cedrus** atlantica 40 cm. hoch	1 50
* = Deodera 40 cm. hoch	1 25
= Libani, 30 cm hoch	2 —
Cephalotaxus Fortunei, 2 jähr. Sämlinge, 15 cm hoch	— 50
* **Chamaecyparis** nutkaensis (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 30—40 cm hoch M. 1. 50—60 cm hoch	1 50
* = = 15—20 cm hoch	— 50
* **Cryptomeria** elegans, graciöse Conifere, 50 cm hoch	1 —
* = japonica 50 cm hoch	1 —
***Cupressus** Lawsoniana, 50 cm hoch, schön	— 75
* = = 30 cm hoch 10 St. M. 3.	— 40
* = = elegantissima	— 50
* = = robusta, 60 cm hoch	— 75
* = = **stricta viridis,** schön, dunkelgrün 30 cm hoch	1 50
***Juniperus** glauca, 60 cm hoch	1 50
Juniperus hibernica, sehr schön, 50 cm hoch	2 —
* = Sabina (prostrata), 50 cm hoch	2 50
* = = fol. varieg., kleine Pflanzen, 20 cm hoch	1 —
* = virginiana, 1 m hoch	2 50
* **Larix** europaea, Lärchentanne, 1 m hoch	1 —
* **Picea** excelsa pygmaea, Zwerg-Tanne, 30 cm hoch	2 50
* = obovata (Sibirien), 60 cm hoch	3 —
* = orientalis, 50 cm hoch	2 —
* **Pinus** austriaca, 1 m hoch, Schwarzkiefer, schön als Einzelpflanze	1 50
* = Strobus, Weymouthskiefer, 1 m hoch	1 50
* **Retinospora** (Chamaecyparis) ericoides, niedrige hübsche Büsche bildend, 30 cm	— 50
= leptoclada	— 50
* = obtusa, compacta nana	— 50
* = obtusa filicoides, 30 cm hoch	1 —
* = pisifera aurea	— 50
* = plumosa	— 50
* = = aurea, hübsch,	— 50
* = squarrosa Veitchi	— 50
* **Taxodium** distichum, 60—80 cm hoch	1 50
* **Taxus** baccata, 1 m hoch	3 —
= = 50 cm hoch	1 —
= = elegantissima, schön, gelbbunt, 50 cm hoch	2 —
= = = kleine Pflanzen	— 50
* = hibernica (fastigiata, pyramidalis), 20 cm hoch	— 50
* = = 1 m hoch	5 —
Thuja aurea, siehe Biota aurea.	
* = gigantea (Libocedrus decurrens), 80 cm hoch, prachtvoll	2 50
* = Lobbi, 1 m hoch	2 50
* = occidentalis, 75 cm hohe Pflanzen, 10 St. M. 5.	— 60
* = (Biota) orientalis, circa 60 cm hoch, sehr schön	1 —
* = = elegantissima, goldgelb, 30 cm hoch	1 —
* = pygmaea, 30 cm hoch	1 —
* = sibirica **(Warreana),** ganz winterhart	— 50
* = Vervaineana, 60 cm hoch, buschig	1 50
* **Thujopsis** dolobrata, 25—30 cm hoch	1 —
= = kleine, 15—20 cm hohe Stecklingspflanzen	— 50
* = = fol. varieg., 40 cm hoch	1 —
= = = = kleine, 20—30 cm hohe Pflanzen	— 50
* = laetevirens, sehr feine zierliche Conifere, 25 cm hoch	1 —
* **Wellingtonia** gigantea, 30 cm hoch	1 —
= = 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	2 —
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren	20 —
10 = in 25—50 cm hohen Exemplaren	7 50



Araucaria imbricata.
à St. 4 M.

Rosen

für Topfcultur und für's freie Land.

Ich ziehe jährlich ca. 20 000 Rosen in Töpfen und kann daher das ganze Jahr hindurch zu jeder Zeit liefern.

I. Topfrosen.

Rosa Lawrenceana,

allerliebstes Miniaturröschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

		1 Stück M.	₰
Lawrenceana rosa	10 St. M. 2,50.	—	30
" alba plena reinweiss	10 " " 3.	—	40
" Gloire de Lawrencia roth	10 " " 2,50.	—	30

Rosa bengalensis

(Monatsrosen). Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

		1 Stück M.	₰
Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin 100 St. M. 20.	10 St. M. 2.50.	—	30
Ducher, weiss neu	10 " " 4.	—	50
Hermosa, dicht gefüllt rosa . . 100 St. M. 20.	10 " " 2,50.	—	30
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben	10 " " 3.	—	50

Rosa indica Thea (Thee Rosen).

		1 Stück M.	₰
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	10 " " 6.	—	70
Gloire de Dijon	10 " " 4.	—	60
Marechal Niel, bekannte gelbe Rose	10 " " 5.	—	60
Namenlose Schöne, reinweiss **Neu** sehr empfehlenswerth		1	—
Niphetos weiss, werthvollste für Treiberei	10 St. M. 7.	—	80
Perle de Lyon, dunkelgelb	10 " " 6.	—	70
" **des jardins,** strohgelb	10 " " 6.	—	70
Reine Marie Henriette, kirschroth	10 " " 7.	—	80
William Francis Bennet, 1000 Dollar-Rose. (Als Neuheit wurde diese mit 1000 Dollar bezahlt.)	10 St. M. 7.		
La France, prächtig rosa	10 " " 4.	—	80
Thee-Rosen	10 St. in 10 Sorten M. 5.	—	50
	25 " " 25 " " 10.	—	60
	100 St. in 50 oder mehr Sorten M. 40.		

Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

		1 Stück M.	₰
William Allen Richardson	10 St. M. 5.	—	60
	10 St. in 10 Sorten M. 4,50.	—	50
	100 " " 10 " " 40.		

Rosa Bourbonica (Borbon-Rosen).

		1 Stück M.	₰
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss	10 St. M. 4.	—	50
Bourbon-Rosen	10 St. in 10 Sorten M. 4,50.	—	40
	100 " " 10 " " 40.		

Rosa hybrida bifera (Remontant-Rosen).

		1 Stück M.	₰
	10 St. in 10 Sorten M. 4,50.	—	40
	25 " " 25 " " 9.		
	100 " " 50 " " 32.		
	1000 " " 100 " " 300.		

II. Rosenbäumchen.

		1 Stück M.	₰
Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten M. 100., 50 St. in 50 Sorten M. 55.	10 St. in 10 Sorten M. 11.	1	20
Thee-Rosen, hochstämmig	10 " " 10 " " 18.	2	—
Marechel Niel, schön gelb, hochstämmig	10 St. M. 18.	2	—
" " hochstämmig im Topf cultivirt	10 St. M. 22,50.	2	50

Neuheit ersten Ranges.

Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut".



Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut".

„Die Braut" niedrig veredelt 10 St. 12 M. à St. M. 1,50.

Rosa indica Thea (Thee Rosen).

		1 Stück M.	₰
Niphetos, reinweiss, werthvollste für Treiberei. Hochstämmig im Topf	10 St. M. 25.	3	—
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten	10 St. M. 4.	3	—
Kletter-Rosen in 5 Sorten	10 " " 4.	—	50
Trauer-Rosen, hochstämmige	10 " " 18.	2	—
Persian yellow, wurzelecht	10 " " 3.	—	40
" " hochstämmig	10 " " 9.	1	—
Garten-Centifolia, verpflanzte starke	10 St. M. 2,50.	—	30
Garten-Moos-Rosen verpflanzte starke rothe	10 " M. 4.	—	50
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen		—	75

Die niedrig veredelten Rosen befinden sich in Töpfen zur Wintertreiberei geeignet und sind daher jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

Florblumen, für Parterres etc.

		1 Stück M.	₰
Agathaea coelestis mit himmelblauen Blumen		—	50
Calceolaria, strauchartige wie aurea floribunda, coccinea, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter	10 St.	3	—
" **hybrida,** neueste **Zwerg-**grossblumige, halbhohe u. hohe, getigerte und getuschte Sorten je nach Wunsch	10 St. M. 2,50	—	30
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten à 30 ₰	10 Sorten	3	—
" Pompon, neue Sorten . . . . à 30 "	10 "	3	—
" Zwerg-, neue Sorten . . . . à 30 "	10 "	3	—

		1 Stück M.	₰
Cineraria hybrida **grandiflora,** prachtvoll grossblumig	10 St. M. 3.	—	40
" " plenissima	10 St. M. 4.	—	50
Fuchsien, 10 ältere Sorten meiner Wahl } gef. u. einf.	10 St. M. 2.	—	25
" 10 neuere " " " } gef. u. einf.	10 St. " 3.	—	35
" Hochstamm in 10 besten Sorten	10 St. M. 20.	2	50
Gazania splendens, sehr hübsch zu Gruppen	10 St. M. 2,50.	—	30
" " fol. var.	10 " " 2,50.	—	30
Heliotropium, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	" 2,50.	—	25
" Jersey Beauty, beste und am dankbarsten blühende prächtige Zwergsorte	10 St. M. 2.	—	25

	1 Stück M.	₰
Lantanen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	50
Lobelia erinus, **Kaiser Wilhelm,** beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbällchen . . . . 100 St. M. 5. 10 St.	—	60
• Sämlinge . . . . 100 = = 2. 10 =	—	25
= fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.	3	—
Malven, beste englische und schottische Preis- . . . . 10 =	3	—
Myosotis, siehe Stauden.		



Fuchsien, Kronenbaum.

	1 Stück M.	₰
Nelken, Germania. Neu dunkelgelb . . . . 10 St. M. 12.	1	50
= **beste Topf-,** 10 Sorten (aus dem besten Sortiment gewählt, sehr kräftige Pflanzen.)	2	—
= = = 25 =	4	—
= = = 50 =	8	—
= = = im Rommel, . . 100 St. M. 12. 10 St.	1	50
= = **Land-** im Rommel, extra 100 = = 8. 10 =	1	—
= = frühblühende Wiener Zwerg- . . . . . 10 =	1	—
= **Riesen = Kaiser,** scharlachroth, sehr grossblumig 10 St. M. 7.	—	80
= **Zwerg-Grenadin,** prachtvoll rot . . . . 10 St.	1	50

	1 Stück M.	₰
Nelken Remontant-, Alegatière, feurig dunkelroth	—	50
= = **Gloire de Nancy,** reinweiss . . 10 St. M. 3.	—	40
= = **Jean Sisley,** gelb mit roth geflammt . . .	1	—
= = Souvenir de la Malmaison	—	75
= = 10 Stück in 10 besten Sorten	4	—
= **Schottische Feder-**Nelken, 10 Stück in 10 Sorten . .	3	—
= **grossblumige weisse** gef. **Feder-Nelke** 10 St. M. 2.	—	25
= **Neue Grossblumige weisse** gefüllte **Feder-Nelke, Mrs. Sinskins** . . . . 10 St. M. 2,50	—	30
Andere Sorten siehe Stauden (Dianthus)		
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden als besonders gut bestens empfehlen.)		
Paeonia arborea fl. pl., in 5 Sorten	1	50
= **arb., Elisabeth,** prachtvoll	2	50
= chinensis fl. pl. siehe Stauden.		
Pelargonien engl. grossbl. Odier u. **Diadematum** 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . M. 4.	—	50
= **Fantasie** 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . M. 4.	—	50
= **Scarlet,** einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 2.50	—	25
= = = 100 = = 10 = = = .	20	—
= = **gefüllte** 10 St. in 10 neuer. gut. Sort. M. 3.	—	40
= = 10 St. in 10 neuesten best. Sorten M. 4.	—	50
= = **bronzefarbige,** sehr schön zu Gruppen, 10 St. in 10 Sorten M. 3.	—	40
= = silberbuntblätt., 10 = = 10 = M. 4.	—	50
= = **quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten . . . M. 4.	—	50
= **peltatum,** epheublätt., 10 einfache Sort. mein. Wahl M. 3.	—	40
= = = 10 gefüllte = = = M. 3.	—	40
Pentstemon, 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl	3	—
Petunien, 5 Stück in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll	2	—
= einfache 5 Stück in 5 Sorten	1	—
Phlox perenne, 10 St. in 10 schönen Sorten	2	—
= in vielen Farben ohne Namen . . . . . 10 St.	1	—
Salvia patens, grosse blaue Blume, blüht bis zum Spätherbst 10 St. M. 3.	—	40
Tropaeolum majus fl. pleno **Frieda Thalacker,** prachtvoll gefüllt, in Farbe und Form einer Granatenblume ähnlich 10 St. M. 4.	—	50
Verbenen, grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel, 100 Stück M. 8, 10 St.	1	—
= gestreifte, italienische, sehr schön, Säml. im Rommel 100 Stück M. 8, 10 St.	1	—
= Stecklinge in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	—	75
Viola, cornuta, siehe Stauden		
Kaiser- und **Winter-Levkoyen, gefüllte,** in schönen Exemplaren mit Knospen, nur in Töpfen versendbar 100 St. M. 30, 10 St. M. 3.50	—	40
Gold-Lack, hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack 100 St, M. 30, 10 St. M. 3.50	—	40

Dekorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	1 Stück M.	₰
Acanthus lusitanicus, sehr schön als Einzelpflanze	—	40
Achyranthes acuminata, rotblättrig (im Mai lieferbar) 100 St. M. 10, 10 St.	1	20
= aurea reticulata, gelbblättrig 100 = = 10, 10 =	1	20
= brillantissima . . . . . . 100 = = 10, 10 =	1	20
= Verschaffelti . . . . . . 100 = = 10, 10 =	1	20
Agapanthus, siehe Kalthauspflanzen, Seite 61.		
Agave americana, hübsche Pflanzen . . . . 50 ₰ bis	3	—
= = variegata = = ... 75 ₰ bis	5	—
= = mexicana, hübsche starke Pflanzen . . M. 2 bis	3	—
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.		
(Sind sehr effektreich als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)		
Ageratum coelestinum fol. varieg. . . . . 10 St.	1	50

	1 Stück M.	₰
Ageratum grandifl. nanum album, bis 15 cm hoch, blüht fortwährend . . . . 10 St.	1	—
= Cannels, dwarf blue . . . . 10 St.	1	50
Ajuga reptans fol. atropurpureis, perennirende dunkelblutrotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig, hübsch als Einfassung . . . . . . 10 St. M. 1	1	20
Alternanthera amabilis, s.hübsch (Frühjahrs-Vermehrung) 100 St. M. 10, 10 St.	1	20
= **amoena,** schönste rote . . 100 = = 10, 10 =	1	20
= paronichioides . . . . . 100 = = 10, 10 =	1	20
= major **aurea** . . . 100 = = 10, 10 =	1	20
= **versicolor** . . . . . . 100 = = 10, 10 =	1	20
Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs 5—10 cm und lebhafte Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswert.		

	1 Stück M.	₰
Antennaria tomentosa candida, kleine silberweisse Blätter, ganz niedrig, perennirend 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön	1	—
Bocconia cordata, schöne Blattpfl., wird 1—2 m hoch	—	40
Cacalia (Kleinia) repens, blaugrün, saftige Blätter, 10 St. M. 2.	—	30
Cannabis gigantea, Riesenhanf, schön als Mittelpfl. oder zur Deckung einer Mauer . . . 10 St.	1	—
Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss . . . 10 St. M. 3.	—	40
" **Clementei,** Blätter silberweiss, fein gefiedert 10 St. M. 3.	—	40
" gymnocarpa, ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt 10 St. M. 3.	—	40
Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig, zur Einfassung 10 St. M. 1.	—	20
Cineraria maritima, weissblättrig . . . . 10 St. M. 1.	—	20


Clematis coccinea.
1 Stück 1 Mk.

	M.	₰
Clematis coccinea. scharlachrote Waldrebe, schön an Spalier	1	—
" **Jackmanni,** diese prachtvolle Waldrebe bildet, wenn niedergehakt, eine sehr schöne Teppichpflanze, Blumen gross dunkelviolett . . . 10 St. M. 8.	1	—
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		
Coleus Verschaffelti, mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als Canna etc. 100 St. M. 18.	—	30
" spleudens, Hero, Citrone beste 3 Sorten für Teppichbeete . . . . . 100 St. M. 18, 10 St M. 2	—	20
" Riese von Stuttgart mit sehr grossen prachtvoll gefüllten Blättern . . . . . . 10 St. M. 4.	—	50
" in 10 schönen Sorten . . . . 100 St. M. 20, 10 St.	2	50
Colocasia odora, prachtvolle grosse hellgrüne Blätter M. 1 bis	3	—
Cosmophyllum cacalioides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	50
Datura arborea, mit weissen trichterförmigen Blumen	—	75
" coccinea, rotblühend	—	75
Dracaena indivisa, mit schmalen Blättern . . . . . 50 ₰ bis	1	—
Echeveria acutifolia (Spec. Mexico) . . . . . . 10 St. M. 2.	—	30
" agavoides . . . . 10 St. M. 7.—.	—	75
" campanulata	2	—
" **Desmetiana** (Peacocki), Blätter dicht rosettenförmig, bläulichweiss, eine der schönsten . 10 St. M. 5.	—	60
" globosa extensa . . . . 10 " " 4.	—	50
Echeveria metallica, prachtv. Blattpfl. 100 St. M. 30. 10 " M. 4.	—	50
" " starke Pflanzen . . . . 1 bis	2	—
" " **glauca,** prachtvoll . . . . 10 St. M. 4.	—	50
" **scaphylla,** mit dicken Blättern, als Einzelpflanze	1	—
" Scheideckeri	—	50
" secunda glauca, mit graugrünen Blättern, sehr hübsch als Einfassung . . 100 St. M. 8.—, 10 St. M. 9.	—	10
Evonymus radicans fol. var., hübsche buntblättrige, ausdauernde Einfassung . . . . . . 10 St. M. 3.	—	40
Funkia, verschiedene buntblättrige, sehr hübsch als Einzelpflanze . . . . 10 St.	2	50
Gnaphalium lanatum, sehr schön . . . 100 St. M. 6, 10 "	—	75
" miniatum niedlich . . . . . . 100 " " 6, 10 "	—	75
" tomentosum, schön weissblättrig 100 " " 6, 10 "	—	75
Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze und für Gruppen . 100 St. M. 25, 10 St. M. 3.	—	40
Heracleum pyrenaicum, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen	—	40
Herniaria glabra, für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung, perennirend 100 St. M. 5, 10 St.	—	75
Hydrangea hortensis fol. varieg., schön buntbl. 10 St. M. 4.	—	50
Iresine Lindeni, prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geadert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen, 100 St. M. 6. 10 St.	—	75
Lobelia erin., siehe Florblumen		
Mentha Pulegium gibraltarica, für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Witterung, das Laub wohlriechend . . . . . . 100 St. M. 2, 10 St.	—	30
Mesembrianthemum cordif. var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig, hochgelb, liebt sonnige Lage . . . . . . 100 St. M. 8, 10 St.	1	—
Musa Ensete, diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2 bis	3	—
Perilla nankinensis, f. Gruppen u. Einfass. 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark	3	—
Pyrethrum parthenifolium aureum, „Golden feather", sehr effektvoll zu Gruppen und Einfassungen, 10 cm hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. . . . . 100 St. M. 2. 10 St. M.	—	30
" **parthenifolium aureum selaginnides,** s. schön 10 St.	—	30
Rheum Rhabarber, (siehe Stauden)		
Ricinus sanguineus, als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St. M. 1.	—	20
Rosa bengalensis fl. pl., Monatrose, hell und dunkelrote zu Gruppen . . . . 100 St. M. 20, 10 St.		
Salvia argentea, als Einzelpflanze	—	
Santolina incana, mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete . . . . . . 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
Sedum carneum fol. var., als Einfassung und für Teppichbeete, 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
" Sieboldi fol. var. sehr niedliche Einfassung für Felspartien . . . . 10 St. M. 2.	—	30
Sempervivum californicum, sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
" fimbriatum, färbt sich braun . . 100 " " 4, 10 "	—	50
" globiferum, lebhaft grün . . . 100 " " 3, 10 "	—	40
" **tomentosum** niedlich silberweiss übersponnen, 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)		
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.		
Solanum laciniatum, als Einzelpflanze schön . . 10 St. M. 2.	—	30
" marginatum, als Einzelpfl. sehr schön . . 10 " " 2.	—	30
" pyracanthum, mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den schmalen Blättern, 10 St. M. 2.	—	30
" robustum, als Einzelpflanze, Blätter gross, mit braunen Stacheln besetzt . . . . 10 St. M. 2.	—	30
Spergula pilifera, feine grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St.	2	—
" **aurea,** mit gelben Blättchen, sehr schön 10 St.	3	—
Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massifs, 10 St. M. 1	—	20
Strutiopteris germanica, prachtvolles Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen und leichte Erde . 10 St. M. 4.		

	1 Stück M. ₰
Thymus citriodorus aureus marginatus, allerliebste wohlriechende Teppichpflanze . . . . 10 St. M. 3	— 40
Tritoma uvaria grandiflora, prachtvoll als Einzelpflanze oder zu Gruppen auf Rasen . . . . 10 St. 4 M. bis	— 50
Yucca aloefolia fol. var., sehr schön . . . . 2 bis	5 —
= flaccida (filamentosa), blühbar . . . . 1 bis	2 —
Yucca recurvata, als Einzelpflanze . 10 St. M. 6, 1 St. 1 bis	5 —
Zea japonica variegata, der bunte Mais ist sowohl als Einzel- als auch als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen 100 St. M. 5, 10 St.	— 60
10 Stück schöne Solitair-Blattflanzen nach meiner Wahl . . .	3 —
100 = = Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe)	5 —

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.



	1 Stück M. ₰
* **Ampelopsis** hederacea, wilder Wein, 100 St. M. 8, 10 St. 1 M.	— 20
= = selbstheftender	— 40
= **Veitchi,** schönes Laub selbstheftend	— 75
* **Aristolochia** Sipho, Pfeifenstrauch, starke Pflanzen (besonders für Lauben beliebt) . . . . 10 St. M. 9	1 —
= elegans prachtvolles neues Schlinggewächs 10 St. M. 10	1 20
Boussingaultia baselloides, raschwachsend . . 10 St. M. 2	— 30
* **Callistegia** pubescens fl. pleno . . . . 10 = = 2	— 30
* **Clematis,** grossblumige, 25 St. in 25 schönen Sorten . . .	20 —
= 10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben M. 10	1 20
= Grossbl. im Rommel ohne Namen . . 100 St. M. 60 10 St. M. 7.	— 80
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.	
Cobaea scandens, schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 2	— 30
Eccremocarpus scaber, mit schönen roten Blüten in Rispen blühend . . . . 10 St. M. 2	— 30
* **Glycine sinensis,** mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage) . . . . . . 10 St. M. 6	— 75
* **Hedera** Helix, Epheu, grossblättrig, starke Pfl., 10 = = 3	— 40
* **Lonicera** brachypoda reticulata . . . . 10 = = 3	— 40
Lophospermum scandens . . . . 10 = = 2	— 30
Maurandia, albiflora, zierlich . . . . 10 = = 2	— 30
= purpurea grandiflora . . . . 10 = = 2	— 30
Micania hederaefolia, Sommer-Epheu . . . . . 10 = = 2	— 30
= **macroglossa,** zarte Belaubung	— 30
Mina lobata Sämlinge . . . . 10 St. M. 2	— 30
Mühlenbeckia carnea (Polygonum rotundifolium) mit kleinen, bräunlich grünen Blättern, für Felspartien im Kalthaus sehr schön . . . . . . 10 St M. 4	— 50
Pilogyne suavis, sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St. M. 2	— 30



Clematis.
10 Stück in 10 Sorten M. 10.— à St. 1.20 M.

	1 Stück M. ₰
Tropaeolum Lobbi, rankend . . . . 10 St. M. 2,50	— 40
= canariense, gelbbl., sehr rasch wachsend, 10 St. M. 2	— 30

Ampelpflanzen.

	1 Stück M. ₰
Convolvulus mauritanicus, blaublühend, sehr hübsch	— 50
Cordyline vivipara, mit langen Ranken . . . . 10 St. M. 4	— 50
Crassula Bollusi, allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 = = 2	— 30
Crassula spathulata, mit lang herabhängenden Ranken 10 St. M. 3	— 40
Fragaria indica, indische Erdbeere mit schönen roten Früchten, siehe Abbildung Seite 60 . . . . 10 St. M. 2	— 30
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze 10 St. M. 3	— 40
Isolepis pygmaea } sehr zierliches Gras für Ampeln, Fisch- = gracilis } glocken, liebt viel Feuchtigkeit 100 St. M. 20, 10 St. M. 2,50	— 30
Kleinia suspensa, mit dicken saftigen Blättern . 10 St. M. 4	— 50
Mesembrianthemum glabrum, mit purpurvioletten Blüten . .	— 30
= cordifolium variegatum, hübsch bunt . . 10 St. M. 2	— 30
Othonna crassifolia, zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen, kann viel Trockenheit vertragen . . . . 10 St. M. 3	— 40
Panicum variegatum, hübsches buntblättriges Gras 10 St. M. 2	— 30
Pelargonium peltatum, dankbar blühend	— 40
Phalangium lineare fol. arg. var., sehr schön	— 75
Sedum Sieboldi fol. med. pictis . . . . 10 St. M. 2	— 30
= carneum variegatum . . . . 10 St. M. 1.50	— 25
Tradescantia siehe Warmhauspflanzen	
Vinca major fol. varieg. . . . . 10 = = 2	— 30
= **minor** fol. varieg. . . . . 10 = = 2	— 30
10 St. Ampelpflanzen meiner Wahl für	2 50

Stauden oder Perennen.

	1 Stück M. ₰
Acanthus lusitanicus (latifolius)	— 30
Achillea millefolia fl. rubro	— 30
= ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. M. 2	— 30
Aconitum, 5 schöne Sorten à 1 St. meiner Wahl	2 —
Acorus graminifolius . . . 10 St. M. 2	— 30
= = fol. var. . . . 10 = = 2	— 30
Adenophora denticulata	— 40
= Lamarki	— 30
= latifolia	— 30
= liliaeflora	— 40
Adonis vernalis, hübsch gelb blühend 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	— 20
Aegopodium podagraria fol. var. . . . 10 St. M. 2	— 30
Ajuga reptans fol. purpureis, Blätter dunkelrot 10 = = 2	— 30
Allium acuminatum	— 50
= angulosum	— 40
= fragrans . . . 10 St. M. 2	— 30
= hymenorhizon	— 40
= **Ostrowskianum**, prachtvoll rosa blühend	— 60
= stramineum	— 40
Alopecurus pratensis fol. var., zierliches buntes Gras	— 30
Althaea rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Preis-Malven, 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen M. 3	— 40
Alyssum, saxatile compactum, weissblättrig . . . 10 St. M. 4.—	— 50
Anemone japonica, rosa . . . 10 = = 4,—	— 50
= = **Honorine Jobert**, weiss grossbl. 10 = = 3,—	— 40
= nemorosa rosea . . . 10 = = 1,—	— 20
= = alba . . . 10 = = 1,—	— 20
= = fl. pleno, gefüllt weiss . . . 10 = = 1,50	— 30
= **pulsatilla**, schöne Küchenschelle . . . 10 = = 1,50	— 30
= ranunculoides . . . 12 = = 1,50	— 30
= **sylvestris**, grossblumig, weiss . . . 10 = = 2,—	— 30
Andere Sorten siehe **Hepatica**.	
Antennaria tomentosa candida . . . 10 St. 75 ₰	— 20
Anthericum ramosum	— 30
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	— 50
Aquilegia Burgeriana . . . 10 St. M. 4	— 50
= chrysantha, gelbblühend, neu, schön	— 50
= grandiflora alba . . . 10 St. M. 3	— 40
= Skinneri	— 50
= 5 Stück in 5 schönen Sorten	1 50
Arabis alpina (albida) . . . 10 St. M. 2	— 30
Aralia Contei, Blattpflanze circa 1 Meter hoch	— 40
Armeria cephalotes rosea, hübsche Grasnelke	— 30
Artemisia Dracunculus **Esdragon** . . . 10 St. M. 1	— 20
= vulgaris, Beifuss . . . 10 = = 1	— 20
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	1 —
Asarum europaeum, mit glänzend dunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung . . 100 St. M. 5, 10 St.	— 75
Asclepias incarnata, Honigpflanze . . . 10 St. M. 2	— 30
= tuberosa, prachtvoll blühend . . . 10 St. M. 4	— 50
Asperula odorata, **Waldmeister**, echt . 100 St. M. 4, 10 St.	— 50
= = in Töpfen zum Treiben 10 St. M. 2	— 30
Aster Datchi, feinlaubig, schön zu Bouquets	— 40
= floribundus albus, niedlich zu Bouquets, 10 St. M. 2	— 30
= hybr., **Madame Soymier**, niedrig, Blumen gross carminrosa . . . 10 St. M. 3	— 40
= **novae Angliae** fl. **coeruleo**, blüht von August bis November, schön zu Bouquets . . . 10 St. M. 3	— 40
Bellis perennis fl. pleno (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rommel . . . 100 St.	3 —
= = aucubaefolia fl. albo pl	— 40
= = = rubro pl.	— 40
= = fl. pl. **„Schneeball"**, grösste weissgefüllte, prachtvoll für Binderei, 10 St. M. 3	— 40
= = **dunkelrot**, geröhrt, gefüllt . . . 10 = = 1	— 20
Bocconia cordata japonica, hohe schöne Blattpflanze 10 = = 3	— 40
Bryonia alba, Zaun- oder Gichtrübe, rasch wachsende Schlingpflanze	— 40
Calystegia pubescens fl. pl., Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen . . . 10 St. M. 1.50	— 20
Callimeris tatarica (aster alpinus Blumen gross), violett, schön zur Einfassung von Rabatten . . . 10 St. M. 2	— 30

	1 Stück M. ₰
Caltha palustris fl. pl., hübsche Sumpfpflanze . . 10 St. M. 3	— 40
= = **grandiflora fl. pleno** . . . 10 = = 4	— 50
Campanula carpatica coerulea, 25cm hoch, schön 10 = = 2	— 30
= pusilla	— 40
= pyramidalis, schön	— 50
= = albo	— 50
= urticifolia, flore pleno	— 50
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön . . 10 St. M. 2	— 30
Cerastium tomentosum, mit weissfilzigen Blättern und weissen Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen und Felspartien . . . 10 St. M. 1	— 20
Chelone barbata mit hohen Rispen, scharlachr. Bl 10 St M. 3	— 40
Clematis corymbosa, weiss blühend, sehr schön zu Bouquets	— 30
Convallaria majalis, Maiblume, grosse 100 St. M. 4, 10 St. 50 ₰	— 10
= = fl. pleno, gefüllte . . . 10 St. M. 2	— 30
= = fl. roseo, rosenrote . . . 10 = = 2	— 30
= = fol. aur. striatis . . . 10 = = 2	— 30
= polygonatum (multiflora) . . . 10 = = 2	— 30
= = roseum	— 30
= verticillata	— 30
Corydalis siehe Knollen S. 50.	
Crucianella stylosa, schön rosa blühend, kriechend	— 40
Cyclamen siehe Knollen S. 50 u. 51.	
Cynanchium Vincetoxicum . . . 10 St. M. 2	— 30
Delphinium perenne, 5 einfache schöne Sorten für	1 50
= = 5 gefüllte sehr schöne Sorten für	3 —
= cashmerianum, schön blau	— 50
= formosum, niedr. grossbl. dunkelblau . 10 St. M. 2,50	— 40
= **nudicaule**, mit scharlachrot. Blumen, prachtvoll 10 S. M. 2	— 30
Dianthus barbatus fl. pl., im Rommel . . . 10 St. M. 1,50	— 20
= = Dunetti superba, dunkelblutrot 10 = = 2,—	— 30
= **caryophyllus fl. pl.**, Landnelken, gefüllt 100 St. M. 8, 10 St.	1 —
= = **Topf-Nelken**, siehe Florblumen Seite 63.	
= = fl. pl., **Souvenir de la Malmaison**, eine der besten Remontant-Nelken	— 75
= = **nanus fl. pl.**, Zwerg-Nelken, sehr schön, 100 St. M. 8, 10 St.	1 —
= = = = **Grenadin**, granatrot, 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	— 25
= hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend . . . 10 St. M. 4	— 50
= **plumarius** grandiflorus fl. albo pl. Mrs. Sinkins **Neu** 10 St. M. 2.50	— 30
= = **scoticus fl. pl.**, schottische Federnelken, 10 St.	3 —
Dictamnus fraxinella, roter Dictam } interessante Pflanze, welche in warmen Sommernächten durch Phosphor-Ausschwitzungen leuchtet.	— 40
= fraxinella, fl. albo weisser }	— 60
Digitalis (Fingerhut) . . . 5 St. in 5 Sorten	2 —
Dodecatheon integrifolium, carmoisinrothe Blumen	1 —
= Meadia, Götterblume	— 50
Drosera rotundifolia, rundblättr. Sonnenthau, Sumpfpflanze 10 St. M. 1,50	— 25
Epimedium alpinum } Sockenblume sehr zierliche Blüthen	— 50
= colchicum	— 50
= macranthum	— 50
= Musscheanum	— 50
= = rubrum	— 50
= sulphureum	— 50
Eremurus Kaufmanni, mit meterl. Blüthenrispen, gelb. Blumen	1 —
Eryngium giganteum	— 50
= planum	— 30
Festuca glauca, hübsches Gras mit silbergrauen Blättern, schön als Einfassung . . . 100 St. M. 5, 10 St.	— 60
Funkea cucullata } sehr hübsche Einfassungspfl.	— 50
= Fortunei, Blätter bläulich bereift	1 50
= lancifolia	— 40
= marginata	— 40
= ovata fol. eleg. var.	— 40
= spathulata fol. var.	— 40
= undulata fol. eleg. var.	— 40
= univittata	— 50
Gaillardia grandiflora	— 50


	1 Stück M.	₰
Gentiana acaulis, prachtvoll azurblauer **Enzian,** eine der schönsten Alpenblumen, als Einfassung sehr zu empfehlen, starke Pflanzen, ... 10 St. M. 2	—	30
„ **lutea,** gelbblühende . . . . 10 „ „ 4	—	50
Geranium ibericum (grandiflorum)	—	30
„ phaeum lividum	—	30
„ platypetalum	—	30
„ pratense	—	30
„ sanguineum	—	30
„ sylvaticum	—	30
Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum) **(Edelweiss),** siehe Abbildung Seite 68.		
100 St. M. 25, 10 St. M. 3	—	40
„ margaritaceum, hübsche Immortelle . . 10 „ „ 1	—	20
	1	—
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze	—	30
Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll . 10 St. M. 2	—	40
Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material		
Helianthemum mutabile, fl. coccineo pleno, gefülltes Sonnenröschen, schön	—	50
	1	50
Helleborus atrorubens, dunkelpurpurrote Christblume . . .	1	50
„ **colchicus,** rot	1	50
„ **guttatus,** schön punktirt	1	—
„ olympicus	1	50
„ **orientalis,** dunkelpurpur	1	50
„ „ roseus		

Helleborus hybridus (Christrose).

	1 Stück M.	₰
Helleborus hybridus . . . . 10 Stück in 10 Sorten M. 9,—	1	—
„ „ in Rommel . . . . 10 Stück M. 7,—	—	80
„ niger, Christrose . . . 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	—	20
„ „ **caucasicus**	1	—
„ „ **Madame Fourcade**	—	80
„ „ maximus	2	—
„ „ major	2	—
„ „ rubra	1	50
„ **punctatissimus**	1	50
Die Helleborus oder Christblumen gehören zu den beliebtesten Frühjahrsblumen, da sie bei mildem Wetter schon im Januar anfangen zu blühen.	2	—
	1	50
Hemerocallis disticha fl. pl.	—	50
„ fulva fl. pl.	—	50
„ Kwanso fol. var.	—	75
„ Middendorfiana, schön	—	75

	1 Stück M.	₰
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll grossblumig, das frühblühendste Leberblümchen . . . . 10 St. M. 3	—	40
„ **triloba** fl. albo simplex, einfach weiss . 10 „ „ 2	—	30
„ „ „ **coeruleo pleno,** gef. blau . 10 „ „ 4	—	50
„ „ „ „ simplex, einf., 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
„ „ „ rosea simplex, „ rot . . 10 St. M. 1	—	20
„ „ „ **rubro pleno,** gef. rot . . . 10 „ „ 2	—	30
(Die einfachen und gefüllten Leberblümchen in **blau, weiss** und **rot** geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)		
Heracleum pyrenaicum, sehr grossblättrig	—	30
Herniaria glabra, Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend, ... 100 St. M. 5, 10 St. ₰ 75	—	10
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl. . . . 10 „ M. 3	—	40
„ „ fl. coeruleo pl. . . . . . 10 „ „ 3	—	40
Heuchera Menziesi	—	50
Hoteya (Spiraea) japonica . . . . 10 St. M. 2,50	—	30
Hyacinthus candicans, prachtvoll . . . . . . 10 „ „ 3,—	—	40
Hysopus officinalis	—	30
Iberis corifolia	—	50
„ **sempervirens,** schön . . . . 10 St. M. 2	—	30
„ „ **fl. pleno,** neu	—	75
Iris foedita fol. var.	—	50
„ **germanica,** 10 schöne Sorten für 2 M.	—	30
„ „ im Rommel . . . . . . 100 St. 5 M., 10 St.	—	60
„ Güldenstedtiana . . . . 10 St. M. 2	—	30
„ haematophilla	—	30
„ **iberica,** schön	—	75
„ **pumila** alba, weiss . . . . 10 St. M. 5	—	60
„ „ atrocoerulea, dunkelbau . . . 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
„ „ cinerea, blassblau . . . . . 100 „ „ 5, 10 „	—	60
„ „ lutea . . . . 10 „	1	50
„ „ **nova,** 5 St. in 5 Sorten, sehr schön, etwas kräftiger im Wuchs	1	—
„ „ „ in Rommel . . . . 10 St.	1	50
Die Pumila-Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.		
„ stylosa	—	30
„ **Susiana,** Dame in Trauer . . . . 10 St. M. 4	—	50
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke	—	30
„ „ albus	—	40
Lavendula vera, echter Lavendel . . . . 10 St. M. 1	—	20
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.		
Ligusticum Segueri, sehr decorativ, mit fein gefiederten Blättern	—	50
Lupinus polyphyllus, perenn. Wolfsbohne	—	40
Lychnis alpina, Blumen carmoisinroth, ... 10 St. 3 M.	—	40
„ chalcedonica fl. rubro, einfach rote brennende Liebe 10 St. M. 3	—	40
„ „ „ carneo, einfach fleischfarbig 10 „ „ 3	—	40
„ „ „ **albo pl.** } gefüllt, schön, ...	—	50
„ „ „ **rubro pl.** } gefüllt, schön, ...	—	50
„ **dioica fl. pl.,** mit grossen roten gef. Bl., 10 St. M. 3	—	40
„ „ **fl. albo pl.,** blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	1	50
„ **viscaria fl. pl.,** gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen . . . . 10 St. M. 2	—	30
„ „ splendens rosea . . . . 10 „ „ 2	—	30
Lysimachia brachystachis mit weissen Blütenrispen, schön . .	—	40
Lythrum salicaria splendens . . . . 10 St. M. 2	—	30
Melica altissima, Ziergras	—	20
Mentha Pulegium gibraltarica, niedliche wohlriechende Miniaturpflanze, für Teppichbeete nicht zu entbehren . . . . 100 St. M. 2, 10 St.	—	30
Monarda didyma, Blätter wohlriechend	—	50
Myosotis alpestris nana Augusta, blau, 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
„ „ „ alba, weisse 100 „ „ 5, 10 „	—	60
„ „ **robusta grandiflora Elise Fanrobert,** blau, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
„ „ „ „ Elise Fanrobert, weiss, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
„ dissitiflora . . . . 100 „ „ 8, 10 „ M. 1	—	20
„ „ **grandifl. Incomparabilis** . . . . . 10 „ M. 3	—	40
„ **Kaiserin Elisabeth** dklblau, reichblühend, sehr zu empfehlen . . . . 10 St. M. 3	—	40
„ **oblongata** . . . . 10 „ M. 2	—	

2236. **Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss**
100 St. M. 25.— 10 St. M. 3.— 1 St. 40 ₰
Jährliche Anzucht 10,000 Stück!



Saxifraga longifolia vera.
à Stück 1 Mk.

	1 Stück M.	₰
Myosotis palustris „Sensation", silberbuntblättrig, schön f. Teppichbeete . . . 10 St. M. 2	—	30
= = semperflorens . . 100 St. M. 6, 10 St. ₰ 75	—	20
Omphalotes verna, sehr hübsch zu Einfassungen, 10 St. M. 3	—	40
= = fl. albo	—	50
Ophiopogon Jaburan . . . 10 = = 3	—	40
Paeonia chinensis fl. pleno, 10 St. in 10 der schönsten Sorten	4	—
= = = 25 = = 25 = = =	10	—
= = im Rommel . . . 100 St. M. 25, 10 St.	3	—
= officinalis fl. pleno . . . 10 St. M. 4	5	—
= **tenuifolia**, einfach	—	50
= = **fl. pl.**, s. hübsch, im Mai blühend, 10 St. M. 8	1	—
Die Paeonien (Pfingstrosen) sind ein vorzüglicher Gartenschmuck.		
Papaver bracteatum, scharlachrot	—	50
Pardanthus chinensis (Moraea)	—	30
Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras, schön zur Einfassung von Bosquets . . . 10 St. M. 2	—	30
Penstemon barbatum, siehe Chelone barbata.		
= **Hartwegi** (gentianoides), . . . 10 St. in 10 S. M. 2	—	30
Phalaris arundenacea fol. variegatis, schönes buntes Bandgras, für Bouquets gut zu verwenden . . 10 St. M. 1	—	20
Phlox frondosa, rosa, prachtvolle Einfassung . . . 10 St.	2	—
= Nelsoni, kriechend, weissblühend . . . 10 St. M. 4	—	50
= perenne, im Rommel . . . 100 St. M. 12, 10 St.	1	50
= = 10 St. in 10 Sorten	2	—
= verna . . . 10 St. M. 3	—	40
Phygelius capensis, sehr schön	—	50
Plumbago Larpentae, prachtvoll blau blühend 10 St. M. 4	—	50
Polemonium coeruleum, blau	—	30
= = weiss	—	30
Polygonum Sieboldi (cuspidatum) rosablühend	—	30
Potentilla atrosanguinea	—	30
= hybrida, einfach	—	30
= = **fl. pleno**, 3 St. in 3 schön gefüllten Sorten	2	—
Primula acaulis alba plena . . . 10 St. M. 3	—	40
= = lilacina plena . . . 10 = = 3	—	40
= = lutea plena . . . 10 = = 4	—	50
= = purpurea plena	—	50
= = rubra plena	—	50
= = rosea plena	—	50
= = **Arthur Dumoulin** (platypetala fl. pl.), dunkelviolett	1	—
= = **Croussei fl. pl.**, sehr grossblumig, dunkelviolett	1	—
= auricula, Aurikel im Rommel . 100 St. M. 8, 10 St.	1	—
= **Cashmeriana** . . . 10 St. M. 3	—	40
= **cortusoides**, purpurrosa . . . 10 = = 3	—	40
= = **grandiflora** (Sieboldi), carmoisin . . 10 = = 3	—	40
= = = **Ceres**, lavendelblau	—	60
= = = coerulea alba	—	50
= = = alba maculata	—	50
= = = fimbriata oculata	—	50
= = = purpurea	—	50
= = = laciniata purpurea	—	50
= = = lilacina perfecta	—	50

	1 Stück M.	₰
Primula cortusoides, grandiflora Madame Emil Gate	—	60
= = = President Simon, lila	—	60
= = = splendida	—	60
= = = alle 10 Sorten	4	—
Diese einfachen grossblumigen Primeln sind prachtvoll.		
= denticulata	—	30
= japonica, die schönste perennirende Primel, 10 St. M. 4	—	50
= **obconica**, blüht fortwährend, weiss mit lila 10 = = 3	—	40
= **rosea** vom Himalaya, prachtvoll	—	50
= veris, englische Primel . . . 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
= **Wulfeniana**, schön	1	—
Prunella grandiflora, mit schönen dunkelvioletten Blüten, schön zu Einfassungen . . 100 St. M. 5, 10 St. 60 ₰	—	10
Pyrethrum roseum, **„Schneeball", gefüllte rein weisse**, schön für Bouquets, Kränze etc., 100 St. M. 20, 10 St. M. 3	—	40
= = 5 Stück gefüllte in 5 Sorten	2	—
= roseum hybridum, einfache in schönen Farben, 10 St. M. 2	—	30
Pyrola rotundifolia, Blumen ähnlich der Maiblume, 10 St. M. 2	—	30
Ranunculus, aconitifol. fl. d. m. weissgefüllten Blumen 10 St. M. 3	—	40
= lanuginosus fl. pl. . . . 10 St. M. 2,50	—	30
= speciosus fl. pl. . . . 10 = = 4,—	—	50
Rheum, Victoria Rhabarber, beste Sorte zu Compots etc. 100 St M. 10, 10 St.	1	20
= = = starke Pflanzen 100 St. M. 25, 10 St.	3.	—
= Emodi, prachtvolle Blattpflanze	—	50
= officinale, **echter** Rhabarber, starke Pflanzen	1	—
= palmatum tanguticum, prachtvolle Blattpflanze	1	—
Ruscus aculeatus (Mäusedorn) . . . 10 St M. 4	—	50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze	—	40
= officinalis **tricolor**, schön buntblättrig	—	40
Santolina incana . . . 10 St. 60 ₰	—	10
Saponaria ocymoides, sehr hübsch auf Felsparthien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blühend 10 St. M. 2	—	30
Saxifraga acanthifolia	—	30
= Aizoon longifolia	—	30
= altissima	—	30
= ajugaefolia . . . 10 St. M. 2.—	—	30
= appenina	—	30
= cartilaginea	—	30
= crassifolia, sehr schön rotblühend, mit grossen fleischigen Blättern . . . 10 St. M. 3	—	40
= exarata	—	30
= Gaudini	—	40
= Geum	—	30
= granulata fl. pleno . . . 10 St. M. 2	—	30
= Groenlandica	—	30
= hirsuta	—	30
= Hosti	—	40
= Kolenatiana	—	40
= Lantoscana	—	40
= **longifolia vera**, allerliebste Rosetten bildend	1	—
= muscoides . . . 10 St. M. 2	—	30
= palmata (pedata) . . . 10 = = 2	—	30
= punctata	—	30
= rhaetica	—	40

	1 Stück M. Pf.
Saxifraga serrata	— 50
„ Stelleriana	— 40
„ taggetea	— 40
„ villosa	— 30
Schizostilis coccinea, schön zum Treiben . . . 10 St. M. 2	— 30
Sedum, Aizoon . . . 10 St.	2 —
„ acre aureum magnificum . . . 10 St. M. 2	— 30
„ carneum fol. var. . . . 10 St. 80 Pf.	— 10
„ Fabaria	— 30
„ reflexum	— 30
„ „ **coccineum**, Blätter dunkelrot, Blüten dunkelrosa, schön zur Einfassung . . . 10 St. M. 2	— 30
„ **Sieboldi foliis var.**, sehr hübsch bunt . . 10 „ „ 2	— 30
Sempervivum, siehe Succulenten.	
Soldanella minima } niedliche Alpenpflanze	— 50
„ montana } niedliche Alpenpflanze	— 50
Spergula pilifera aurea, hübsche goldgelbe zarte Teppichpflanze, 10 St. M. 2	— 30
Spiraea Aruncus, Bocksbart	— 40
„ **filipendula** fl. pl., schön in Bouquets . . 10 St. M. 4	— 50
„ **japonica** (Hoteya), sehr schön zum Treiben, stark, 10 St. M. 2	— 30
„ **palmata**, prachtvoll purpurrosa	— 50
„ ulmaria fol. var., buntblättrig . . . 10 St. M. 3	— 40
„ „ flore pleno, schön für Bouquets . 10 „ „ 4	— 50
„ **venusta**, Blüten purpurrosa	1 —
Stachys lanata, mit weisswolligen Blättern . . . 10 St. M. 2	— 20
Statice incana hybrida nana, die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben im Rommel . . 10 St. M. 2	— 30
Stipa pennata, Federgras, sehr schön . . . 10 St. M. 2	— 30
Symphytum offic. fol. var., schön buntblättrig	— 75
Teleckia speciosissima	— 30
Thalictrum aquilegifolium	— 30
Tommasinia verticillaris, schöne Blattpflanze, im Frühjahr sind die Blätter rötlich . . . 10 St. M. 3	— 40
Thymus citriodorus fol. aureis marginatis . . . 10 St. M. 2	— 30
Tradescantia virginica coerulea . . . 10 „ „ 2	— 30
„ „ alba	— 50
„ „ lilacina	— 50
„ „ rosea	— 50
„ „ rubra	— 50
Trillium grandiflorum, reinweiss	— 75
Tritoma Uvaria grandiflora, eine der prachtvollsten Stauden, 10 St. 4 M.	— 50
Trollius asiaticus	— 30
„ japonicus fl. pl.	1 —
Umbilicus Semenowi	— 50

	1 Stück M. Pf.
Uniola latifolia, Ziergras	— 30
Valeriana Phu	— 50
„ rubra	— 30
Verbascum phoeniceum in verschiedenen Farben	— 40
Veronica alpina, reizende kriechende Alpenpflanze, blau	— 40
„ incana, kriechende Alpenpflanze	— 30
Vinca major reticulata . . . 10 St. M. 2	— 30
„ „ variegata . . . 10 „ „ 2	— 30
„ minor, Immergrün . . . 100 St. M. 3, 10 St.	— 40
„ „ fl. pleno, blaugefüllte Blumen . . . 10 St. M. 1	— 20
„ „ variegata . . . 10 „ „ 2	— 30
Viola cornuta Purple Queen, blau . . . 10 „ „ 2	— 25
„ „ alba, reinweiss . . . 10 „ „ 2	— 25
„ lutea, schön dottergelb . . . 10 „ „ 2	— 25
Diese vorstehenden 3 Veilchen blühen den ganzen Sommer und Herbst und sind für Teppichbeete sehr empfehlenswert.	
„ obliqua striata, gestreiftblumige . . . 10 St. M. 1	— 20
„ odorata fl. albo pl. (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 St. M. 2	— 20
„ „ „ „ „ **Swanley white**, neues weiss gefülltes (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 St. M. 3	— 40
„ odorata fl. coeruleo pl. (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 2	— 30
„ „ „ rubro pl. (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 2	— 30
„ „ **Belle de Chatenay**, schwarzblau, dicht gefüllt (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ **Deutsche Kaiserin**, gefüllt, blau (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ gefüllt **Marie Luise**, sehr schön (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ Queen of Violetts (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ **Ruhm von Cassel**, blau gefüllt sehr zu empfehlen (gefüllte wohlriechende Veilchen) . . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ Hamburger Treib- . 100 St. M. 20, 10 St. 2,25	— 25
„ „ Augusta Treib- Neu beste reichtragendste dankbarste Treibsorte 100 St. M. 20, 10 St. 2,25	— 25
„ „ the Czaar, einfach blau, sehr grossblumig, sehr wohlriechend, sehr zu empfehlen, auch zum Treiben, 100 St. M. 20, 10 St.	2 25
„ „ **Victoria Regina** (Lee's), s. gr., 100 St. M. 25 dkbl. 10 St. M. 2,50	— 30
„ „ semperflorens, immerbl. blau . . 10 „ „ 1	— 20
„ „ „ Barrensteins-Treib-, sehr reichbl. 10 St. M. 1	— 20
10 schöne Stauden meiner Wahl	2 —
25 „ „ „	4 —
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	10 —
100 „ „ 10 „ zur Einfassung (meiner Wahl)	10 —
10 „ „ 10 „ schöner ausdauernder Blattpflanzen	3 —

Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	1 Stück M. Pf.
P **Acer Negundo**, Ahorn . . . 10 St. M. 8	1 —
H „ **fol. argent. var.**, prachtvoll bunt, niedrig veredelt	1 50
„ „ „ „ „ niedrig	— 75
H „ platanoides . . . 10 St. M. 8	1 —
„ Pseudoplatanus	1 —
H **Aesculus** Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie 10 St M. 8	1 —
H „ Hyppocastanum fl. pl., mit gefüllten Blumen 10 „ „ 15	2 —
H „ rubicunda, rotblühende, sehr schön . . 10 „ „ 15	2 —
Amelanchier Botryapium, zierlich blühender Strauch	— 75
Ampelopsis siehe Schlinggewächse	
Aristolochia Sipho, siehe Schlinggewächse	
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutroten Blättern 10 St. M. 3	— 40
P **Betula** alba fol. purpureis, Blutbirke) schön, 1,50 m hoch	2 —
P „ laciniata, geschlitztblättrige Birke, zierlich	1 50
P „ **pendula Youngi**, prachtvolle Trauerbirke	2 50
Bignonia radicans, sehr schön blühende Schlingpflanze	— 50
„ „ grandiflora, sehr leicht und dankbar blühend	— 60

	1 Stück M. Pf.
Budleya Lindleyana, schön, lila blühender Strauch	— 50
Buxus sempervirens, zu Beeteinfassungen, 100 St. M. 4, 10 St.	— 50
Carpinus Betulus, niedrig, zu Zäunen, 100 St. 2jährige M. 4 10 St.	— 50
P **Cerasus** avium fl. albo pl., gefüllte Kirsche	1 —
Chamaecerasus (Lonicera) fragrantissima, mit weissen wohlriechenden Blumen	— 50
H „ **pendula** fl. rosea, schöner Trauerbaum	2 50
Clematis, siehe Schlinggewächse	
Colletia cruciata, niedriger Blasenstrauch rotblühend	— 50
Corchorus (Kerria) japonica fl. pl., . . . 10 St. M. 3	— 40
„ „ „ fol. variegatis . . . 10 „ „ 3	— 40
Cornus mascula, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige . . . 10 St. M. 3	— 40
„ sanguinea, gemeiner Hartriegel . . . 10 „ „ 3	— 40
„ tatarica sibirica, Zweige im Winter korallenrot, 10 S. M. 3	— 40
H **Corylus** Avellana pendula, Trauerhaselnuss, schön	3 —
„ purpurea, Bluthaselnuss, mit rotem Laub . 50 Pf. bis	1 —
„ andere Sorten, siehe Haselnüsse (Obstbäume und Sträucher	

	1 Stück M.	Pf.
Cotoneaster Simonsi, im Winter mit roten Früchten bedeckt	—	75
Crataegus oxyacantha, Weissdorn zu Hecken, siehe Heckenpfl.		
P = = alba plena, gefüllte Weissdorn, weissbl.	—	75
P = = puniceo pl. prachtvoll dunkelrot gefüllt	—	75
P = = rosa plena, rosa gefüllt	—	75
H **Crataegus** oxyacantha, gefüllte Weiss- u Rotdorn, hochstämmig M. 1,50 bis	2	—
H = = **pendula,** Trauer-Weissdorn, schön	2	50
Cydonia japonica, japanesische Quitte, die grossen Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch Blätter treibt, auch als Hecke prachtvoll, 10 St.	3	—
= = **Maulei,** schönblühend und später mit gelben Früchten	1	—
H **Cytisus** Laburnum, Goldregen, hochstämmig	1	20
P = = niedrig	—	40
Deutzia crenata fl. pl. candidissima . . . 10 St. M. 3	—	40
= = = roseo pl. . . . 10 = = 3	—	40
= gracilis . . . 10 = = 3	—	40
= scabra . . . 10 = = 3	—	40
Dimorphanthus mandschuricus, decorativ	1	—
P **Fagus** sylvatica **atropurpurea,** Blutbuche veredelt, Pyramiden	1	50
= = = = = Hochstamm	2	50
Forsythia Fortunei, } gelb und {	—	50
= viridissima, } sehr zeitig blühend {	—	50
H **Fraxinus** excelsior, gewöhnliche Esche	—	75
= = junge Pflanzen . . 100 St. M. 10, 10 St.	1	50
H = = pendula, Traueresche, starke Stämme	1	50
Glycine sinensis, siehe Schlingpflanzen.		
Hedera, siehe Schlingpflanzen.		
Hibiscus syriacus fl. pl., 5 schöne gefüllte Sorten für	3	—
Hydrangea paniculata grandiflora, prachtvolle Rispen weisser Blumen bringend, sehr empfehlensw. 10 St. M. 4	—	50
P **Juglans** fertilis, Zwerg-Wallnuss	—	75
= laciniata, sehr schöne geschlitzte Blätter (veredelt)	2	—
H = regia, Hochstamm-Wallnuss, gewöhnliche	2	—
Kalmia latifolia, sehr schön	2	—
Kerria japonica (Corchorus) . . . 10 St. M. 3	—	40
= = fl. pleno . . . 10 = = 3	—	40
= = fol. var., schön bunt . . . 10 = = 3	—	40
Leycesteria formosa fol. var.	—	40
Ligustrum californicum (ovalifolium)	—	40
= japonicum, stark	—	50
= sinense	—	50
= vulgare, siehe Heckenflanzen.		
P **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	50
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis . . . 10 St. M. 2	—	30
= caprifolium, Jelängerjelieber . . . 10 = = 2	—	30
= sempervirens, rotblühend	—	50
Magnolia Lenné, mit Knospen	4	—
= purpurea, = =	2	50
= Soulangeana = =	3	—
= Yulan, = =	4	—
Mahonia aquifolia . . . 10 St. M. 3	—	40
Malus baccata flore pleno, gefüllt blühender Paradiesapfel	—	60
= = 5 verschiedene Sorten . . . à St.	—	60
Mespilus pyracantha, Feuerdorn, im Herbst mit roten Beeren bedeckt	1	—
Paeonia arborea fl. pl. „Elisabeth", prachtvoll	2	50
= = = = 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl M. 12	1	50
= = = = 10 St. in Rommel	9	—
Paulownia imperialis, raschwachsend	1	—
Periploca graeca, Schlingpflanze	—	50
Philadelphus coronarius, weisser Jasmin . . 10 St. M. 2,50	—	30
= rosaeflorus plenus, gefüllt	—	50
P **Populus** alba nivea, Silberpappel	—	50
P = pyramidalis	—	40
H = tremula pendula, hängende Silberpappel prachtvoller Trauerbaum	1	50
Potentilla fruticosa	—	50
P **Prunus** Mahaleb, Stein-Weichsel	—	30
P = **Pissardi,** neu mit dunkelroten Blättern, prachtvoll	—	75
= sinensis fl. albo pl., zum Treiben . . . 10 St. M. 5	—	60
= = = roseo = = =	—	75
P **Prunus** sinensis **triloba,** prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen sehr zu empfehlen, . . 10 M. 6	—	75
H = = = hochstämmig, mit schönen Kronen	2	—
Ptelia trifoliata, Lederbaum	—	50
P **Pyrus** japonica, siehe Cydonia.		
P = malus spectabilis flore pleno, gef. Apfel, weiss	1	—
P = = floribunda, reichblühender, schön	—	75
P **Quercus** Robur concordia, Gold-Eiche, prachtvoll	2	50
= = fol. arg. marmoratis, weissbunte Eiche	2	—
P = pedunculata purpurea (nigra), m. fast schwarzen Blättern	2	50
P = pyramidalis (fastigiata)	1	50
Rhododendron ponticum, mit Knosp. starke Büsche 10 St. M. 12	1	50
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch . . . 10 = = 3	—	40
= glabra laciniata, prachtvolle, farrnähnliche Blätter	—	50
Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren . 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
= Gordonianum . . . 10 = = 2	—	30
= **sanguineum** schöner Zierstrauch . . . 10 = = 2	—	30
= = **fl. pl.,** gefüllter roter =	—	50
H **Robinia** Decaisniana, mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	—	75
P = hispida, rotblühend, schön	1	—
H = inermis. **Kugelakazie,** schöne, 1,50 bis 2 m hohe Stämme 10 St. M. 16	1	80
H = **pendula,** Trauerakazie	3	—
Rosa centifolia und andere Rosen, siehe Seite 62.		
= villosa, Früchte schön zum Einmachen (Rosenäpfel), 10 St. M. 6	—	75
H **Salix** americana nigra pendula, **Trauerweide,** sehr schön	3	—
= vitellina purpurea } beste Korbweiden, 10 St. M. 2 {	—	30
= = aurea }	—	30
Sambucus laciniata, sehr hübscher Strauch . . 10 St. M. 3	—	40
= nigra fol. varieg., buntblättrig . . . 10 = = 3	—	40
= = aurea varieg.	—	50
= racemosa, schön . . . 10 St. M. 3	—	40
P **Sorbus** aria latifolia	1	—
H = aucuparia, Eberesche	1	—
H = = pendula Trauer-Eberesche	1	50
H = = **fol. var.,** gelbbuntblättrig	2	—
P = intermeda	1	—
Spiraea ariaefolia (einer der schönsten blühenden Sträucher), stark . . . 10 St. M. 3	—	40
= callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Hecken, 10 = = 2	—	30
= = alba	—	30
= Fontanesi rosea	—	30
= prunifolia pl. pl.	—	40
= Reevesi fl. pl.	—	30
= salicifolia alba	—	30
10 **Spiraea,** hübsche Sorten meiner Wahl für	2	—
Symphorycarpus vulg. fol. aur. var. . . . 10 St. M. 2	—	30
= racemosus, Schneebeeren . . . 10 = = 2	—	30
Syringa, 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	3	—
= vulgaris (Flieder oder Blaublüte), 100 St. M. 2, 10 St.	—	30
Tamarix japonica, prachtvoller Strauch	—	50
= tetrandra purpurea	—	50
H **Tilia** macrophylla, grossbl. holländ. Linde, schöne Stämme	2	—
H = **americana pendula,** sehr schöne Trauerlinde	3	—
H **Ulmus** campestris pendula, Trauer-Ulme	2	—
H = montana pendula, sehr schön	2	50
Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball	—	40
= = = = Hochstamm	2	—
Weigelia, 6 Stück in 6 schönen Sorten	3	—
Xanthoceras sorbifolia, prachtvoll blühender Strauch, zum Treiben geeignet, stark	1	50
10 schöne **Zierbäume** meiner Wahl für	15	—
5 Sorten schöner Trauerbäume für	10	—
10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl für	3	—
100 **Ziersträucher** in 25 Sorten meiner Wahl für	25	—

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten sowie ganze Anlagen brieflich.)

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Aepfelpyramide im Kübel.
à Stück *M.* 2,50.

	1 Stück *M.* *Pf.*
Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	1 70
„ „ 10 Sorten meiner Wahl *M.* 15	
„ **niedrig, veredelte,** auf Johannisstamm, zu Cordons etc., 1—2jährige 10 St. *M.* 5	— 60
„ „ 2- und 3 jährige, zu Pyramiden in Tafelsorten 10 St. *M.* 6	— 70
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten *M.* 22,50	2 50
„ niedrig veredelt, zu Spalier, 10 frühe gute Sorten *M.* 6	— 75
Birnen, Hochstämme, 10 gute Tafelsorten . *M.* 17	1 80
„ **niedrig zu Spalier** auf Quitten 10 St. *M.* 5	— 60
Birnen Pyramiden-, auf Quitten veredelt, 2—3 jähr. 10 St. *M.* 6	— 75
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten .	— 80
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten . .	1 50
„ **niedrig,** veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2jähr., 10 St. *M.* 5	— 60
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	1 —
Nuss (Juglans regia), gewöhnliche Wallnuss, Hochstämme	2 —
„ **Zwerg-Wall-** (Juglans fertilis), 3—4jähr. . .	— 75
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub 10 St. *M.* 5	— 60
„ Wunder von Bollweiler	— 50
„ grossfrüchtige mit feingeschlitzten Blättern .	— 50
„ „ mit roter Schale	— 50
„ Cosford, mit dünner Schale	— 50
„ 10 St. in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Pfirsich, niedr., veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 5 frühe Sorten	1 —
„ hochstämmig	2 50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	1 50



Birnenpyramide im Kübel.
à Stück *M.* 2,50.

	1 Stück *M.* *Pf.*
Pflaumen, gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	1 —
„ **italienische** „ „	1 50
„ **niedrig veredelte,** in schönen Sorten . . 10 St. *M.* 5	— 60
Pflaumen, Reineclauden und **Mirabellen,** Hochstämme	1 50
„ „ „ niedrig veredelt zu Spalier und Pyramiden 10 St. *M.* 6	— 75
Quitten, portugisische, Pyramiden-	1 —
Rosenäpfel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen, 10 St. *M.* 6	— 75

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden

in Kübeln, beste und geeignete grossfrüchtige Sorten, jederzeit versendbar

	1 Stück *M.* *Pf.*
Aepfel im Kübel	2 50
Birnen „ „	2 50
Aprikosen „ „	3 —
Pfirsich „ „	3 —

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige, 5 St. in 5 Sorten *M.* 3.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

	10 St. *M.* *Pf.*
Grossfrüchtige Ananas-, 100 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl für	4 —
„ 50 St. in 10 besten Sorten meiner Wahl	2 —
„ 10 St. in 10 besten Sorten, in Töpfen *M.* 1,50	— 20

Topfexemplare sind zu jeder Jahreszeit versendbar, wachsen sicher an und treiben sich gut auch im Zimmer und sind namentlich weit zu transportiren. Ich führe nur die best bewährtesten Sorten. Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

	10 St. *M.* *Pf.*
Grossfrüchtige Ananas	
Noble Neu. Sehr reichtragende Erdbeere, welche grosse regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt und von feinstem Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen . . . 10 St. *M.* 3	— 40
Grossfrüchtige Sorten im Rommel . . . . 100 St. *M.* 3	— 40
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, rote . . 100 St. *M.* 2,50	— 30
„ „ „ „ **weisse** . . 100 „ „ 2,50	— 30
„ „ mit Ranken, **„Janus“** rote . . . 100 St. *M.* 3	— 40
„ „ mit Ranken **„Belle de Meaux“,** neu 100 „ „ 3	— 40
„ „ mit Ranken **„Durée“,** neu . . . 100 „ „ 3	— 40


Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.



Erdbeercrinoline

aus starkem verzinntem Draht

à St. 70 ₰
10 St. ℳ 6



Erdbeerhalter

aus starkem verzinntem Draht

à St. 20 ₰
10 St. ℳ 1,75

Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

	10 St. ℳ	₰
Antwerpener gelbe	2	—
Grosse gelbe **von Malta** immertragend	2	—
Rote Chili	2	—
Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra . . 100 St. ℳ 8	1	—
〃 〃 〃 〃 **weisse** . . . 100 〃 〃 10	1	50
Belle de Fontenay (Victoria) . . . 100 〃 〃 8	1	—
Paragon, sehr gross . . . 100 〃 〃 8	1	—
Fastolff, sehr reichtragend . . . 100 〃 ℳ 8	1	—
Summit of Perfection . . . à St. 30 ₰	2	—
Surpasse Merveille blanche, immertragend . . 〃 〃 30 〃	2	—
〃 **Fastolff,** sehr schöne rote . . . 〃 〃 30 〃	2	—
Surprise d'automne, immertragende . . . 〃 〃 30 〃	2	—
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl ℳ 6	—	75
Im **Rommel** . . . 100 St. ℳ 4,	—	50

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen Pflanzen.

	1 Stück ℳ	₰
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	10	—
10 〃 in 10 〃 〃 〃	1	50
100 〃 im Rommel gute Sorten	6	—
10 〃 in 〃 〃 〃	—	75
10 〃 schwarze grossfrüchtige (Cassis)	1	—
10 〃 〃 〃 fertile de Lee, reichtragende	1	50
Goeppert's Kirsch-, prachtvolle grosse rote . . 10 St. ℳ 3	—	40

Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher.

	ℳ	₰
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	20	—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	50
10 St. in 10 der besten **Lancashire** Preissorten	3	—
25 〃 〃 25 〃 〃 〃	—	9
10 〃 〃 10 neuesten 〃 〃	5	—
starke Originalpflanzen á St.	—	60
„Whinham's Industry" Stachelbeere. Eine ganz vorzügliche Sorte mit grossen dunkelroten Früchten. Der Ertrag dieser Sorte soll doppelt so gross als von anderen sein. In England hat man an einem Busch 40 Kilo Früchte gehabt. Sie ist von sehr kräftigem Wuchs, und da die Blätter früher erscheinen als die Blüten, schützen sie die letzteren vor den Frühjahrsfrösten, wodurch jedes Jahr auf reiche Ernte gerechnet werden kann. Zum Anbau im Grossen sehr zu empfehlen, besonders grün zum Einmachen und zu Stachelbeerwein (siehe Abbildung) . . 10 St. ℳ 4, à St.	—	50



Stachelbeere „Whinham's Industry."



Hochstämmige

Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück *M.* 12, à Stück *M.* 1,50.
Doppel-Veredlung, Johannis und Stachelbeere auf einem Stamm 2 *M.*


Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswert.

Siehe Abbildung.



Wein-Reben.

Vignes. Vines.



Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Commission befunden wurden, haben wir Erfurter Handelsgärtner uns entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.

Johannisbeere. Stachelbeere.

Obst-Wildlinge.

	100 St. *M.*	*€*
Aepfel-Sämlinge, verpfl. starke veredlungsfähige. 1000 St. *M.* 25	3	—
Birn- = = = 1000 St. *M.* 30	4	—
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzwergobst)	5	—
= **Splitt-Aepfel** (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . .	5	—
Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredelungsfähig	2	50
Kirschen, Süss-, zu Unterlagen, stark . . . 1000 St. *M.* 25	3	—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst 1000 = = 20	2	50
Pflaumen (Prunus domestica) . . . . 1000 = = 25	3	—
Quitten, verpflanzte, stark . . . . 1000 = = 25	3	—

Hecken-Pflanzen.

	100 St. *M.*	*€*
Carpinus Betulus, Hainbuche, 2jährige	4	—
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2jährige	6	—
Fichten, 2jährige . . . . 1000 St. *M.* 15	2	—
Flieder (Syringa vulgaris) . . . . 1000 = = 15	2	—
Liguster (Ligustrum vulgare) . . . . 1000 = = 20	2	50
Robinia pseudo-Acacia, gew. Akazia, 2jähr. 1000 = = 10	1	50
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig . . . 1000 = = 15	2	—
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose . . 1000 St. *M.* 40	5	—
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig	10	—
Thuja occidentalis, 40 cm hoch	5	—
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr schön, 10 000 St. *M.* 80, 1000 St. *M.* 10	1	25
= = = 3jähr. stark. Pfl. 1000 = = 15	2	—
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige . . 1000 = = 15	2	—

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.

Diverse Gartenpflanzen.

Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.

	10 St. *M.*	*€*
Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen (April, Mai) . . . . Emballage pr. 10 St. 50 *€*,	3	—

Im Mai versende auch **Sommerblumen**-Pflanzen aller Art 100 St. 50 *€* bis *M.* 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	à St.	
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . 10 St. *M.* 1	—	20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark = = = 1.50	—	20
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) . . . . . = = = 1	—	20
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . = = = 1	—	20
Lavendel oder **Spike** . . . . = = = 1	—	20
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzl. 100 St. *M.* 3, 10 St. 40 *€*	—	—
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot) 100 St. *M.* 10, 10 St. *M.* 1.20	—	20
starke Pflanzen . . 100 St. *M.* 25, 10 St. *M.* 3	—	40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) . . . . . 10 St. *M.* 1.50	—	20

	à St. *M.*	*€*
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 St. *M.* 4 10 St. 50 *€*	—	10
Salbei (Salvia officinalis) . . . . = = *M.* 1	—	15
Thymian, deutscher Winter- . . . . = = = 1	—	15
Tripmadam (Sedum reflexum) . . . . = = = 1	—	15
Waldmeister (Asperula odorata) . . 100 St. *M.* 4 = = 50 *€*	—	10
= in Töpfen zum Treiben jederzeit versendbar 10 St. *M.* 2	—	30

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2—3jähr. starke 1000 St. *M.* 25, 100 St. *M.* 3	—	—

Cultur-Anweisung gratis.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder **Liebesäpfel** versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Cultur-Anweisung wird beigefügt à Stein (circa 400 Gr. schwer) *M.* 1,20

Cacteen

und andere succulente Pflanzen.

Specialität seit Bestehen des Geschäfts (seit 1822).

(Meine Cacteen-Sammlung ist die **älteste** und **grösste in Europa** und erhielt ich auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 den ersten Preis, die **goldene Medaille**, in Leipzig 1884 den ersten Preis, die grosse **silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in **Franfurt a./M.** 1888 den **Ehrenpreis** 100 M., ausserdem erste Preise in Bonn, Köln, Hannover, Bremen und anderen Städten.)

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Cultur sind, als die **Cacteen**. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mammillarien**, einige **Cereen** und **Echinocereen**, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen**, wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus** und auch die **Mammillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cereus peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter den Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit den Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Wer mit Töpfen und einer passenden Erde versehen ist, Lauberde oder Mistbeeterde, Rasenerde oder gut verrotteter Lehm (von einer alten Wand) mit 1/5 Sand (möglichst scharf und nicht zu fein), kann sich die Cacteen ohne Töpfe kommen lassen; wem diese Artikel jedoch nicht zur Hand sind, thut besser, sich die Pflanzen in Töpfen kommen zu lassen, denn eine passende Erde ist Haupterfordernis zum guten Gedeihen. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Platz, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltenden Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett, oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster in einem Kästchen, worin die Töpfe wie oben angegeben eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien durch sanfte Regen, oder mit einem Pflanzenbestäuber (Rafraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehenen kleinen Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von Oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungezieter und giebt ihnen ein stets frisches gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Von October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurtheilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst, ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteenfreunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen, dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von der im Eingang dieser beschriebenen Erdmischung und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mammillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen, wenn das Wetter hell ist, und das Fenster kann man von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltenden Regen auflegen.

Ich hoffe durch vorstehende Anweisung zur Cultur manchen Pflanzenfreund zu veranlassen, sich auch mit der Cultur der Cacteen zu befassen, und bin überzeugt, dass das Resultat sehr befriedigend ausfällt.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher nochmals meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Von Werken über **Cacteen** empfehle ich: **„Carl Friedrich Foersters Handbuch der Cacteen-Kunde"** in ihrem ganzen Umfange nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und neu eingeführten Arten vermehrt, von **Theodor Rümpler** General Sekretair des Gartenbau-Vereins in Erfurt. — Durch 150 Holzschnitte illustrirt. — In 2 brochirten Bänden à 8 Lieferungen 32 M., welches durch mich bezogen werden kann.

Ferner: **Grundzüge der Cacteen-Kunde** von **Dr. Eduard Schiller** pract. Arzt in Breslau. 4 M. 50 ₰.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben ob dieselbe **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, **da** Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze **mit** den Töpfen zu bestellen.

Anhalonium

	1 Stück M. ₰
fissuratum, *Engelm.*, 6—10 cm Durchm. siehe Abbildung	10 —
Lewini. **Neu** (ähnlich Williamsi) 3—4 cm Durchm.	6 —
prismaticum, *Lem.*, 4 jährige Säml., 20 mm hoch, (3—4 Watzen)	2 —
„ Originalpflanzen 8—10 cm Durchm. 3 bis	10 —
Williamsi, *Weber* (Echinocactus Williamsi, *Lem.*) 5 cm Durchm.	4 —
„ 3—4 cm Durchm.	3 —
„ 2—3 cm Durchm.	2 —

(Siehe Abbildung.)

Astrophytum myriostigma, *Lem.*

(Bischofsmütze) interessante Form; **ohne** Stacheln, mit dichten weissen Punkten besetzt, darf in keiner Sammlung fehlen.


Astrophytum myriostigma

	1 Stück M. ₰
Sämlinge 2 cm Durchm.	2 —
„ 3 cm Durchm.	3 —
„ 4 cm Durchm.	4 —
„ 5 cm Durchm.	5 —
„ 6 cm Durchm.	6 —
„ 7 cm Durchm.	7 —
„ Var. Neu mit kleinen Stacheln (siehe Abbildung)	8 —
„ starke Originalpflanzen 10 bis	30 —

Dieses sind hier gezogene Pflanzen, die schon bei 5 cm Durchm. blühen. (Siehe Abbildung.)



Anhalonium fissuratum
à Stück 10 M.



Astrophytum myriostigma (Var.)
à Stück 8 M.



Astrophytum myriostigma
à St. M. 2 — 30

Cereus, *Haw.*

	1 Stück M.	₰
acutangulus . . . . 50 ₰ bis	3	—
albispinus (Pilocerens)	5	—
alacriportanus, *H. monac.* . . . . 50 ₰ bis	2	—
areolatus, *Mhlpfd.*, 5—10 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . 1 bis	2	—
atropurpureus 10—20 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . . 1 bis	2	—
azureus . . . . 3 bis	4	—
baxaniensis, *Karw.*	1	50
Baumanni, *Lem.*, 6—8 cm hoch	1	—
Belieui **Neu**, ähnlich wie geometrizans, aber mit mehr und stärkeren schwärzlichen Stacheln besetzt. 15 bis	30	—
Bonplandii, *Parm.*, ... 50 ₰ bis	1	—
brachiatus . . . . 1 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.*, 5—7 cm hoch	1	50
caesius . . . . 3 bis	5	—
Candicans (siehe Echinocereus).		
Cavendishi, *Monv.*	2	—
chalibaeus *(H. berol.)*, ... 2 bis	3	—
chilensis, *Pfr.*, 4 cm hoch, 4 cm Durchm.	4	—
coccineus, *Salm.*	1	—
colubrinus *Otto*, 5—10 cm hoch . . . . . 1 bis	2	—
= flavispinus, *Salm.*, 5—10 cm hoch	1	50
Damacaro . . . . 50 ₰ bis	1	—
Donati . . . . 1 bis	3	—
Donkelaari . . . . 3 bis	6	—
Dumortieri	3	—
Dycki	10	—
erectus . . . . 3 bis	5	—
eriophorus, *Hort.*, Säml., 6—7 cm hoch	—	75
euphorbioides	—	50
farinosus	6	—
flagelliformis, *Karw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blumen besetzt (siehe Abbildung) 50 ₰ bis	2	—
= auf Cereus veredelt, stark . . . . . . 2 bis	3	—

Cereus

	1 Stück M.	₰
flagelliformis, cristatus . . . . 3 bis	6	—
= nothus	3	—
= splendeus . . . . 1 bis	3	—
Forbesi, *Hort. berol.*, Sämlinge, 5—6 cm hoch 3 cm Durchm. 10 St. M. 6	—	75
formosus, *Hort.*, Sämlinge, 15—20 cm hoch . . . 10 St. 4 M.	—	50
= cyaneus, Sämlinge, 6—8 cm hoch, 2—3 cm Durchm.	—	75
formosus monstrosus . . . . 2 bis	4	—
= = sehr starke Pflanzen (s. Abbildung). 6 bis	10	—
Funkeanus, *Færst.*, gelbbestachelt . . . . . 2 bis	5	—
gemmatus (ähnlich marginatus) . . . . . 2 bis	3	—
geometrizans *Mart.*, 5—6 cm hoch . . . . . 2 bis	3	—
giganteus, *Engelm.*, (Pilocereus) wird im Vaterland gegen 20 Meter hoch bei einem Durchmesser von 30 bis 40 cm. (Siehe Abbildung.)		
grandiflorus, Haw., Königin der Nacht (s. Abbildung.) 1 bis	3	—
= major	3	—
= Uranus	3	—
grandis	5	—
Greggi . . . . 3 bis	10	—
gumminosus . . . . 3 bis	6	—
hamatus, *Scheidw.*	1	—
heterophorus	15	—
incrustatus (marginatus), *Hort. Berol.* . . . . 2 bis	4	—
Jamacaru, *Salm.* . . . . 50 ₰ bis	3	—
= cyaneus 10 cm hoch, 3 cm Durchm. . . . . 50 ₰ bis	1	50
Joconostle, *Web.* (Dycki)	2	—
laetevireus	2	—
lagenaeformis	2	—
Landbeckii (albispinus) . . . . 2 bis	3	—
Mac-Donaldii, *Hook.* ähnlich der Königin der Nacht 50 ₰ bis	2	—
macrogonus, *H. berol.* . . . . 1 bis	5	—



Anhalonium Williamsi
à Stück M. 2 — 4



Cereus flagelliformis
à St. 50 ₰ — 2 M.



Cereus giganteus
à Stück 1




Cereus grandiflorus
à Stück 1—3 M.

Cereus peruvianus monstrosus
à Stück 1.50—3 M.



Echinocactus Cachetianus.
à Stück 3—5 Mk.



Cereus formosus monstrosus
à Stück 2—10 M.

Cereus

		1 Stück M.	₰
marginatus, *DC.* (incrustatus)	2 bis	5	—
Martianus, *Pfr.*		1	—
Martini, *Lab.*, leicht blühend	50 ₰ bis	1	—
Maximilianus		2	—
nycticalus, *LK.*, ähnlich der Königin der Nacht	1 bis	2	—
Ocamponis, *Salm.*		1	—
oriophorus		3	—
Perrotetianus (*Hort.* Paris), lividus, *Pfr.*		1	—
peruvianus, *Tabern.*	50 ₰ bis	3	—
„ longispinus (Stacheln 7—10 cm lang)		3	—
„ **monstrosus,** *DC.* (Siehe Abbildung)	1.50 bis	3	—
platygonus, *Hort. Berol.*		1	—
polychaetus, *Reichenb.*	1 bis	2	—
„ marginatus	2 bis	3	—
pruinosus		4	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend	50 ₰ bis	1	—
Roezli *(Haage jr.)*, neue prachtvolle Species aus Süd-America, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sollen sehr gross von roter Farbe sein		5	—
Scheerii, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.		3	—
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten	1 bis	2	—
Schomburgkii, *Hort. Berol.* „ „ „	1 bis	2	—
Schottii, *Engelm.*, 5 cm hoch, 3 cm Durchm.		4	—
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend	1 bis	3	—
serpentinus, *Lag.*, schön zu Unterlagen	50 ₰ bis	2	—
„ albipus	1 bis	3	—
Spachianus, *Lem.*,	1 bis	3	—
speciosissimus, *DC.*	1 bis	2	—
„ grandiflorus		2	—
„ superbus		2	—
speciosissimus tubiflorus		2	—
spinulosus (pentagonus)		1	—
splendens, *Salm.*		2	—

Cereus

		1 Stück M.	₰
subrepandus, Säml., 12 cm hoch, 2 cm Durchm.		—	50
superbus		2	—
tephracanthus, *Lab.*	1 bis	2	—
tetragonus, *Haw.*	1 bis	2	—
Thurberi *Engelm.*	15 bis	20	—
Tinei, *Tod.*	50 ₰ bis	2	—
tortuosus, *Forb.*	50 ₰ bis	2	—
triangularis, *Haw.*	1 bis	2	—
„ pictus		3	—
tuberosus	2 bis	5	—
validus, *Hort. berol.*, Säml., 10—12 cm hoch, 2—3 cm. Durchm.		—	40
variabilis	1 bis	2	—
Verschaffelti	2 bis	6	—
viridiflorus		2	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für		4	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl stärkere	8 bis	20	—

Echinocactus

		1 Stück M.	₰
acifer		4	—
acutissimus		5	—
„ cristatus		10	—
aulacogonus		3	—
bicolor, *Gal.*, prachtvoll mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarb. mit purpurrotem Grund, starke blühbare Pflanze	6 bis	10	—
Bolansis Neu, starke Originale	10 bis	15	—
brevihamatus *Engelm.*	3 bis	8	—
Cachetianus, *Lem.* (setispinus), dankbar blühend, 2 cm Durchm.		1	—
„ starke blühbare	M. 3 bis	5	—
californicus *Hort.* (viridescens Nutt), **sehr schöne Species** leicht blühend, 8—20 cm Durchmesser	3 bis	10	—
capricornis, Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 10 cm Durchm.		15	—
„ 8 cm hoch, 12 cm Durchm.		20	—



Echinocactus humilis.
à Stück 4—6 Mk.



Echinocactus cornigerus flavispinus.
à Stück 8—15 Mk.




à Stück 5 Mk.



Echinocactus cylindraceus (Leopoldi) à Stück 1 bis 12 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ.	₰
castanoides	5	—
concinnus, *Monv.*, Haselnussgrösse	1	—
coptonogonus, *Lem.*, Sämlinge, Haselnussgrösse	1	—
= Orig.-Pfl., 5—10 cm hoch, 8 bis 10 cm Durchm. 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.*, schöne Origin.-Pfl., 10—14 cm Durchm., 4 bis	10	—
= Säml., schön, Wallnussgrösse	1	50
= **flavispinus,** Orig.-Pfl., 12 cm Dm. (s. Abb.) . 7 bis	15	—
crispatus, *DC.*, schöne Orig.-Pfl. 8—10 cm hoch, 8 cm Durchm. (siehe Abbildung) . 4 bis	8	—
= 5 cm. Durchm.	3	—
= 4 = =	2	—
= 3 = =	1	50
= 1—2 = =	—	50
= trifurcatus	5	—
cylindraceus, (Leopoldi) Engelm., Säml. Haselnussgrösse	1	—
= Originalpflanze (s. Abb.), 5—15 cm Durchm. 3 bis	12	—
denudatus originell durch die Bestachelung . 2 bis	5	—
dolichacanthus (Echidne)	10	—
echinoides	10	—
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus), Orig.-Pfl., 8 cm hoch, 12 cm Durchm. . 4 bis	8	—
= 9 cm hoch, 15 cm Durchm.	10	—
= 25 mm. Durchm. Sämlinge	1	—
Emoryi	8	—
enneacanthus Sämlinge, 2—3 cm Durchm.	2	—
exsculptus . 5 bis	8	—
Fennelli, 3 cm Durchm.	3	—
= 2 cm Durchm.	2	—



Echinocactus ingens.
3—15 Mk.

Echinocactus


	1 Stück ℳ.	₰
flavovirens, *Schdw.*, starke Orig.-Pfl., 10 cm hoch, 12 cm Dm.	8	—
= 2 jährige Sämlinge	2	—
gibbosus leonensis, Säml., 3 cm Durchm.	2	—
Grusoni, Neue prachtvolle Species mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt. Samenpflanzen 4—5 cm Durchm.	8	—
2—3 = =	3	—
Haselbergi *(Haage jr.)*, ähnlich scopa, weissstachlich, aber ganz flach, Blumen carmoisin. . 3 bis	5	—
hastatus	5	—
Haynii	5	—
heteracanthus, *Mhlpf.*, Sämlinge, 20 mm Durchmesser	2	—
horizontalonius, Orig.-Pfl. . 6 bis	10	—
horripilus, *Lem.* 4—5 cm Durchm., schön . 3 bis	4	—
6 cm Durchmesser	5	—
humilis (Hankeanus), (siehe Abbildung), schön, 4 cm Durchm.	4	—
= blühbar., 5 cm Durchm.	5	—
= starke 6—8 cm hoch, 6 cm Dm.	6	—
hyphacanthus	4	—
hystrichacanthus, siehe electracanthus.		
ingens, *Zucc.*, (Helophorus, *Lem.*) (siehe Abbildung), einer der schönsten Echinocacteen, Pflanzen 4—5 cm hoch, 3 bis 4 cm Durchm.	3	—
= 6—7 cm hoch, 5—6 cm Durchm.	5	—
= 7—8 = = 7—8 = =	7	50
= Originalpflanzen . 6 bis	10	—
Le Contei, *Engelm.* (Devil's pin cushion) oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abbildung.) Sämlinge, Haselnussgrösse	1	50
Originalpflanzen . 5 bis	8	—
= starke Prachtexemplare . 8 bis	20	—
leonensis . 3 bis	6	—
laucacanthus . 3 bis	6	—
Linkii (Ottonis tortuotus) . 1 bis	2	—
longihamatus, *Gal.*, Orig.-Pfl., ca. 12 cm hoch, 14 cm Dm.	15	—
= kleinere Orig.-Pfl., . 3 bis	10	—



Echinocactus Le Contei.
Sämlinge à Stück 1,50 Mk.
Originale 5—20 Mk.




Echinocactus mammillosus.
à Stück 2—5 Mk.




Echinocactus Vanderayi.
à Stück 5—8 Mk.



Echinocactus Scheerii.
à Stück 6 Mark.



Echinocactus ornatus.
à Stück 4—15 Mk.




Echinocacts texensis.
à Stück 2—15 Mrak.

Echinocactus

	1 Stück M.	Pf.
lophothele, *Salm.*, 10 cm hoch, 15 cm Durchmesser	10	—
„ „ 8 „ „	8	—
„ „ 6—7 „ „	6	—
„ „ 5—6 „ „	5	—
mammillosus, *Lem.*, (siehe Abbildung). Blumen gelb, gross, leichtblühend, Pflanzen ca. 4 cm Dm., 4 cm hoch	2	—
„ 5 cm Durchm., 5 cm hoch	3	—
„ 6 cm Durchm., 5 cm hoch	5	—
Mirbeli, siehe ornatus		
Monvilli, *Lem.*, in Form und Blüthe einer der schönsten, Blumen gross, weiss mit lila Anflug, 5 cm Dm.	3	—
„ 6 cm Durchm.	4	—
„ Sämlinge, 20 mm Durchmesser . . . . 10 St. 8 *M.*	1	—
„ „ kleinere . . . . . . 10 Stück *M.* 4.—	—	50
multicostatus, seltene Art 7—8 cm Durchmesser	8	—
ornatus, *DC.*, (Mirbeli), (siehe Abbildg.), einer der schönsten Echinocacteen.		
„ 5 cm hoch, 4 cm Durchmesser	4	—
„ 6—7 „ „ 5 „ „	5	—
„ 8 „ „ 6 „ „	7	50
letztere blühbare Pflanzen, stärkere bis	15	—
„ Kochii . . . . . . *M.* 7.50 bis	15	—
Ottonis, *Lem.* . . . . . . 1 bis	5	—
„ tortuosus (*Linkii*) . . . . . . 1 bis	5	—
Oursellianus (*Monv.*), mit grossen weissen Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen ca. 4 cm Durchm.	4	—
„ 5 cm Durchmesser	5	—
„ 6 „ „	6	—
„ 9 „ „ . . . . . . 8 bis	9	—
Pfeifferi, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt mit langen gelben Stacheln 6—7 cm Durchmesser	5	—
„ 7—8 cm Durchmesser	6	—

Echinocactus

	1 Stück M.	Pf.
Pfeifferi, 8—9 cm Durchmesser	7	—
„ 9—10 „ „	8	—
„ 10—12 „ „	10	—
phyllacanthus, Orig.-Pfl. 5—7 cm Durchm. . . . . 4 bis	6	—
„ Sämlinge	1	50
pilosus (*Steinesi*), Orig.-Pfl. 15 cm hoch, 16 cm Durchm.	15	—
porrectus, *Lem.*, Original-Pflanzen . . . . . 2 bis	5	—
Poselgerianus, *Link.*, Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 8 cm Dchm. 10 bis	15	—
Pottsii	8	—
pumilus, *Lem.*, niedlicher Miniatur-Cactus, wird nicht grösser als ein Thaler, 20 mm Durchm.	1	—
pusillus . . . . . . 1 bis	3	—
recurvus solenacanthus, S. prachtvolle mexikanische Art mit langen breiten an der Spitze gebogenen braunrothen Stacheln 7—9 cm Durchm.	8	—
„ „ 9—12 cm Durchm.	10	—
„ „ 12—15 „ „	15	—
rostratus-Jac, diese schöne Species stammt aus Chili und erhielt ich kürzlich eine Sendung in bestem Zustande. Eine äusserst seltene Species, die noch in keinem Catalog zu finden ist. Sehr starke Originalpflanzen . . . . . *M.* 20 bis	50	—
Scheerii, (s. Abbildung). Orig.-Pfl., 5 cm hoch, 5 cm Dm. 4 bis	6	—
scopa . . . . . . *M.* 3 bis	6	—
„ candida . . . . . . „ 3 „	6	—
„ cristata . . . . . . „ 5 „	8	—
setispinus, siehe Cachetianus.		
Simpsoni. Originale . . . . . . *M.* 5 bis	8	—
sinuatus, Orig.-Pfl., 15 cm hoch, 12 cm Durchm. . . 8 bis	12	—
Steinesin siehe pilosus.		
submammillosus, *Lem.*, 25 mm Durchm.	2	—
tabularis . . . . . . *M.* 1 bis	5	—




Echinocactus Visnaga.
à Stück 6—8 Mark.



Echinocereus Berlandieri.
à Stück 1—2 *M.*



Echinocereus caespitosus.
à Stück 1—10 *M.*



Echinopsis multiplex cristata.
à Stück 1,50—5 M.



Echinocereus enneacanthus.
à Stück 1—10 M.



Echinopsis triumphans fl. pleno.
à Stück 1—3 M.

Echinocactus

	1 Stück M. ₰
tetracanthus, Sämlinge, Haselnussgrösse	1 —
texensis, *Hopfr.*, sehr schönblühende Art, starke Orig.-Pflanzen, 8—10 cm hoch, 15—20 cm Durchm. . 10 bis	15 —
= kleinere 8—12 cm Dm. (siehe Abbildung) 1 bis	5 —
tortuosus . . . . . M. 2 bis	4 —
trifurcatus, Originale	10 —
tuberculatus	6 —
Vanderayi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung (siehe Abbildung) 4—6 cm hoch, 4—6 cm Durchmesser	5 —
= 5—8 cm hoch, 6—8 cm Durchm.	8 —
viridescens, siehe californicus.	
Visnaga, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunrothen Bänder über den Rippen, starke Pflanzen, 5 bis 6 cm hoch, 6—8 cm Durchm.	6 —
= 6—8 cm. hoch, 8—10 cm Durchm. (Siehe Abbildung.)	8 —
Whipplei	3 —
Wippermanni . . . . . 8 bis	10 —
Wislizeni starke Originale . . . . . 15 bis	200 —
Wrightii, Orig.-Pfl. neu, sehr schöne Stacheln, 12 cm hoch, 9 cm Durchmesser . . . . . 5 bis	25 —
10 **Echinocactus** in 10 verschiedenen Sorten in starken Pflanzen.	30 —
10 **Echinocactus** in 10 Sorten meiner Wahl in kleineren aber kräftigen Pflanzen	15 —
10 **Echinocactus** in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl Sämlinge	8 —

Echinocereus, *Engelm.*

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu cultiviren.

	1 Stück M. ₰
acifer (trichacanthus) . . . . . 2 bis	3 —
= longispina	3 —
Berlandieri, *Engelm.* (siehe Abbildung) . . . . . 1 bis	2 —
Blanki, *Poselg.* . . . . . 1 bis	2 —
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildung), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Orig.-Pfl. 8—10 cm hoch, 4—5 cm Dm. blühbar	2 —
= stärkere Pracht-Exemplare mit vielen Knospen . 3 bis	10 —
= Sämlinge, Haselnussgrösse	1 —
candicans, *Gill.* (wird vielseitig als Cereus candicans aufgeführt), sehr robust je nach Grösse . . . . . 2 bis	5 —
= Dumesnilianus sehr robust	3 —
carnosus, Rümpler mit prachtvollen grossen carmoisinrothen Blumen . . . . . M. 2 bis	6 —
chloranthus, *Engelm.*, Originalpfl. . . . . . = 3 =	8 —
cinerascens, *Engelm.* (Deppei) . . . . . = 1 =	5 —
= crassior . . . . . 75 ₰ =	5 —
cirrhiferus, *Lab.* . . . . . M. 1 =	5 —
dasyacanthus, sehr schöne Original-Pflanze . . = 4 =	8 —
Durangensis . . . . . = 2 =	6 —
= rufispinus . . . . . = 2 =	6 —
= nigrispinus . . . . . = 3 =	6 —

Echinocereus

	1 Stück M. ₰
Ehrenbergii, *Engelm.* . . . . . M. 1 bis	3 —
Emoryi, prachtvoll, gelbstachlig . . . . . = 6 =	10 —
Engelmanni . . . . . = 6 =	12 —
enneacanthus, *Engelm.*, (siehe Abbildung) prachtvolle gr. purpurfarbene Blumen, starke Orig.-Pflanzen 2 bis	10 —
= Sämlinge, 5 cm hoch, 2 cm Durchm.	1 —
Fendleri, *Engelm.* (siehe Abbildung), starke Pflanzen, blühbare Original-Pflanze . . . . . M. 5 bis	10 —
glycimorphus *Foerst.* . . . . . = 1 bis	3 —
Jacquini . . . . . = 2 =	3 —
Krausei . . . . . = 1 =	2 —
lambrochlorus, *Lem* . . . . . = 1 =	6 —
mammillosus, *Hort.* . . . . . = 1 =	5 —
multangularis, *Haw.*, 10 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	4 —
multicostatus, Cels. (pleyogonus)	3 —
pacificus . . . . . M. 1 bis	3 —
papillosus, *H. Linke* . . . . . = 1 =	3 —
paucispinus, *Engelm.*, echt . . . . . = 2 =	3 —
= starke Original-Exemplare	10 —
= Sämlinge 2 cm Durchm., 3 cm hoch 10 St. M. 8	1 —
= **flavispinus** . . . . . M. 1 bis	3 —
pectinatus, *Texas*,	3 —
= cristatus . . . . . M. 7.50 bis	12 —
pentalophus, *Engelm.* (leptacanthus) . . . . . M. 1 =	2 —
phoeniceus, Engelm.	2 —
pleyogonus, *Lab.* (multicostatus)	2 —
polyacanthus, *Engelm.*, starke Orig.-Pfl. . . . . M. 3 bis	5 —
polycephalus Engelm. (spec nova) . . . . . = 2 =	3 —
Poselgerianus, *Linke* . . . . . = 1 =	3 —
procumbens, *Engelm.*, } leicht und schön blühend {0.50 =	1 —
propinquus, *DC.* } leicht und schön blühend { 1 =	3 —
Roemeri . . . . . M. 2 =	5 —
Salmianus . . . . . = 1 =	3 —
Salm-Dykianus, *Scheer*, schön blühend . . . . . 1 =	2 —
Scheerii, *Salm.*, schön blühend . . . . . 1 =	2 —
stramineus, *Engelm.*, mit langen weissen Stacheln . . 2 =	5 —
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend, auf Cereus veredelt, 4 cm Durchm.	5 —
Twaitesi, *Hort.*	3 —
10 Sorten meiner Wahl für	6 —
10 = = = in starken Pflanzen	10 —
10 = = = in stärkeren Pflanzen	20 —

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

	1 Stück M. ₰
Bridgesi, *Salm.* . . . . . 2 bis	4 —
Decaisneana, *Lem.* . . . . . 40 ₰ bis	2 —
Droegeana, Sämlinge 3—4 cm Durchm.	1 —
Eyriesii, *Zucc.* weissblühend . . . . . 40 ₰ bis	3 —
= cristata, schön	3 —
= flore roseo, rosablühend . . . . . 50 ₰ bis	3 —
Fischeri, Sämlinge circa 3—4 cm Durchmesser . . . 1 =	3 —



Echinopsis Zuccariniana.
à Stück 50 Pf. bis 5 Mk.



Echinocereus Fendleri.
à Stück 8 *M.*



Epiphyllum.
auf Cereus gepfropft.

Echinopsis *Zucc.*

	1 Stück *M.*	*Pf*
Forbesi *H.* angl. (valida, *Monv.*), starke blühbare Pflanzen 20—25 cm hoch, 8—10 cm Durchm. . 7 bis	10	—
formosa	6	—
formosissima . . . . *M.* 10 bis	20	—
Houtti (*Labour*) 4—5 cm hoch, 2 cm Durchm. . = 1 =	5	—
hybrida flore pleno . . . . = 3 =	5	—
imbricata . . . . 40 *Pf* bis	2	—
Lagermanni, *Diert.* . . . . *M.* 1 bis	3	—
multiplex, *Zucc.*, kleine . . . . 10 St. *M.* 3.— à 40 *Pf* bis	1	—
= starke . . . . 10 St. *M.* 8.— à *M.* 1 bis	10	—
= cristata, schön (siehe Abbildung) . . . . *M.* 1,50 bis	5	—
nigerrima, *Hort.* . . . . 1 bis	2	—
oxygona, *Zucc.* . . . . 10 St. *M.* 4.— à 50 *Pf* bis	2	—
Pentlandi, *Salm.* . . . . 2 bis	3	—
= cinnabarina *Hook.*	3	—
= ferox . . . . 2 bis	3	—
= flammea . . . . 2 bis	3	—
= **Pfersdorffi**, *Hort.*, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	2	—
= = = ... grössere 3 bis	4	—
= **tricolor**, *Dietr.*, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm. .	4	—
Salmiana (apiculata)	5	—
Schelhasii, *Zucc.* . . . . 1 bis	3	—
= rosea . . . . 1 bis	3	—
triumphans fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbildung) rosa . . . 1 bis	3	—
tubiflora grandiflora	2	—
= rosea, Sämlinge, Hühnereigrösse	1	—
turbinata, *Zucc.* . . . . 50 *Pf* bis	2	—
Wilkensi, Sämlinge, 3—4 cm Durchm. . . . . 10 St. *M.* 8	1	—
Zuccarininana, *Pfr.* weissblühend . . 10 St. *M.* 3.— à 40 *Pf* bis	3	—
= Rohlandii, rosa blühend, *Foerst.* 10 = = 3.— à 40 *Pf* bis (Siehe Abbildung.)	3	—
10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 = = = starke	10	—

Epiphyllum, *Salm.*

(Siehe Abbildung.)

		M.	*Pf*
bicolor	Wurzelecht.	—	50
coccineum		—	50
cruentum		—	50
elegans		—	50
grandiflorum rubrum		—	50
Harrisonii		—	50
lateritium album		—	50
Mademoiselle Courant		—	50
Morellianum		—	50
pallidum roseum		—	50
purpureum		—	50

Epiphyllum *Salm.*

		1 Stück *M.*	*Pf*
Ruckerianum	Wurzelecht.	—	50
Russellianum Buckley's		—	50
= **Gaertneri**, neu		1	—
= rubrum		—	50
Salmoneum flavum		—	50
= rubrum		—	50
Snowi		—	50
spectabile		—	50
= superbum		—	50
tricolor		—	50
truncatum multiflorum		—	50
= superbum		—	50
violaceum		—	50
Russellianum Gaertneri, Neu. siehe Abbildung. Ganz prachtvolle Florblume Dankbar blühend. Blumen leuchtend scharlach regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllum Sorten. Veredelte Pflanzen . . . . 10 St. *M.* 9		1	—
Epiphyllum, auf Peireskia veredelte Pflanzen		1	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl		4	—
10 = = veredelte = =		8	—

Lepismium, *Pfr.*

	M.	*Pf*
commune	1	—
Knighti	1	—

Leuchtenbergia principis, *Fisch.*

	M.	*Pf*
starke Orig.-Pfl. *M.* 10 bis	20	—

Malacocarpus *Salm.*

	M.	*Pf*
acuatus *Salm* (erinaceus) . . . . 3 bis	10	—
corynodes *Salm*	2	—
Couranti *Salm*	2	—
Sellowianus *Salm* . . . . 2 bis	5	—
tetracanthus *Salm*	3	—

Mammillaria, *Haw.*


	M.	*Pf*
acanthostophes *Lehm.*	2	—
amoena, *Hopf.* 5 cm Durchm.	1	50
anguinea (elongata)	—	40
angularis, *H. berol.* . . . . 1 bis	2	—
= triacantha	3	—
applanata, *Engl.*, im Frühjahr mit grossen weissen Blüten und mit roten Früchten besetzt, Orig.-Pfl. . . 2 bis	4	—
= Sämlinge 3 cm Durchmesser	1	—
arietina . . . . 1 bis	2	—



Epiphyllum Russellianum.
Gaertneri,
10 St. *M.* 9 —. à St. *M.* 1.—.



Mammillaria bumamma.
à Stück 75 *Pf.* bis *M.* 3.—.



Mammillaria cirhifera longispina
à Stück 3—5 Mark

Mammillaria

	1 Stück *M.*	*Pf.*
aurea, *Hort.*, schön . . . 1 bis	2	—
aulacothile	3	—
barbata, *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl.	6	—
Beneckei, *Ehrbg.*, . . . 2 bis	3	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendl*) . . . 2 bis	4	—
" cristata . . . 5 bis	8	—
Bocasana, *Poselg.* mit weissen Haaren 3 cm Durchm. 1 bis	2	—
Bocki, *Foerster*, 4— 5 cm Durchm.	1	—
Brandti *(Haage jr.)*, Sämlinge, Wallnussgrösse	2	—
" " Originale	5	—
bumamma (elephantidens), *Ehrbg.*, siehe Abbildung. Sämlinge ca. 20 mm Durchmesser	—	75
" Originale	3	—
caracassana, *Otto* (syn. simplex)	1	—
carnea	2	50
castanoides cristata . . . 2 bis	4	—
Celsiana (Mühlenpfordtii) . . . 1,50 bis	2	—
centricirrha, *Lem.*, 4jährige Säml., Hühnereigr., . . . 50 bis	1	—
chlorantha *(Engelm.)* starke Originale . . . 8 bis	12	—
chrysacantha . . . 1 bis	3	—
cirhifera longispina, starke Orig.-Pfl., prachtvoll, siehe Abbildung. 6—8 cm Durchm. . . . 3 bis	5	—
conoidea, *DC.*, schwarze lange Central-Stacheln, weisse Radialstacheln Orig.-Pfl. 5— 6 cm hoch, 3 cm Durchm. 2 bis	3	—
conopsea, *Scheidw.*, 5 cm Durchm.	1	—
cornifera selten . . . 2 bis	5	—
crassispina rufa, *Hort.*, schön, 4 cm Durchm.	2	—
decipiens, *Scheidw.*, 3—4 cm hoch, 3 m Durchm.	1	50
densa	2	—
diacantha, *Lem.*, 5 cm Durchm.	1	—
discolor, *Haw.* 4 cm Durchm. . . . 1 bis	3	—

Mammillaria

	1 Stück *M.*	*Pf.*
dolichocentra, *Lem.*	—	50
Durangensis	2	—
eburnea, *Miq.*, Wallnussgr.	1	—
Echinus, *Engelm.*, (siehe Abbildung) Orig.-Pfl.	5	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, kugelförmig 3 bis 4 cm Durchm.	1	—
" 4—5 cm Durchm.	2	—
" 5—6 " "	3	—
" 6—7 " "	4	—
elephantidens, *Lem.* (bumamma), Sämlinge, 20 mm Durchm.	—	50
" starke Orig.-Pfl. blühbar	3	—
elongata, *DC.*	—	50
" subcrocea	—	50
Emundtsiana . . . 1 bis	2	—
falcata . . . 1 bis	2	—
Foersteri, *Haage jr.*, Säml., 4—6 cm Durchm.	1	—
Funkii	4	—
flavicoma, *Hort.* gelbköpfig, 5—6 cm Durchm.	3	—
formosa, *Scheidw.*, Säml., 3—4 cm Durchm.	1	—
" Orig.-Pfl.	4	—
foveolata vide falcata.		
Galeotti, *Scheidw.*, 5 cm Durchm., schön . . . 1 bis	2	—
gigantothele, *Hort*, Sämlinge, 4 cm Durchm.	2	—
gladiata	—	50
glochidiata, *Mart.*	1	50
glomerata	3	—
globosa, Säml., 4 cm Durchmesser	2	—
glauca, *Dietr.*, 3 cm Durchm.	1	50



Mammillaria Echinus.
à Stück 5 Mk.




Mammillaria Grahami.
à Stück 4—6 Mark.




à Stück 1—6 *M.*




Mammillaria Micromeris.
à Stück 3 Mark.





Mammillaria pectinata
à Sück 6 Mark.



Mammillaria lasiacantha
à Stück 5 Mark.




à Stück 60 Pf.


Mammillaria


Mammillaria	1 Stück M.	Pf.
Goodrichi, sehr schöne Species mit schwarzen hackenförmigen Mittelstacheln, blüht sehr reich und ist dann mit scharlachroten Früchten besetzt. Originale 3—4 cm hoch, 3 cm Durchm.	2	—
4—5 = = 3 = =	3	—
5—6 = = 4 = =	4	—
6—8 = = 4—5 = =	5	—
gracilis, *Pfr.*, 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	—	20
= pulchella, *Hpfr.* 10 = = 2.—	—	30
Grahami, *Engelm.*, (siehe Abbildung), eine der niedlichsten Mammillarien, Rand-Stacheln weiss, anliegend, Mittel-Stachel lang, an der Spitze schwarz, gekrümmt. Blumen carminrosa, Orig.-Pfl. 4cm hoch, 4—6 cm Durchmesser 4 bis	6	—
Grusoni, stark	8	—
Guebwilleriana, 5 cm Durchm.	1	—
Guillcminiana, *Lem.*, 4 cm Durchm. 1 bis	2	—
Haageana, *Pfr.*, schön (siehe Abbildung mit kurzen silberweissen Rand-Stacheln, die Mittel-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön, 4—5 cm hoch, 4—5 cm Durchm.	2	—
= stärkere 6—7 cm hoch, 5 cm Durchm.	3	—
= = 8—10 = = 6 = = 5 bis	6	—
= Sämlinge, 3 cm Durchmesser 10 St. M. 8		
hemisphaerica, *Engelm.*, Körper flach, im Scheitel vertieft. Warzen verlängert, pyramidenförmig, fast vierkantig, 1 Mittel Stacheln, gerade abstehend, 9 bis 12 Rand-Stacheln weiss strahlenförmig, die jungen Warzen stark weisswollig. Sämlinge 3 cm Durchm.	—	50
Original-Pflanzen 5—7cm Durchm.	4	—
hexacantha, *Salm.*	2	—
Hevernicki, *Sencke*, 3 cm hoch 3—4 cm Durchm.	2	—
Hopferiana, *Linke*, 5 cm Durchm.	1	—
Humboldti *Ehrb.* mit reinweissen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, starke blühbare Pflanzen 5—6 cm Durchm.	4	—
impexicoma, *Lem.*, 2 cm hoch, 2 cm Durchmesser	2	—
Isabellina (spinosissima),	2	—
Klugii, neu, weissstachlich, 10—15 mm Durchm.	2	—
Kramerii, *Mühlpf.*, 5 cm Durchm.	1	50
lasiacantha, *Engelm.*, (siehe Abbildung) sehr hübsch, kleine seltene Art mit feinen weissen anliegenden Stacheln	5	—
leona, *Poselg.* 3 bis	6	—
longimamma *DC.*	1	—
Ludwigii *Ehrbg.* (phymatotele) *Berg* 4—7 cm Durchm. 2 bis	4	—
macracantha (recurva) 1 bis	3	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Orig.-Pflanze	4	—
= kleinere	1	—
magnimamma, *Haw.*, 4 cm Durchm.	1	—
= starke blühbare 1 bis	4	—
= arietina 1 bis	2	—
maschalacantha leucotricha 2 bis	3	—
melaleuca, *Karw.* Blume gross gelb 4 cm Durchm. 2 bis	3	—

Mammillaria

Mammillaria	1 Stück M.	Pf.
micromeris, *Engelm.*, (siehe Abbildung) niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weissen Stacheln. Orig.-Pfl. 1—6 Köpfe à Kopf	3	—
multiceps, *Salm.*, 50 Pf. bis	1	—
nigra *Ehrbg.* 3—4 cm Durchm.	1	50
nivea 1 bis	3	—
Nuttali caespitosa, mit grossen bräunlich-gelben Blüten sehr schön 2 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, Orig.-Pfl. stark 6 bis	10	—
= kleinere 1 bis	3	—
pallescens, Wallnussgr. 2 bis	3	—
Parkinsoni, *Ehrbg.* Wallnussgr. 2 bis	3	—
Peacocki	5	—
pectinata, eine der zierlichsten Warzen-Cacteen mit dicht anliegenden Stacheln. (Siehe Abbildung.) Orig.-Pfl. 3—4 cm. hoch 4—5 cm Durchm. 4 bis	5	—
pentacantha, *Pfr.*	2	—
Pfeifferi *Booth* starke Orig.-Pfl. 1 bis	6	—
phellosperma 5 bis	8	—
polythele, *Mart.* 2—3 cm Durchm.	1	—
porphyracantha, *Jacobi*	3	—
Praelii	3	—
pulchella	1	—
pretiosa	3	—
= cristata	6	—
procera	4	—
pusilla texensis	1	—
= mexicana *Hort.*	1	—
pyramidalis, *Otto* 1 bis	3	—
quadrispina, *Mart.* 1 bis	2	—
radiosa texensis, Orig.-Pfl. 4—5 cm. hoch 4—5 cm Durchm.	4	—
recurva, *Lem.* Orig.-Pfl. 6—8 cm Durchm. 1 bis	5	—
recurvispina 4 bis	5	—
rhodantha, *Lk. & Otto* 1 bis	2	—
= sulphurea, starke Orig.-Pfl. 5 bis	10	—
= = 5—6 cm Durchm. 5—6 cm h.	2	—
rufo crocea	3	—
sanguinea, *Haage* (spinosissima brunea), siehe Abbildung.		
= Sämlinge 3 cm Durchm. 10 St. 5 M.	—	60
= 4 cm Durchm.	1	—
Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot.		
Schiedeana	2	—
= **denudata,** seltene neue Art, mit gefiederten Stacheln 4—5 cm Durchm.	6	—
Schlechtendalii, *Ehrbg.*	2	—
Schmidti, *Sencke* 3—5 cm Durchm.	2	—
Seitziana	3	—
Soroia, schön	3	—
spahacelata, *Mart.*, Kürper cylindrisch weissstachlig	4	—
speciosissima brunea	3	—
sphaerotricha (candida)	3	—
spinosissima, *Lem.*, 3jährige Sämlinge	1	—


Mammillaria uberiformis.
Stück 1—3 *M.*


Mammillaria uncinata.
à Stück 1 *M.*


Pelecyphora aselliformis pectinata.

Mammillaria

	1 Stück M.	Pf.
stella aurata	—	50
strobiliformis, Orig.-Pfl. 5 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	3	—
subcurvata *Dietr.* 5—6 cm Durchm. . . . 2 bis	3	—
sulphurea . . . 2 bis	5	—
tetracantha . . . 2 bis	3	—
triacantha . . . 1 bis	2	—
tuberculata, *Engelm.* neu, starke Orig.-Pfl. . . . 3 bis	5	—
uberiformis, *Zucc.* (s. Abbldg.) } mit grossen gelb. Blumen { 1 bis	3	—
" major } mit grossen gelb. Blumen { 2 bis	4	—
" melaena } mit grossen gelb. Blumen { 2 bis	3	—
" var., *Mühlenpfordti* } mit grossen gelb. Blumen { 1 bis	3	—
uncinata, *Zucc.*, (siehe Abbildung) Sämmlinge 2—3 cm Durchm.	1	—
utahensis vide vivipara.		
valida, *Web.*, Wallnussgrösse	2	—
variamamma? mit schönen dichter brauner Bestachlung	3	—
vetula, *Mart.* (grandiflora)	1	—
viridis, *Salm.*	2	—
vivipara		
Webbiana, schön 3—4 cm Durchm. . . . 75 Pf. bis	2	—
Wildeana, *Pfr.* 3 cm Durchm. . . . 10 St. *M.* 4,— 50 Pf. "	1	—
" cristata . . . 1 "	3	—
Zuccariniana, *Mart.*, 4 cm Durchm.	—	50
" stärkere . . . 2 bis	3	—
10 Sorten **Mammillarien** meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen	5	—
10 Sorten **Mammillaria** kleinere	3	—
20 " " meiner Wahl	10	—

Opuntia, *Tournef.*


	1 Stück M.	Pf.
acracantha	1	—
airampo	1	—
albicans *S.* kleine Sämlinge 5—6 cm. hoch . . . 10 St. 4 *M.*	—	50
amyclea, *Fen.*	1	—
arborescens	1	—
aurantiaca, *Gill.* . . . 50 Pf. bis	1	—
basilaris, *Engelm.*, sehr schön . . . 1 bis	2	—
boliviensis, Originale . . . 1 bis	2	—
brachyarthra, *Engelm.*	—	50
brasiliensis, var. ferox	1	—
camanchica . . . 50 Pf. bis	1	—
" albispina	1	—
candelabriformis, *Hort mon.*	1	—
chrysacantha	1	—
clavarioides, *Pfr.*	2	—
" cristata, *Pfr.* . . . 1 bis	4	—
consoleana	1	—
corrugata, *H. angl.* . . . 50 Pf. bis	1	—
crassa, *Haw.*	1	—
crinifera, *S.* (senilis)	1	—
curassavica, *Miller*	—	50
cylindrica, *Juss.* . . . 1 bis	2	—
" cristata, *Hort.*	2	—
Davisi	2	—
decipiens	1	—
dejecta	1	—
Dilleni	—	50

Opuntia


	1 Stück M.	Pf.
elongata	—	50
Emoryi	1	—
Engelmanni, *S.*	1	—
Ficus indica, *Mll.*	1	—
filipendula, *Engelm.*	1	—
fulgida	1	—
fulvispina, *S.*	1	—
glaucophylla, *Wld.*	—	50
glomerata, *Haw.*	1	—
Guillardelli . . . 50 Pf. bis	1	—
humilis	—	50
involuta, *H. Paris* (vestita) . . . 50 Pf. bis	1	—
Kleiniae, *DC.*	1	—
Labouretiana	1	—
lanceolata	—	50
leucotricha	—	50
littoralis, *Engelm.*	1	—
Loindetti	1	—
lurida, Neu aus Californien	1	—
maculacantha, *Foerst.* . . . 50 Pf. bis	1	—
mammillosa,	1	—
maxima, *Salm.*	1	—
megacantha	—	50
microdasys, *Lem.*	1	—
" monstrosa . . . *M.* 1 bis	2	—
" rufida	1	—
Miqueli, *Lem.* (pulverulenta) . . . 2 bis	3	—
monacantha, *Haw.*	—	50
" prolifera	—	50
monocantha variegata, *Cels.*, mit prachtvoll weissbunten Blatt und rosa Trieb	1	50
orbiculata	1	—
Palmeri *Engelm.*	2	—
papyracantha	1	—
Piccolomini, sehr grosse Blätter	—	50
platyacantha, *DC.*	1	—
polyantha	1	—
prolifera, *Engelm.*	1	—
pseudo-tuna, *Web.*	—	50
" " chrysacantha	1	—
Rafinesquiana, *Engelm.*	—	40
" arkansana	—	40
robusta, *Wendl.* (Consolea)	1	—
rutila, *Engelm.* . . . *M.* 1 bis	2	—
Salmiana, *Parm.* . . . 50 Pf. bis	1	—
Senilis, *Parm.* (crinifera)	1	50
Scheerii, schön, fein bestachelte grosse Blätter	1	50
Schottii, *Engelm.*	1	50
species Africa	1	—
" Chili	1	—
" Linden	1	—
" *Salm.*	1	—
" Venezuela	1	—
Stapeliae . . . 50 Pf. bis	1	—
stenopetala, *Engelm.*	1	—
subulata (Peirescia)	1	—
sulphurea, *Gill.* . . . 50 Pf. bis	1	—
tunicata laevior, *Lem.* . . . 50 Pf. bis	1	—




Phyllocactus Pfersdorffi.
à Stück 2 ℳ.



Pilocereus Columnae Trajani
à Stück 8 ℳ.



Pilocereus senilis.
à Stück 4 ℳ. 50 ₰.



Opuntia

	1 Stück ℳ.	₰
Tweedi schön	3	—
Verschaffelti . . . . . 50 ₰ bis	1	—
vestita (involuta) . . . . . 50 ₰ bis	1	—
10 Sorten meiner Wahl	4	—
10 „ „ „ starke Pflanzen	8	—

Peirescia, *Plum.*

	ℳ.	₰
aculeata, *Plum.*, zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. ℳ. 2	—	30
Bleo, *DC.*, schön zu Unterlagen . . . . . 50 ₰ bis	1	—
calandriniaefolia, *Hort. berol.* schön als Unterlage für Epiphillum 10 St. ℳ. 6	—	75
spathulatha . . . . . 50 bis	1	—
subulata, *Mhlf.* (Opuntia) . . . . . 50 ₰ bis	1	—

Pelecyphora

	ℳ.	₰
asselliformis, *Ehrb.*, kellerasselförmg. Beilträger, sehr selten. 8 bis	10	—
„ pectinata, (Ehrb.), allerliebste Form, mit feinen weissen kurzen anliegend. Stach. bedeckt. (Siehe Abb.)		
10—15 mm Dm.	1	50
15—20 „ „	3	—
20—25 „ „	4	—
25—30 „ „	5	—

Pfeiffera, *Salm.*


	ℳ.	₰
cereiformis, *Salm.*,	2	—

Phyllocactus Species und Hybriden.


	ℳ.	₰
Ackermanni	—	75
Ackermanni nov. variet.	—	75
albus superbissimus	—	75
Alexandrinae, mit violetten Blumen, prachtvoll	—	75
anguliger Lem eigenthümlich gezackte Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	1	—
Beauté de Passy	1	50
Binderi	1	—
Blindii	—	75
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchmesser, carmin-scharlach	1	—
Colmarii	1	—
Conways giant, grossblumig scharlach	—	75

Phyllocactus

	1 Stück ℳ.	₰
Cooperi, gelbblühend **echt**	2	—
crenatus Salm	—	75
„ Haageanus, sehr grossblumig, blassrosa	—	75
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	50
„ Vogelii	—	75
Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend	—	75
Empereur Napoleon	1	—
Empress Eugenie	2	—
Feastii	2	—
grandiflorus, sehr schön	—	75
grandis Lem.	1	50
Gerstäcker amarantrot in violett übergehend	1	—
Guebwillerianus	—	75
Hitchensis	—	75
ignescens	—	75
Johnsoni	—	50
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	1	—
Kiardi	—	75
Kranzii	—	75
Laloyi,	1	—
latifrons	1	—
Lorentzii	1	50
Londoni	1	—
Magnificus	1	50
Makoyi	—	75
Mayanus	—	75
May-fly	—	75
mexicanus	—	75
multiflorus	—	75
Mühlenpfordtii	—	75
Mühlhousianus	—	75
Neuberti	1	—
Niedtii, Blumen carmoisin-scharlach, nach innen violett, mittelgr.	1	—
Pfersdorffi (siehe Abbild.) prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	1	25
phyllanthoides. Salm.	—	75
Quillardetti	—	75
roseus albus	—	75
Roydii	—	75
sarniensis	—	75
Schlimmii	1	50
speciosissimus Feltoni purpur violett grossblumig	1	—
Tettaui Blumen dunkelviolett mit purpur Rückseite, mittelgross Prachtvoll seltene Färbung	1	—
van der Maelen	1	—
Vonhoffeni	1	—
Wrayi, grossblumig, gelb	1	50
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	7	50
20 „ „ 20 „ „ „	12	50
10 „ ohne Namen, starke blühbare Pflanzen	6	—
Stecklinge von allen Sorten	—	40



Cacteenbeet eines Parks in Philadelphia.



Cacteen-Ständer. à Stück 8 M. 50 ₰

Pilocereus

	1 Stück M. ₰
albispinus	6 —
Bruennowii, Haage jr. Schöne kräftige Pflanzen, ca. 10 cm hoch, 5 cm Durchmesser	10 —
Celsianus (foveolatus)	5 —
chrysomallus (militaris)	10 —
Columnae Trajani, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm. (siehe Abbildung)	8 —
Dantwitzi . . . M. 5 bis	15 —
flavicomus	3 —
fossulatus, *Labour*	5 —
„ variet. pilosior	5 —
Fouachianus, *Hort.*, 18 cm hoch, 3 cm Durchm.	8 —
Foersteri Senke . . . M. 3 bis	15 —
fulvispinus . . . „ 3 bis	15 —
Ghiesbrechti, *Hort.-Paris*, 3 cm. hoch, 3 cm Durchm.	5 —
giganteus (Cereus giganteus Houlletii Lem) . . . M. 10 bis	25 —
Haworthi, 3—4 cm hoch	5 —
Hermentianus	2 —
Hoppenstedtii, *Hort.*, sehr seltene Spec. Orig.-Pfl.,	
8—10 cm hoch, 2—3 cm Dm.	4 —
10—15 „ „ 3 „ „	6 —
16—20 „ „ 3—4 „ „	8 —
21—25 „ „ 4—5 „ „	10 —
26—30 „ „ 4—5 „ „	15 —
jubatus	6 —
Moritzianus	6 —
niger, *Hort.*, 10 cm hoch, 3 cm Durchm. . . . 3 bis	5 —
nobilis	8 —
polylophus *DC.*, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.	5 —
senilis, *Lem.*, 40 cm. hoch, 8—10 cm Durchm. Alle in schön behaarten Exemplaren	50 —
„ Exempl. 4 cm Höhe, 4 cm Durchm.	4 —
„ 5—7 cm hoch, 5 cm Durchm.	6 —
„ 8—10 „ „ 6—7 cm Durchm.	8 —
(Siehe Abbildung.) grössere 10 bis	50 —
sublanatus *Foerst.*, 10 cm hoch, 2 cm Durchm. . . . 2 bis	3 —
tilophorus, 5 cm hoch	— 75

Rhipsalis, *Gaertn.*

	1 Stück M. ₰
Cassytha, *Gaertn.* (Euphorbia pendula), mit herabhängenden Zweigen	— 60
conferta, *Salm.*	— 60
crispata, *Pfr.*	— 60
micrantha *DC.*	— 60
pachyptera, *Pfr.*	— 60
paradoxa, *Salm.*	— 60
rhombea, *Pfr.*	— 60
Saglionis, *Lem.* . . . 10 St. M. 4	— 50
salicornioides, *Lem.* . . . 10 „ „ 4	— 50
Swartziana, *Pfr.*	— 60
trigona, *Pfr.*	— 60
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	3 —

Cacteen zu Teppichbeeten

(siehe Abbildung).

Cacteen zu Teppichbeeten nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten M. 20 bis M. 500.

Cacteen

nach meiner Wahl.

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

10 Stück verschiedene Cacteen starke Exemplare	4 —
25 „ „ „	10 —
50 „ „ „	25 —
100 „ „ „ stärkste Exemplare . M. 60 bis	1000 —
200 „ „ „ „ M. 200 bis	3000 —
100 „ „ „ für Händler in kleinen, rot angestrichenen Töpfchen in verschiedenen gangbaren Sorten	30 —

Cacteen-Ständer (siehe Abbildung).

aus Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes	8 50
ohne Cacteen	2 50

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

Diverse succulente Pflanzen.

	1 Stück M. ₰
Agave americana *L.* . . . 50 ₰ bis	3 —
„ „ foliis variegatis . . . 75 „ bis	5 —
„ „ coerulescens,	1 —
„ applanata	2 —
„ coccinea	1 —

	1 Stück M. ₰
Agave coerulescens	1 50
„ dasylirioides	2 —
„ **dealbata** (dasylirioides) starke Orig.-Pfl. . . . 5 bis	10 —
„ „ junge Sämlinge	2 —
„ **ferox** echt, selten	



Agave Victoriae Reginae.
à Stück 5—25 Mark.



à Stück 3 Mark.



Aloe variegata.
à Stück 1—3 Mark.

	1 Stück M.	₰
Agave filifera 3jährige Sämlinge	2	—
= horrida	1	—
= **Kerchovei,** sehr schön	2	—
= **longifolia picta,** schön . . . 1 bis	2	—
= mexicana . . . 50 ₰ bis	2	—
= micracantha	2	—
= **Salmiana,** prachtvoll . . . 2 bis	3	—
= Schidigera	1	—
= **stricta** (Bonapartia hystrix), sehr zierliche Pflanzen	10	—
= **Verschaffelti,** 3jährige Sämlinge	1	—
= **Victoriae Reginae** (s. Abbildung), prachtvoll stark 5 bis	25	—
= xalapensis	1	50
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in starken schönen Exemplaren	30	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exemplare	8	—
Aloe abyssinica	3	—
= arborescens . . . 50 ₰ bis	2	—
= brevifolia	1	—
= ciliaris	—	75
= depressa	3	—
= distans	2	—
= echinata	—	50
= **ferox** *Mill.* (siehe Abbild.)	3	—
= flavispina	3	—
= glauca elatior	3	—
= grandidentata	2	—
= humilis, *Haw.*	1	—
= **longiaristata,** prachtvoll . . . 3 bis	5	—
= nobilis	3	—
= nova (Apicra nova)	3	—
= **Perryi**	20	—
= percrassa	2	—
= picta, (siehe Abbildung) . . . 75 ₰ bis	1	—
= prolifera	2	—
= Rebuti Del	20	—
= recurva laevior	2	—
= Saponaria	1	—
= = fol var	3	—
= Schimperi	1	—
= semi margaritifera	2	—
= socotrina	3	—
= spinosa	3	—
= tenuior, *Haw.*	—	50
= **variegata,** *Lin.* eine der hübschesten Zimmerpfl. (siehe Abbildung.) . . . 1 bis	3	—
= 10 Sorten meiner Wahl kleine Exemplare	6	—
= 10 = = starke	12	—
Andere Sorten unter **Gasteria, Aprica** und **Haworthia.**		
Apicra (Aloe), 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
Bryophyllum calycinum	—	50
Cacalia siehe Kleinia.		
Calanchoe grandiflora, schöne Blattpflanze	2	—
Cotyledon coruscans	—	75

	1 Stück M.	₰
Cotyledon cristata	3	—
= macrantha rubro marginata	1	50
= orbiculare	—	50
= pulverulenta	—	75
= sulcatum	1	—
Crassula Bolusi, niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüthen und feinem Geruch . . . 10 St. M. 2	—	30
= Boildieri	1	—
= **coccinea**	—	50
= **Cooperi,** niedliche Miniaturpflanze, rosa blühend. 10 St. M. 2	—	30
= cordata,	1	—
= **gracilis,** mit roten Blüten, reich blühend 10 St. M. 4	—	50
= **lactea,** weissblühend, einer der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets . . 10 St. M. 3	—	40
= lycopodioides, (imbricata)	—	50
= mesembrianthoides	—	50
= portulacea	—	50
= punctata	—	50
= rosularis	—	50
= spatulata, hübsche Ampelpflanze . . . 10 St. M. 2	—	30
= u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
Dasylirion acrotrichum, Sämlinge	—	50
= Wheeleri, Sämlinge	1	—
= tetragona	—	50
Dyckia remotiflora	1	—
= regalis	2	—
Echeveria acutifolia (sp. Mexico), sehr schön für Teppichbeete . . . 10 St. M. 4	—	50
= **agavoides,** prachtvoll starke Pflanzen . . . 1 bis	3	—
= = starke 2jährige Sämlinge . . 10 St. M. 6	—	75
= amoena . . . 10 = = 4	—	50
= Bractesii (speciosa)	—	50
= campanulata grossblumig, sehr schön	2	—
= Froebeli tricolor . . . 2 bis	4	—
= gibbiflora	—	75
= **globosa extensa** stark	—	60
= grandicephala	—	60
= Grusoni. Neu	5	—
= imbricata	—	75
= **metallica,** prachtvoll . . 100 St. M. 35, 10 St. M. 4	—	50
= = starke Pflanzen . . . 1 bis	2	—
= = **glauca** . . . 10 St. M. 4	—	50
= = rosea, schön	1	—
= = glauca cristata	1	—
= mirabilis	2	—
= Morreniana	3	—
= nivalis	2	—
= orbiculata	1	50
= pachyphytoides	1	—
= **Peacocki** (de Smetiana,) bläulich weiss, sehr schön zu Teppichbeeten . . . 10 St. M. 5	—	60
= princeps	3	—




Haworthia.
à Stück 50 Pf. bis 2 Mk.



Gasteria verrucosa.
à Stück 1 Mk



Aloe picta.



Mesembrianthenum tigrinum.
à Stück 50 ₰.

	1 Stück M.	₰
Echeveria pulverulenta, prachtvoll weiss gepudert . 1 bis	3	—
= **retusa floribunda,** reicher Winterblüher . 10 St. M. 5	—	60
= **scaphylla,** schön, besonders als Einzelpflanze . . .	—	75
= Scheideckeri	—	50
= **Secunda glauca,** f. Teppichbeete . . 100 St. 8 M. 10 St. 1 M.	—	20
= Uehri Neu	3	—
= Uhinki Neu	3	—
10 Sorten meiner Wahl . . . . 5 bis	10	—
Euphorbia (siehe Abbildung), 10 Sorten meiner Wahl	10	—
= antiquorum	2	—
= balsamifera	1	—
= Bojeri	1	50
bupleurifolia, selt., starke Or.-Pfl., 15 cm h., 6 cm Dchm.	10	—
10 cm h., 5 cm Durchm.	8	—
6 cm h., 4 cm Durchm.	6	—
= canariensis	2	—
= **Caput medusae,** sehr interessante Form . . 1,50 bis	3	—
= cassytha pendula	3	—
= cereiformis	2	—
= colletioides	2	—
= coerulescens	2	—
= Echinus, schön	3	—
= enneagona	1	—
= **grandicornis,** sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln	3	—
= grandidens, sehr hübsche Form	1	—
= **helicothele**	3	—
= heptagona	3	—
= Hermentiana	2	—
= imbricata	2	—
= **jaquiniflora,** prachtvoller Winterblüher, scharlach . .	2	—
= lactea	2	—
= mangador	5	—
= **meloformis,** runde Form, selten, 4 cm h., 4 cm Durchm.	3	—
= = starke Orig. Pfl., 5 cm h., 7 cm Durchm.	5	—
7 = = 10 = =	7	—
9 = = 12 = =	9	—
= Pfersdorffi	2	—
= polygona	2	—
= pendula	1	—
= tetragona	1	—
= Tirucalli	3	—
= virens	2	—
= ornithopus	1	—
= **splendens,** prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen . . . . 50 ₰ bis	5	—
Gasteria (Aloe) angulata . . . . 1 bis	2	—
= angustifolia	1	—
= = maculata	2	—
= conspurcata	1	50
= formosa	2	—
= grandipunctata	2	—
= incurvata	2	—

	1 Stück M.	₰
Gasteria maculata	1	50
= margaritifera	3	—
= nobilis	2	—
= pluripunctata	1	—
= **pulchra,** *Jecq.*	2	—
= subcarinata	2	—
= subnigricans	1	—
= sulcata, *Salm.*	2	—
= verrucosa, *Tit.* (siehe Abbildung)	7	—
= vittata . . . . 1 bis	2	—
= 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	1	50
Haworthia (Aloe) arachnoides	1	—
= attenuata	1	—
= = **minor**	2	—
= cymbiformis	1	—



Euphorbia-Gruppe.

	à St. M. Pf.
Haworthia papillosa major	1 —
= **radula** . . . 50 Pf. bis	1 —
= retusa	1 —
= = mirabilis	1 —
(Siehe Abbildung.)	
Hesperaloe yuccaefolia, interessante Yucca ähnliche Pflanze	4 —
Kleinia articulata	— 50
= **canescens,** schön weissfilzig	1 50
= **cylindrica** . . . 50 Pf. bis	1 —
= pinifolia . . . 50 Pf. bis	1 —
= repens (Cacalea) . . . 10 St. M. 2	— 30
= suspensa (Ampelpflanze)	1 —
Mesembrianthemum barbatum	— 50
= cordifolium variegatum, das schönste f. Teppichbeete 100 St. 9 M. 10 St. M. 1	— 10
= cuneatum	1 —
= digitiforme	1 —
= echinatum	— 50
= glabrum	— 50
= heterophyllum	— 50
= Salmii	— 50
= stellarium	— 50
= laeve	— 50
= pustulatum	1 —
= splendens, schönblühend	— 50
= **tigrinum,** in Form und Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbildung) 10 St. M. 4	— 50
= uncinatum	— 50
= 10 Stück in 10 verschiedenen Sorten	3 —
Notonia Sempervivi, sehr interessante Pflanze	1 50
Othonna crassifolia, hübsche Ampelpflanze . . . 10 St. M. 4	— 50
Oxalis carnosa	— 50
Pachyphytum bracteosum	1 —
Petrophytes agriostaphys	— 60
= polyphyllum, hübsche Miniaturpflanze	— 50
Portulacaria afra	— 50
Rochea falcata, rotblühend, blühbar, starke	1 —
= = junge Pflanzen . . . 10 St. 5 M.	— 60
Sedum acre . . . 100 St. M. 6, 10 St. 80 Pf.	— 10
= = aureum magnificum . . . 10 St. M. 4	— 50
= altissimum (Freiland) . . . 10 = = 2	— 30
= Andersoni = . . . 10 = = 2	— 30
= **album** = . . 100 St. M. 6, 10 = 80 Pf.	— 10
= aureum = . . . 10 = M. 2	— 30
= Alberti = . . . 10 = = 2	— 30
= Aizoon = . . . 10 = = 2	— 30
= Brauni = . . . 10 = = 2	— 30
= **cochleatum fol. var.,** niedlich buntblättrig 10 = 6 =	— 75
= carneum fol. varieg. . 100 St. M. 10, 10 St. M. 1.50	— 25
= cruentum (Freiland) . . . 10 St. M. 2	— 30
= Ewersi = . . . 10 = = 2	— 30
= glaucum = . . . 10 St. Pf. 80	— —
= = = schön für Teppichbeete . 100 St.	6 —
= hispanicum = . . . 10 St. M. 1	— —
= micranthum = . . . 100 St. M. 6, 10 St.	— 80
= **reflexum cristatum,** sehr interessant und schön. 1 100 St. M. 12, 10 St. M. 1,30	— 15
= Siebodii . . . 10 St. M. 1.50	— 20
= = fol. medio pictum . . . 10 = = 2	— 30
= = hübsche Ampelpflanze	

Sempervivum fürs Kalthaus.

	10 St. M. Pf.
arboreum	1 —
canariense	1 —
ciliatum	1 —
Haworthi	— 50
pectinatum, selten	1 —
Smithi (Aeonium)	— 50
tabulaeforme, sehr schön	1 —

Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete.

		10 St. M. Pf.
albidum	100 St. M. 4	— 50
Alpipus	100 = = 4	— 50
arenarium	100 = = 3	— 40
arvense	100 = = 4	— 50
calcareum	100 St. M. 6	— 75
californicum	100 = = 5	— 50
filiforme	100 = = 4	— 50
fimbriatum	100 = = 4	— 50
Funkii	100 = = 4	— 50
glaucum	100 = = 4	— 50
globiferum	100 = = 3	— 40
Hausmanni	100 = = 5	— 60
hispidulum	100 = = 4	— 50
Hookeri	100 = = 4	— 50
latifolium	100 = = 6	— 75
Maggridgi, weiss übersponnen	à St. 40 Pf.	3 —
piliferum	100 St. M. 4	— 50
Reginae Amalia	à St. 50 Pf.	— —
rupestre	100 St. M. 4	— 50
Scherzerianum	100 = = 5	— 60
Schlehani		2 —
Schnittspahni, sehr schön		3 —
species **Siebenbürgen**	100 St. M. 4	— 50
= ex alpibus	100 = = 4	— 50
tomentosum, weiss übersponnen	100 = = 5	— 60
triste, Blätter braunrot	à St. 30 Pf.	— —
Webbianum		1 —
Vorstehende Sorten	à St. 10 Pf.	— —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		— 75
100 = = 10 = = =		6 —
100 = allen Sortrn gemischt		3 —

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.

	à St. M. Pf.
5 Stück in **5 Sorten meiner Wahl** . . . 3 M.	— 60
Stapelia variegata cristata, monströse Form	1 50

Yucca.

Yucca aloefolia, klein 10 St. 3 M., grössere	1 bis	5 —
= aloefolia variegata	1 bis	5 —
= baccata,		4 —
= purpurea	M. 2 bis	5 —
= **variegata,** prachtvoll	= 2 bis	5 —
= filamentosa	75 Pf. bis	2 —
= flaccida	M. 1 bis	2 —
= **quadricolor,** die schönste bunte		5 —
= recurvata (pendula)	1 bis	5 —



Erdmischung für **Cacteen** und andere succulente Pflanzen 100 Kilo M. 10.
= = = = = = = 5 = incl. Sack und franco M. 1,50 im Deutsch-Oesterr. Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen, 100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) incl. Verpackung M. 2,50.

Näpfe, zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M. 1.

Holz-Etiquetten, zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 Pf.

Pflanzen-Bestäuber (Refraichisseurs).

Sehr practisch zum Bespritzen der Pflanzen, besonders der Cacteen im Zimmer, mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl (siehe Abbildung) 3 M. 50 Pf.

Pflanzen-Inhalts-Verzeichniss.

Commiss.-No. .... Verzeichniss 18..

Bestell-Nota an Herrn Frdr. Ad. Haage jr.

in ERFURT.

Ersuche um Uebersendung nachverzeichneter Samen etc. durch die

Nicht Gewünschtes bitte zu durchstreichen.

Post, Eisenbahn-Eilgut oder **Frachtgut** ....

Name: (recht deutlich schreiben) ....

Wohnort: „ „ ....

Nächste Post-Station: ....

„ **Eisenbahn-Station:** ....

Geld-Betrag von .... erfolgt inliegend,

.... gleichzeitig durch Postanweisung,

.... ist nachzunehmen.

*Um **recht deutliche** Ausfüllung dieser Rubriken wird ganz besonders gebeten.*

Gewichtstheile unter 10 Pfg. resp. 5 kr. und halbe Prisen können nicht abgegeben werden.
Emballage wird nur zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

Catalogs-Nr.	Quantum.	Benennung der Sämereien etc. (Nur wenn erforderlich.)		
		Latus:		

Meine werthen Kunden erlaube ich mir ganz besonders aufmerksam zu machen auf meinen reichen Vorrath von **Cacteen,** hochstämmigen **Rosen, Obstbäumen, Beerenfrüchten, Zier-Bäumen, Ziersträuchern** und ausdauernden **Schlingpflanzen.**